



LEGENDA RACCORDI

LEGEND CONNECTIONS

FLESSIBILI DOCCIA

AVAILABLE FOR SHOWER HOSES

COLORI - COLOURS



[N] NERO
BLACK



[B] BRONZO
BRONZE



[BI] BIANCO
WHITE



[C] CROMO
CHROME



[R] RAME
COPPER



[NS] NIKEL SATINATO
SATIN NIKEL



[O] ORO
GOLD



[NO] NERO OPACO
OPAQUE BLACK



[CP] CROMO PERLA
PERLESCENT CHROME

TIPOLOGIA RACCORDI TUBI DOCCIA FITTINGS FOR SHOWER HOSES

[A]

Ghiera con cappuccio
Ferrule with cap

[B]

Cono liscio/Ghiera con cappuccio
Smooth conical nut/Ferrule with cap

[C]

Cono girevole/Ghiera con cappuccio
Swivel conical nut/Ferrule with cap

[D]

Cono girevole/Cono liscio
Swivel conical nut/Smooth nut

[E]

Cono liscio su entrambi i lati
Smooth conical nut on both sides

[F]

Ghiera zigrinata su entrambi i lati
Round knurled ferrule on both sides

[G]

Cono liscio/Ghiera zigrinata
Smooth conical nut/ round knurled ferrule

[H]

Cono zigrinato/Ghiera zigrinata
Knurled conical nut 28.5H/ round knurled ferrule

INDEX

FLESSIBILI DOCCIA
SHOWER HOSES

004

- 006 FLESSIBILI DOCCIA RIDDLE
SHOWER HOSES RIDDLE
- 010 FLESSIBILI DOCCIA SNAKE
SHOWER HOSES SNAKE
- 017 FLESSIBILI DOCCIA SHINE
SHOWER HOSES SHINE
- 022 FLESSIBILI DOCCIA
SHOWER HOSES

DOCCE
HANDSHOWERS

036

ASTE, SUPPORTI E BRACCI
SLIDING RAILS, HOLDERS AND ARMS

045

PROPOSTE DI SETS SALISCENDI
PROPOSALS OF SHOWER SETS

054

DUPLEX
DUPLEX

060

SOFFIONI
SHOWER HEADS

062

SHATTAF E SOTTOLAVABO SHATTAF AND ANGLE VALVES

068

TUBI FLESSIBILI PER RUBINETTERIA FLEXIBLE HOSES FOR MIXERS

080

- 082 FLESSIBILI RUBINETTERIA DN6
FLEXIBLE HOSES DN6 FOR MIXERS
- 084 FLESSIBILI RUBINETTERIA DN8
FLEXIBLE HOSES DN8 FOR MIXERS
- 088 SHINE PEX
SHINE PEX
- 093 ESTRAIBILI PER RUBINETTERIA
EXTRACTABLE FLEXIBLE HOSES
- 096 TUBI ESTRAIBILI PER PARRUCCHIERI
EXTRACTABLE HOSES FOR HAIR DRESSERS
- 097 FLESSIBILI AD USO GENERICO DN8
FLEXIBLE HOSES DN8 FOR GENERIC USE
- 103 FLESSIBILI AD USO GENERICO DN10
FLEXIBLE HOSES DN10 FOR GENERIC USE
- 130 COVER DN10
COVER DN10
- 132 FLESSIBILE DN13 GIGANTE
FLEX HOSE "MAXI" DN13

TUBI ANTIVIBRANTI ANTI-VIBRATION HOSES

140

- 142 ACQUA FREDDA
COLD WATER
- 144 ACQUA CALDA
HOT WATER
- 146 INOX
STAINLESS STEEL

TUBI ELETTRODOMESTICI HOSES FOR HOUSEHOLD APPLIANCES

148

- 160 ACCESSORI
ACCESSORIES



FLESSIBILI DOCCIA *SHOWER HOSES*


NEW

PATENT PENDING



SISTEMA ANTI-TORSIONE
CON SFERE IN ACCIAIO INOX AISI 304

ANTI-TWIST SYSTEM
WITH SPHERES IN AISI 304



COMPOSIZIONE CODICE CODE COMPOSITION

CODICE TUBO DOCCIA
FLEXI HOSE CODE

RI 160

LUNGHEZZA
LENGTH

150

ATTACCO
CONNECTION

A

COLORE ATTACCO
CONNECTION COLOUR

C



FLESSIBILI DOCCIA RIDDLE

SHOWER HOSES RIDDLE

Novità 2017, tubo esclusivo **RIDDLE**, con sottostrato in pvc e treccia tessile, rivestito in cristalli di pvc atossico trasparente. Modello con design registrato che dimostra la continua ricerca di uno stile nuovo per la vostra doccia

TUBO DOCCIA RIDDLE composto da:

Sottostrato in PVC atossico;
Trecciatura tessile poliestere e poliammide alta tenacità ;
protezione esterna in PVC cristallo atossico;
raccorderia in ottone con bussola in acciaio inox aisi 304.
Temperatura d'esercizio: fino a 50°C
Pressione d'esercizio: fino a 10 bar
Pressione di scoppio: 40 bar

Exclusive shower hose **RIDDLE**, with pvc undercoating and textile braid, with external coating in pvc crystals.

Model with registered design to show our continuous research of a new style for your shower.

SHOWER HOSE RIDDLE made of:

Atoxic PVC undercoating ;
High tenacity textile braid in polyester and polyamide materials;
outside PVC protection in atoxic PVC crystals;
brass fittings and nuts and stainless steel aisi 304 sleeves.
Working temperature: up to 50°C
Working pressure: up to 10 bar
Burst pressure: 40 bar


SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE CONSIGLIATA SU UGELLI E PARTI CROMATE, PULENDO CON UN PANNO MORBIDO INUMIDITO CON ACQUA. NON UTILIZZARE ABRASIVI E DETERGENTI ANTI-CALCARE.

IT IS RECOMMENDED TO PERFORM MAINTENANCE ON NOZZLES AND CHROMED PARTS, CLEANING WITH A SOFT CLOTH, WET WITH WATER ONLY. DON'T USE DETERGENTS, ANTI-LIMASCALE PRODUCTS OR ABRASIVE

RIDDLE | CODE: RI 160

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
MADREPERLA CON SOTTOSTRATO BIANCO	100 125 150	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ I	☐ N ☐ C ☐ BI
PERLESCENT WITH WHITE UNDERCOATING	175 200		



RIDDLE | CODE: RI 040

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN


COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
CROMO	100 125 150 175 200	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ I	☐ N ☐ C ☐ CP
FULL CHROME			



RIDDLE | CODE: RI 050

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
GRIGIO CON PROFILO CROMO E SOTTOSTRATO TRASPARENTE	100 125 150	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ I	☐ N ☐ C ☐ CP
GREY WITH CHROME HEM AND TRANSPARENT UNDERCOATING	175 200		





RIDDLE

CODE: RI 110

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
GRIGIO CON PROFILO NERO E SOTTOSTRATO NERO GREY WITH BLACK HEM AND BLACK UNDERCOATING	100	A B C D	N C
	125	I	
	150		
	175		
	200		



RIDDLE

CODE: RI 030

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
BLU FULL BLUE	100	A B C D	C
	125	I	
	150		
	175		
	200		



RIDDLE

CODE: RI 170

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
ORO FULL GOLD	100	A B C D	O
	125	I	
	150		
	175		
	200		

RIDDLE | CODE: RI 010

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
NERO CON PROFILO CROMO BLACK WITH CHROME HEM	100	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	☐ N ☐ C
	125		
	150	☒ I	
	175		
	200		

**RIDDLE** | CODE: RI 020

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
NERO FULL BLACK	100	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	☐ N ☐ C
	125		
	150	☒ I	
	175		
	200		



Tubo esclusivo **SNAKE**, con sottostrato in pvc e rivestimento tessile con effetto spirale, rivestito esternamente in cristalli di pvc atossico trasparente. Modello con design registrato, una vera novità per la vostra doccia.

TUBO DOCCIA SNAKE composto da:

Sottostrato in PVC atossico con rivestimento tessile;
Protezione esterna in pvc cristallo atossico;
Raccorderia in ottone con bussola in acciaio inox aisi 304;
Temperatura d'esercizio: fino a 50°C;
Pressione d'esercizio: fino a 6 bar;
Pressione di scoppio: 10 bar.

Exclusive shower hose **SNAKE**, with pvc undercoating and textile coating with spiral effect, with external coating in pvc crystals. Model with registered design, a brand new item for your shower.

SHOWER HOSE SNAKE made of:

Undercoating in atoxic pvc with textile coating;
Protection layer in crystals of atoxic pvc;
Brass fittings with stainless steel sleeves (aisi 304);
Working temperature: up to 50°C;
Working pressure: up to 6 bar;
Burst pressure: 10 bar.

SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE CONSIGLIATA SU UGELLI E PARTI CROMATE, PULENDO CON UN PANNO MORBIDO INUMIDITO CON ACQUA. NON UTILIZZARE ABRASIVI E DETERGENTI ANTI-CALCARE.

IT IS RECOMMENDED TO PERFORM MAINTENANCE ON NOOZLES AND CHROMED PARTS, CLEANING WITH A SOFT CLOTH, WET WITH WATER ONLY. DON'T USE DETERGENTS, ANTI-LIMASCALE PRODUCTS OR ABRASIVE

FLESSIBILI DOCCIA SNAKE


SHOWER HOSES SNAKE



SNAKE | CODE: SN 160

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN


COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
MADREPERLA CON SOTTOSTRATO BIANCO	100 125 150	A B C D I	BI C
PERLESCENT WITH WHITE UNDERCOATING	175 200		



SNAKE | CODE: SN 170

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN


COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
MADREPERLA CON SOTTOSTRATO NERO (ACQUAMARINA)	100 125 150	A B C D I	C
PERLESCENT WITH BLACK UNDERCOATING (AQUAMARINE)	175 200		




SNAKE | CODE: SN 040

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
CROMO CON SOTTOSTRATO TRASPARENTE	100 125 150	A B C D I	N C CP
CHROME WITH TRANSPARENT UNDERCOATING	175 200		






SNAKE | CODE: SN 100

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN


COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
CROMO CON SOTTOSTRATO NERO	100 125 150	A B C D I	N C
CHROME WITH BLACK UNDERCOATING	175 200		



SNAKE | CODE: SN 050

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
GRIGIO CON PROFILO ARGENTO E SOTTOSTRATO TRASPARENTE	100 125 150	A B C D I	N C
GREY WITH SILVER HEM AND TRANSPARENT UNDERCOATING	175 200		



SNAKE | CODE: SN 130


TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
GRIGIO CON PROFILO CROMO E SOTTOSTRATO NERO	100 125 150	A B C D I	N C
GREY WITH CHROME HEM AND BLACK UNDERCOATING	175 200		

SNAKE | CODE: SN 180

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
PIOMBO CON SOTTOSTRATO GRIGIO	100 125 150	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ I	☐ C
LEAD WITH GREY UNDERCOATING	175 200		



SNAKE | CODE: SN 110

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
GRIGIO CON PROFILO NERO E SOTTOSTRATO NERO	100 125 150	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ I	☐ N ☐ C
GREY WITH BLACK HEM AND BLACK UNDERCOATING	175 200		



SNAKE | CODE: SN 060

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
ORO CON SOTTOSTRATO NERO	100 125 150	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ I	☐ N ☐ O
GOLD WITH BLACK UNDERCOATING	175 200		





SNAKE | CODE: SN 070

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN


COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
ORO CON SOTTOSTRATO TRASPARENTE	100	A B C D I	O
	125		
	150		
GOLD WITH TRANSPARENT UNDERCOATING	175		
	175		
	200		



SNAKE | CODE: SN 150

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
ORO CON SOTTOSTRATO BIANCO	100	A B C D I	O
	125		
	150		
GOLD WITH WHITE UNDERCOATING	175		
	175		
	200		



SNAKE | CODE: SN 030


TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
BLU CON SOTTOSTRATO TRASPARENTE	100	A B C D I	C
	125		
	150		
BLUE WITH TRANSPARENT UNDERCOATING	175		
	175		
	200		

SNAKE | CODE: SN 080

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
URBAN BRONZE CON SOTTOSTRATO TRASPARENTE	100	A B C D I	C R
	125		
	150		
URBAN BRONZE WITH TRANSPARENT UNDERCOATING	175		
	200		



SNAKE | CODE: SN 140

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
NERO FULL BLACK	100	A B C D I	N C
	125		
	150		
	175		
	200		



SNAKE | CODE: SN 120

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
NERO CON SOTTOSTRATO BIANCO	100	A B C D I	N C
	125		
	150		
BLACK WITH WHITE UNDERCOATING	175		
	200		





SNAKE | CODE: SN 020
TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
NERO CON PROFILO NERO	100	A B C D	N C
BLACK WITH BLACK HEM	125	I	
	150		
	175		
	200		



SNAKE | CODE: SN 010
TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
NERO CON PROFILO CROMO E SOTTOSTRATO TRASPARENTE	100	A B C D	N C
	125	I	
	150		
BLACK WITH CHROME HEM AND TRANSPARENT UNDERCOATING	175		
	200		



SNAKE | CODE: SN 090
TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
GRIGIO OPACO CON PROFILO NERO	100	A B C D	N C
	125	I	
OPAQUE GREY EITH BLACK HEM	150		
	175		
	200		

FLESSIBILI DOCCIA SHINE

SHOWER HOSES SHINE

POTERE AL COLORE

POWER TO COLOR

Tubo doccia **SHINE**, la nostra scelta di differenziarci e di puntare sul colore.
Disponibile in 11 colorazioni, con raccorderia cromo, oro con trattamento pvd, bronzata e ramata. Disponibile con connessione anti-torsione.

TUBO DOCCIA SHINE composto da:
Sottostrato in PVC atossico con rivestimento tessile;
Trecciatura tessile polietilene alta tenacità;
Protezione esterna in pvc cristallo atossico;
Raccorderia in ottone con bussola in acciaio inox aisi 304;
Temperatura d'esercizio: fino a 50°C;
Pressione d'esercizio: fino a 10 bar;
Pressione di scoppio: 40 bar.

Shower hose **SHINE**, our choice to be different with our colours
Available in 11 colours, with different fittings: chrome, gold with pvd treatment, bronze and copper colours. Available with anti-twist connection.

SHOWER HOSE SHINE made of:
Undercoating in atoxic pvc with textile coating;
Textile braid in polyethylene high tenacity;
Protection layer in crystals of atoxic pvc;
Brass fittings with stainless steel sleeves (aisi 304);
Working temperature: up to 50°C;
Working pressure: up to 10 bar;
Burst pressure: 40 bar.

SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE
CONSIGLIATA SU UGELLI E PARTI CROMATE, PULENDO
CON UN PANNO MORBIDO INUMIDITO CON ACQUA. NON
UTILIZZARE ABRASIVI E DETERGENTI ANTI-CALCARE.

IT IS RECOMMENDED TO PERFORM MAINTENANCE
ON NOZZLES AND CHROMED PARTS, CLEANING WITH
A SOFT CLOTH, WET WITH WATER ONLY. DON'T USE
DETERGENTS, ANTI-LIMASCALE PRODUCTS OR ABRASIVE





SHINE | CODE: SH MAD

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
MADREPERLA	100	A B C D	C BI
PERLESCENT	125	I	
	150		
	175		
	200		



SHINE | CODE: SH CRO

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
CROMO	100	A B C D	C
CHROME	125	I	
	150		
	175		
	200		



SHINE | CODE: SH VER

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
VERDE	100	A B C D	C
GREEN	125	I	
	150		
	175		
	200		

SHINE | CODE: SH BLU

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
BLU	100	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	☐ C
BLUE	125	☐ I	
	150		
	175		
	200		



SHINE | CODE: SH ROS

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
ROSSO	100	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	☐ C
RED	125	☐ I	
	150		
	175		
	200		



SHINE | CODE: SH VIO

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
VIOLA	100	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	☐ C
PURPLE	125	☐ I	
	150		
	175		
	200		





SHINE | CODE: SH ORO

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
ORO	100	A B C D	O
GOLD	125	I	
	150		
	175		
	200		



SHINE | CODE: SH RAM

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
RAME	100	A B C D	R
COPPER	125	I	
	150		
	175		
	200		



SHINE | CODE: SH BRO

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
BRONZO	100	A B C D	B
BRONZE	125	I	
	150		
	175		
	200		

SHINE | CODE: SH NER

TUBI ESCLUSIVI CON DESIGN REGISTRATO
EXCLUSIVE HOSES WITH REGISTERED DESIGN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
NERO BLACK	100	A B C D	N C
	125		
	150	I	
	175		
	200		



FLESSIBILI DOCCIA TEX

SHOWER HOSES TEX

TUBO DOCCIA TEX disponibile nei colori bianco, grigio e nero con inserti cromati e oro.
Composto da: sottostrato in PVC atossico - treccia in poliestere alta tenacità - rivestimento in cristalli di PVC.

Temperatura di utilizzo: fino a 70°C
Pressione di utilizzo: fino a 15 Bar
Pressione di scoppio: 45 bar

SHOWER HOSE TEX available in white, black and grey with chromed and golden stripes.
Made of: shower hose with atoxic PVC undercoating - textile braid high tenacity - external layer in PVC.

Working temperature: up to 70°C
Working pressure: up to 15 Bar
Burst pressure: 45 bar

SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE CONSIGLIATA SU UGELLI E PARTI CROMATE, PULENDO CON UN PANNO MORBIDO INUMIDITO CON ACQUA. NON UTILIZZARE ABRASIVI E DETERGENTI ANTI-CALCARE.

IT IS RECOMMENDED TO PERFORM MAINTENANCE ON NOOZLES AND CHROMED PARTS, CLEANING WITH A SOFT CLOTH, WET WITH WATER ONLY. DON'T USE DETERGENTS, ANTI-LIMASCALE PRODUCTS OR ABRASIVE



TEX SIL BIANCO | CODE: TEX

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
BIANCO CON INSERTI CROMO	100	A B C D	C BI
WHITE WITH CHROME INSERTS	125	E F G H	
	150		
	175	I	
	200		



TEX SIL GRIGIO | CODE: TEX

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
GRIGIO CON INSERTI CROMO	100	A B C D	C
GREY WITH CHROME INSERTS	125	E F G H	
	150		
	175	I	
	200		


TEX SIL NERO | CODE: TEX

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
NERO CON INSERTI CROMO	100	A B C D	N C
BLACK WITH CHROME INSERTS	125	E F G H	
	150	I	
	175		
	200		



TEX GOLD BIANCO | CODE: TEX

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
BIANCO CON INSERTI ORO	100	A B C D	O BI
WHITE WITH GOLD INSERTS	125	E F G H	
	150	I	
	175		
	200		



TEX GOLD GRIGIO | CODE: TEX

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
GRIGIO CON INSERTI ORO	100	A B C D	O
GREY WITH GOLD INSERTS	125	E F G H	
	150	I	
	175		
	200		





TEX GOLD NERO | CODE: TEX

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
NERO CON INSERTI ORO BLACK WITH GOLD INSERTS	100 125 150 175 200	A B C D E F G H I	N O



TEX GOLD ORO | CODE: TEX

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
ORO CON INSERTI ORO GOLD WITH GOLD INSERTS	100 125 150 175 200	A B C D E F G H I	O

FLESSIBILI DOCCIA COVER

SHOWER HOSES COVER

TUBO DOCCIA COVER Disponibile con treccia neutra e tricolore.
Composto da: sottostrato in EPDM atossico - treccia inox - rivestimento in PVC.

Temperatura di utilizzo: fino a 70°C
Pressione di utilizzo: fino a 10 Bar

Imballo in sacchetto di plastica

SHOWER HOSE COVER available in neutral color or with Italian flag.
Made of: EPDM undercoating - stainless steel braid - PVC coating.

Working temperature: up to 70°C
Working pressure: up to 10 Bar

Packaging: in plastic bag

SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE
CONSIGLIATA SU UGELLI E PARTI CROMATE, PULENDO
CON UN PANNO MORBIDO INUMIDITO CON ACQUA. NON
UTILIZZARE ABRASIVI E DETERGENTI ANTI-CALCARE.

IT IS RECOMMENDED TO PERFORM MAINTENANCE
ON NOOZLES AND CHROMED PARTS, CLEANING WITH
A SOFT CLOTH, WET WITH WATER ONLY. DON'T USE
DETERGENTS, ANTI-LIMASCALE PRODUCTS OR ABRASIVE

COVER INOX | CODE: COV


COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
CROMO	100	A B C D	C
	125		
CHROME	150	E F G H	
	175	I	
	200		



COVER TRICOLORE | CODE: COVT

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
CROMO CON BANDIERA ITALIANA	100	A B C D	C
	125		
	150	E F G H	
CHROME WITH ITALIAN FLAG	175	I	
	200		





PLATINUM | CODE: PLA

TUBO DOCCIA PLATINUM

Composto da: sottostrato PVC atossico - treccia tessile rinforzata in poliestere - rivestimento PVC trattamento metallizzato.

Temperatura di utilizzo: fino a 60°C

Pressione di utilizzo: fino a 7 Bar

Pressione di scoppio: 30 Bar

Imballo in sacchetto di plastica.

SHOWER HOSE PLATINUM

Made of: atoxic PVC undercoating - textile reinforced braid - PVC coating with metalized effect.

Working temperature: up to 60°C

Working pressure: up to 7 Bar

Burst pressure: 30 Bar

Packaging: plastic bag

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
CROMO	100 125	A B C D	C
CHROME	150 175 200	E F G H I	



NIKEL SATINATO | CODE: NIK

TUBO DOCCIA NIKEL

Composto da: sottostrato PVC atossico - treccia tessile rinforzata in poliestere - rivestimento PVC trattamento metallizzato.

Temperatura di utilizzo: fino a 60°C

Pressione di utilizzo: fino a 7 Bar

Pressione di scoppio: 30 Bar

Imballo in sacchetto di plastica.

SHOWER HOSE NIKEL

Made of: atoxic PVC undercoating - textile reinforced braid - PVC coating with metalized effect.

Working temperature: up to 60°C

Working pressure: up to 7 Bar

Burst pressure: 30 Bar

Packaging: plastic bag

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
NIKEL	100 125	A B C D	NS
NIKEL	150 175 200	E F G H I	



GRAY | CODE: GRAY

TUBO DOCCIA GRAY

Composto da: sottostrato PVC atossico - treccia tessile rinforzata in poliestere - rivestimento PVC trattamento metallizzato.

Temperatura di utilizzo: fino a 70°C

Pressione di utilizzo: fino a 15 Bar

Pressione di scoppio: 30 Bar

SHOWER HOSE GRAY

Made of: atoxic PVC undercoating - textile reinforced braid - PVC coating with metalized effect.

Working temperature: up to 70°C

Working pressure: up to 15 Bar

Burst pressure: 30 Bar

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
ARGENTO	100 125	A B C D	C
SILVER	150 175 200	E F G H I	

FLESSIBILI DOCCIA SPYRAL

SHOWER HOSES SPYRAL

TUBO DOCCIA SPYRAL disponibile nei colori cromo e oro con raccorderia dello stesso colore.
Composto da: sottostrato in PVC atossico e treccia tessile rinforzata in poliestere. Rivestimento in PVC con effetto a spirale e strato in cristalli di PVC.

Temperatura di utilizzo: fino a 70°C

Pressione di utilizzo: fino a 5 Bar

Pressione di scoppio: 15 bar

SHOWER HOSE SPYRAL Available in chrome and gold with fittings in the same color.

Made of: atoxic PVC undercoating and textile reinforced braid with coating with spiryal effect and external protection layer in crystals of PVC.

Working temperature: up to 70°C

Working pressure: up to 5 Bar


Burst pressure: 15 bar

SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE CONSIGLIATA SU UGELLI E PARTI CROMATE, PULENDO CON UN PANNO MORBIDO INUMIDITO CON ACQUA. NON UTILIZZARE ABRASIVI E DETERGENTI ANTI-CALCARE.

IT IS RECOMMENDED TO PERFORM MAINTENANCE ON NOOZLES AND CHROMED PARTS, CLEANING WITH A SOFT CLOTH, WET WITH WATER ONLY. DON'T USE DETERGENTS, ANTI-LIMASCALE PRODUCTS OR ABRASIVE

SPYRAL | CODE: SPYRAL

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
CROMO	100	A B C D	C
	125		
CHROME	150	E F G H	
	175	I	
	200		



SPYRAL GOLD | CODE: SPYRAL

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
ORO	100	A B C D	O
	125		
GOLD	150	E F G H	
	175	I	
	200		



FLESSIBILI DOCCIA NYL

SHOWER HOSES NYL

TUBO DOCCIA NYL disponibile nei colori bianco, grigio e nero con inserti cromati e con inserti oro
Composto da: sottostrato in PVC atossico e treccia nylon 6.6.

Temperatura di utilizzo: fino a 70°C
Pressione di utilizzo: fino a 7 Bar
Pressione di scoppio: 40 bar

SHOWER HOSE NYL available in white, black and grey with chromed stripes and with golden stripes
Made of: atoxic PVC undercoating and nylon braid 6.6.

Working temperature: up to 70°C
Working pressure: up to 7 Bar
Burst pressure: 40 bar

SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE CONSIGLIATA SU UGELLI E PARTI CROMATE, PULENDO CON UN PANNO MORBIDO INUMIDITO CON ACQUA. NON UTILIZZARE ABRASIVI E DETERGENTI ANTI-CALCARE.

IT IS RECOMMENDED TO PERFORM MAINTENANCE ON NOOZLES AND CHROMED PARTS, CLEANING WITH A SOFT CLOTH, WET WITH WATER ONLY. DON'T USE DETERGENTS, ANTI-LIMASCALE PRODUCTS OR ABRASIVE



NYL SIL BIANCO | CODE: NYL

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
BIANCO CON INSERTI CROMO	100	A B C D	C BI
WHITE WITH CHROME INSERT	125	E F G H	
	150		
	175	I	
	200		



NYL SIL GRIGIO | CODE: NYL

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
GRIGIO CON INSERTI CROMO	100	A B C D	C
GREY WITH CHROME INSERT	125	E F G H	
	150		
	175	I	
	200		

NYL SIL NERO | CODE: NYL

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
NERO CON INSERTI CROMO	100	A B C D	C N
NERO WITH CHROME INSERT	125	E F G H	
	150		
	175	I	
	200		



NYL GOLD BIANCO | CODE: NYL


COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
BIANCO CON INSERTI ORO	100	A B C D	O BI
WHITE WITH GOLD INSERT	125	E F G H	
	150		
	175	I	
	200		



NYL GOLD GRIGIO | CODE: NYL

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
GRIGIO CON INSERTI ORO	100	A B C D	O
GREY WITH GOLD INSERT	125	E F G H	
	150		
	175	I	
	200		





NYL GOLD NERO | CODE: NYL

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
NERO CON INSERTI ORO	100	A B C D E F G H I	N O
	125		
BLACK WITH GOLD INSERT	150		
	175		
	200		

FLESSIBILI DOCCIA SPYROFLEX
SHOWER HOSES SPYROFLEX

TUBO DOCCIA SPYROFLEX Disponibile nei colori cromo, cromo/nero e cromo/bianco
Composto da: sottostrato in PVC atossico e treccia in polipropilene effetto corrugato e rivestimento in PVC.

Pressione di utilizzo: fino a 5 Bar
Pressione di scoppio: 15 bar
Imballo in sacchetto di plastica

SHOWER HOSE SPYROFLEX Available in chrome, chrome/white and chrome/black.
Made of: atoxic PVC undercoating and polypropilene braid with PVC coating with corrugated effect.

Working pressure: up to 5 Bar
Burst pressure: 15 bar
Packaging: plastic bag

SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE CONSIGLIATA SU UGELLI E PARTI CROMATE, PULENDO CON UN PANNO MORBIDO INUMIDITO CON ACQUA. NON UTILIZZARE ABRASIVI E DETERGENTI ANTI-CALCARE.

IT IS RECOMMENDED TO PERFORM MAINTENANCE ON NOOZLES AND CHROMED PARTS, CLEANING WITH A SOFT CLOTH, WET WITH WATER ONLY. DON'T USE DETERGENTS, ANTI-LIMASCALE PRODUCTS OR ABRASIVE



SPYROFLEX BIANCO CROMO | CODE: SPYRO

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
BIANCO CROMO	100	A B C D E F G H I	C BI
	125		
WHITE CHROME	150		
	175		
	200		

SPYROFLEX NERO CROMO | CODE: SPYRO

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
NERO CROMO	100	A B C D	C N
BLACK CHROME	125	E F G H	
	150		
	175	I	
	200		



SPYROFLEX CROMO | CODE SPYRO

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
CROMO	100	A B C D	C
CHROME	125	E F G H	
	150		
	175	I	
	200		



FLESSIBILI DOCCIA BIFLEX

SHOWER HOSES BIFLEX

TUBO DOCCIA BIFLEX

Composto da: PVC con bande a due colori.

Pressione di utilizzo: fino a 5 Bar

Pressione di scoppio: 15 bar

Imballo in sacchetto di plastica

SHOWER HOSE BIFLEX

PVC hose with two color stripes.


Working pressure: up to 5 Bar

Burst pressure: 15 bar

Packaging: in plastic bag

SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE
CONSIGLIATA SU UGELLI E PARTI CROMATE, PULENDO
CON UN PANNO MORBIDO INUMIDITO CON ACQUA. NON
UTILIZZARE ABRASIVI E DETERGENTI ANTI-CALCARE.

IT IS RECOMMENDED TO PERFORM MAINTENANCE
ON NOOZLES AND CHROMED PARTS, CLEANING WITH
A SOFT CLOTH, WET WITH WATER ONLY. DON'T USE
DETERGENTS, ANTI-LIMASCALE PRODUCTS OR ABRASIVE



BIFLEX BIANCO | CODE: 110 030

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
BIANCO CROMO	100	A B C D	C BI
WHITE CHROME	125	E F G H	
	150		
	175	I	
	200		



BIFLEX NERO | CODE: 110 030

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
NERO CROMO	100	A B C D	C N
BLACK CHROME	125	E F G H	
	150		
	175	I	
	200		

FLESSIBILI DOCCIA RETY

SHOWER HOSES RETY

TUBO DOCCIA RETY

Composto da: sottostrato in PVC atossico e treccia tessile rinforzata e rivestimento in PVC.

Temperatura di utilizzo: fino a 50°C
Pressione di scoppio: 30 Bar
Pressione di utilizzo: fino a 6 Bar

SHOWER HOSE RETY

Made of: atoxic PVC undercoating and textile reinforced braid with PVC coating.

Working temperature: up to 50°C
Burst pressure: 30 Bar
Working pressure: up to 6 Bar

SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE CONSIGLIATA SU UGELLI E PARTI CROMATE, PULENDO CON UN PANNO MORBIDO INUMIDITO CON ACQUA. NON UTILIZZARE ABRASIVI E DETERGENTI ANTI-CALCARE.

IT IS RECOMMENDED TO PERFORM MAINTENANCE ON NOZZLES AND CHROMED PARTS, CLEANING WITH A SOFT CLOTH, WET WITH WATER ONLY. DON'T USE DETERGENTS, ANTI-LIMASCALE PRODUCTS OR ABRASIVE

RETY BIANCO | CODE: RETY

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
BIANCO	100	A B C D	C BI
	125		
WHITE	150	E F G H	
	175	I	
	200		



RETY BIANCO OPACO | CODE: RETYBO

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
BIANCO OPACO	100	A B C D	C BI
	125		
OPAQUE WHITE	150	E F G H	
	175	I	
	200		





RETY NERO | CODE: RETYN

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
NERO BLACK	100	A B C D	C N
	125	E F G H	
	150		
	175	I	
	200		



RETY NERO OPACO | CODE: RETYNO

COLORE COLOUR	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO CONNECTION	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
NERO OPACO OPAQUE BLACK	100	A B C D	C NO
	125	E F G H	
	150		
	175	I	
	200		

INOX DOPPIA AGGRAFFATURA

STAINLESS STEEL DOUBLE LOCK

materiale: acciaio inox SS201 cromato
 pressione di esercizio: 11 bar
 pressione di scoppio: 29 bar

Material: stainless steel 201
 working pressure: 11 bar
 burst pressure: 29 bar

INOX DOPPIA AGGRAFFATURA

STAINLESS STEEL DOUBLE-LOCK

ATTACCO CONNECTION	LUNGHEZZA LENGTH	CODICE CODE
Cono / ghiera	150	110 INX 150
Conical nut / ferrule	200	110 INX 200



OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA

BRASS DOUBLE LOCK

Pressione massima di utilizzo: 3 bar
 pressione di scoppio: 8 bar
 temperatura massima di esercizio: 50°

working pressure: 3 bar
 burst pressure: 8 bar
 Working temperature: up to 50°C

OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA

BRASS DOUBLE-LOCK

ATTACCO CONNECTION	LUNGHEZZA LENGTH	CODICE CODE
Cono anti- torsione / ghiera	150	110 050 150
Conical nut anti- twist / ferrule	200	110 050 200





DOCCE HANDSHOWERS

COTALI propone una selezione di prodotti per doccia di alta qualità: docce, bracci, soffioni, aste e supporti per permettere ad ogni cliente di costruire il proprio set doccia ideale. Suggeriamo delle combinazioni ma l'idea che **COTALI** ha per il cliente è la libertà di scegliere e abbinare i componenti, per creare un set unico e su misura.

COTALI proposes a selection of high quality products for showers: handshowers, arms, shower heads, bars and holders to allow every customer to create his own perfect set.

We suggest some ready combinations but the idea that **COTALI** wants to underline is the freedom for customers to choose and match the elements, to obtain their personal set.

SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE CONSIGLIATA SU UGELLI E PARTI CROMATE, PULENDO CON UN PANNO MORBIDO INUMIDITO CON ACQUA. NON UTILIZZARE ABRASIVI E DETERGENTI ANTI-CALCARE.

IT IS RECOMMENDED TO PERFORM MAINTENANCE ON NOZZLES AND CHROMED PARTS, CLEANING WITH A SOFT CLOTH, WET WITH WATER ONLY. DON'T USE DETERGENTS, ANTI-LIMASCALE PRODUCTS OR ABRASIVE



**SISTEMA ANTICALCARE
ANTI-LIMESTONE SYSTEM**



**DOCCIA 1 GETTO
1 JET SHOWER**



**DOCCIA 2 GETTI
2 JETS SHOWER**



**DOCCIA 3 GETTI
3 JETS SHOWER**




MAY

CODE: 150 270 000

Doccia in ABS a tre getti a pulsante, con inserto grigio.
Disponibile in altre colorazioni a richiesta.

*Shower in ABS with three jets with button and grey insert.
Available in other colours upon request.*




CONVEX

CODE: 150 280 000

Doccia in ABS cromo a tre getti regolabili a pulsante.

*ABS shower with three water jets adjustable with button,
full chrome.*




FLAKE

CODE: 150 290 000

Doccia in ABS a tre getti regolabili a pulsante, cromo con fondello bianco.

*ABS shower with three water jets adjustable with button,
chrome with white face.*




HEAVY ONE

CODE: 150 300 000

Doccia in ABS tonda a tre getti con pulsante
sull'impugnatura.

*ABS round shower with three water jets with button on
the handle.*




HEAVY 2

CODE: 150 310 000

Doccia in ABS rettangolare a tre getti con pulsante sull'impugnatura.

ABS rectangular shower with three water jets with button on the handle.




BLACK ROSE

CODE: 150 320 000

Doccia in ABS a tre getti a leva con impugnatura e profilo neri.

Shower in ABS with three jets, changeable with lever, with black handle and edge.




WHITE SNOW

CODE: 150 330 000

Doccia in ABS a tre getti con leva cromo e sfondo bianco.

Shower in ABS, with three jets, chrome handle and white face.




MIRROR

CODE: 150 340 000

Doccia cromo in ABS a tre getti.

ABS shower, full chrome, with 3 water jets.






SQUARE

CODE: 150 350 000

Doccia rettangolare in ABS a getto fisso.

ABS rectangular shower with one fix water jet.




REMOTE

CODE: 150 360 000

Doccia cromo, in ABS, di forma rettangolare e con un getto fisso.

ABS shower, full chrome, with a rectangular shape and with one fix water jet.



TREE

CODE: 150 370 000

Doccia cilindrica in ABS, cromo a getto fisso.

ABS shower, with cylindrical shape, full chrome and with one fix water jet.




SUNFLOWER

CODE: 150 380 000

Doccia in ABS, cromo con sfondo grigio e impugnatura cromo, a tre getti.

ABS shower, with chrome handle and grey face, with three water jets.




VIRTUOUS

CODE: 150 390 000

Doccia in ABS, cromo con sfondo grigio e impugnatura cromo, a getto fisso.

ABS shower, with chrome handle and grey face, with one fix water-jet.




DAFFODIL

CODE: 150 400 000

Doccia in ABS, con impugnatura cromo e sfondo grigio. Modello a 3 getti a leva.

ABS shower, with chrome handle and grey face. Model with three water jets.



GARDENIA

CODE: 150 010 000

Doccia Gardenia a 2 getti, colori: cromo - bianco
conf: pz.8

*Handshower Gardenia, with 2 water jets, colours: chrome-white.
Packaging: 8 pcs in a box*



ORCHIDEA

CODE: 150 030 000

Doccia Orchidea, colori: cromo - bianco
conf: pz.8

*Handshower ORCHIDEA, colours: chrome-white.
Packaging: 8 pcs in a box*





VENERE

CODE: 150 050 000

Doccia Venere, colori: bianco - nero
conf: pz.12

*Handshower Venere, colours white-black.
Packaging: 12 pcs in a box*



MINERVA

CODE: 150 060 000

Doccia Minerva, 1 getto normale cromo
conf: singola

*Handshower Minerva, chromed with 1 water-
jet in singular packaging*



SERIE ANTICA

CODE: 150 070 000

Doccia serie Antica, cromo
conf: pz.12

*Handshower Antica, chrome.
Packaging: 12 pcs in a box*



SERIE ANTICA CON CURVA

CODE: 150 080 000

Doccia serie Antica con curva, cromo
conf: pz.10

*Handshower Antica with elbow, chrome.
Packaging: 10 pcs in a box*



DOCCIA PESANTE

CODE: 150 090 000

Doccia Pesante - colore: bianco - nero
conf: pz. 15

*Handshower Pesante- colours white-black.
Packaging: 15 pcs in a box*



DOCCIA PESANTE CON CURVA

CODE: 150 100 000

Doccia Pesante con curva - colore: bianco - nero
conf: pz. 15

*Handshower Pesante with elbow- colours white-black.
Packaging: 15 pcs in a box*



NORMALE

CODE: 150 110 000

Doccia Normale - colore: bianco - nero
conf: pz. 15

*Handshower Normale- colours white-black.
Packaging: 15 pcs in a box*



NORMALE CON CURVA

CODE: 150 120 000

Doccia Normale con curva - colore: bianco - nero
conf: pz. 15

*Handshower Normale with elbow- colours white-black.
Packaging: 15 pcs in a box*





ECONOMICA

CODE: 150 130 000

Doccia Economica, colori: bianco - nero
conf: pz.15

*Handshower Economica- colours white-black.
Packaging: 15 pcs in a box*



90

CROMO - CODE: 150 190 000

BIANCO - CODE: 150 200 000

Doccia 90 a 3 getti conf: singola

Handshower 90 with 3 water jets. Packaging: 15 pcs in a box



COMING
SOON

SOFFICE

CROMO - CODE: 150 210 000

BIANCO - CODE: 150 220 000

Doccia Soffice conf: singola

Handshower Soffice. Packaging: in singular box




SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE CONSIGLIATA SU UGELLI E PARTI CROMATE, PULENDO CON UN PANNO MORBIDO INUMIDITO CON ACQUA. NON UTILIZZARE ABRASIVI E DETERGENTI ANTI-CALCARE.

IT IS RECOMMENDED TO PERFORM MAINTENANCE ON NOOZLES AND CHROMED PARTS, CLEANING WITH A SOFT CLOTH, WET WITH WATER ONLY. DON'T USE DETERGENTS, ANTI-LIMASCALE PRODUCTS OR ABRASIVE



SISTEMA ANTICALCARE
ANTI-LIMESTONE SYSTEM



ASTE, SUPPORTI E BRACCI SLIDING RAILS, HOLDERS AND ARMS




ASTA SALISCENDI "LONG" SLIDING RAIL "LONG"

CODE: 140 260 082

Asta Ø 25, con lunghezza totale di 82cm, completa di centrale con supporto doccia e supporto per fissaggio a parete.
Disponibile con portasapone.

*Complete sliding rail Ø25, length 82cm, with shower holder and fixing kit included.
Available with soap holder*



CODICE CON PORTASAPONE: 140 260 0PS




ASTA SALISCENDI "MEDIUM" SLIDING RAIL "MEDIUM"

CODE: 140 270 072

Asta Ø 25, con lunghezza totale di 72cm, completa di centrale con supporto doccia e supporto per fissaggio a parete.
Disponibile con portasapone.


*Complete sliding rail Ø25, length 72cm, with shower holder and fixing kit included.
Available with soap holder.*



CODICE CON PORTASAPONE: 140 270 0PS

ASTA SALISCENDI "SIMPLE" SLIDING RAIL "SIMPLE"

CODE: 140 270 060



Asta Ø 25, con lunghezza totale di 60cm, completa di centrale con supporto doccia e supporto per fissaggio a parete.

Complete sliding rail Ø25, length 60cm, with shower holder and fixing kit included.



ASTA SALISCENDI "BOXY" SLIDING RAIL "BOXY"

CODE: 140 280 065

Asta Ø 22, con lunghezza totale di 65cm, completa di centrale con supporto doccia e supporto per fissaggio a parete.

Complete sliding rail Ø22, length 65cm, with shower holder and fixing kit included.

COMING
SOON




SUPPORTO 1

CODE: 130 REG 000

Supporto regolabile in ABS per sets duplex

ABS adjustable holder for duplex sets




SUPPORTO 2

CODE: 130 SNO 000

Supporto snodato in ABS

Jointed holder in ABS




SUPPORTO 3

CODE: 130 PAT 000

Supporto tondo in ottone cromo con presa acqua

Roud holder with water intake




SUPPORTO 4

CODE: 130 PAQ 000

Supporto squadrato in ottone con presa acqua

Square brass holder with water intake



SUPPORTO NORMALE AD INCASSO

CODE: 130 020 000

Supporto Normale ad incasso
conf: pz.15

*Holder Normale to install,
packaging: 15 pcs in a box*



SUPPORTO NORMALE

CODE: 130 030 000

Supporto Normale
conf: pz.15

*Holder Normale,
packaging: 15 pcs in a box*





NORMALE CROMO 20CM

CODE: 170 010 020

Braccio doccia normale cromo conf: pz.12
LUNGHEZZA 20 cm

*Arm Normale, chrome, packaging: 12 pcs in a box
LENGTH 20 cm*



NORMALE CROMO 30CM

CODE: 170 010 030

Braccio doccia normale cromo conf: pz.12
LUNGHEZZA 30 cm

*Arm Normale, chrome, packaging: 12 pcs in a box
LENGTH 30 cm*



NORMALE CROMO 40CM

CODE: 170 010 040

Braccio doccia normale cromo conf: pz.12
LUNGHEZZA 40 cm

*Arm Normale, chrome, packaging: 12 pcs in a box
LENGTH 40 cm*



FUSO 20CM

CODE: 170 020 020

Braccio doccia Fuso conf: pz.15
LUNGHEZZA 20 cm

*Arm Fuso, packaging: 15 pcs in a box.
LENGTH 20 cm*



FUSO PESANTE 20CM

CODE: 170 030 020

Braccio doccia Fuso Pesante conf: pz.8
LUNGHEZZA 20 cm

*Arm Fuso Heavy. Packaging: 8 pcs in a box.
LENGTH 20 cm*



FUSO PESANTE MASCHIO 20CM

CODE: 170 120 020

Braccio doccia fuso pesante maschio conf: pz.8
LUNGHEZZA 20 cm

*Arm Fuso, heavy, with male connection. Packaging: 8 pcs in a box.
LENGTH 20 cm*



NORMALE CON CAMPANA 30CM

CODE: 170 080 030

Braccio doccia normale con soffione a campana conf: pz.6
LUNGHEZZA 30 cm

*Normal with bell shape. Arm Normale with bell shaped shower head.
Packaging: 6 pcs in a box.
LENGTH 30 cm*



FUSO CON STELVIO 20CM

CODE: 170 090 020

Braccio doccia fuso con soffione Stelvio conf: pz.6
LUNGHEZZA 20 cm

*Arm Fuso with Stelvio shower head. Packaging: 6 pcs in a box.
LENGTH 20 cm*



FUSO PESANTE CON GAVER 20CM

CODE: 170 100 020

Braccio doccia fuso pesante con soffione Gaver anticalcare conf: pz.4
LUNGHEZZA 20 cm

*Arm Fuso, heavy, with Gaver shower head, anti-limescale. Packaging: 4 pcs in a box.
LENGTH 20cm*





ANGOLO 35CM

CODE: 170 120 Q35

Braccio doccia squadrato
LUNGHEZZA 35 cm

SQUARED ARM
LENGTH 35 cm



ANGOLO 40CM

CODE: 170 120 Q40

Braccio doccia squadrato
LUNGHEZZA 40 cm

SQUARED ARM
LENGTH 40 cm



PROPOSTE DI SETS SALISCENDI *PROPOSALS OF SHOWER SETS*

ASTA / SLIDING BAR | LONG
DOCCIA / HANDSHOWER | HEAVY ONE
TUBO / SHOWER HOSE | SN040

CODE: S260300SN040

Set saliscendi composto da:
ASTA MODELLO LONG
DOCCIA A TRE GETTI HEAVY ONE
TUBO DOCCIA SNAKE (SN040)

cromo con sottostrato trasparente con sistema antitorsione / cm 150

Shower set made of:
SLIDING BAR LONG
HANDSHOWER WITH THREE WATER-JETS HEAVY ONE
SHOWER HOSE SNAKE (SN040)
 chrome with transparent undercoating with anti-twist system / cm 150



ASTA / SLIDING BAR | LONG
DOCCIA / HANDSHOWER | FLAKE
TUBO / SHOWER HOSE | SN160

CODE: S26030290SN160

Set saliscendi composto da:
ASTA MODELLO LONG
DOCCIA A TRE GETTI CON FONDELLO BIANCO FLAKE
TUBO DOCCIA SNAKE (SN160)

Madreperla con sottostrato bianco con sistema anti-torsione / cm 150

Shower set made of:
SLIDING BAR LONG
HANDSHOWER WITH THREE WATER-JETS AND WHITE FACE FLAKE
SHOWER HOSE SNAKE (SN160)
 Perlescent with white undercoating with anti-twist system / cm 150



COMING
SOON

ASTA / SLIDING BAR | ANGULAR DOCCIA / HANDSHOWER | HEAVY TWO TUBO / SHOWER HOSE | SHCRO

CODE: S280310SHCRO

Set saliscendi composto da:

ASTA MODELLO ANGULAR
DOCCIA QUARDATA A TRE GETTI HEAVY TWO
TUBO DOCCIA SHINE (SHCRO)

Cromo con sistema anti-torsione / cm 150

Shower set made of:

SLIDING BAR ANGULAR
HANDSHOWER WITH THREE WATER-JETS HEAVY TWO
SHOWER HOSE SHINE (SHCRO)

chrome with anti-twist system / cm 150



ASTA / SLIDING BAR | LONG DOCCIA / HANDSHOWER | MAY TUBO / SHOWER HOSE | RI050

CODE: S260270RI050

Set saliscendi composto da:

ASTA MODELLO LONG
DOCCIA A TRE GETTI CON FONDELLO GRIGIO MAY
TUBO DOCCIA RIDDLE (RI050)

Grigio con profilo cromo con sottostrato nero con sistema anti-torsione / cm 150

Shower set made of:

SLIDING BAR LONG
HANDSHOWER WITH THREE WATER-JETS AND GREY FACE MAY
SHOWER HOSE RIDDLE (RI050)

Grey with chrome hem with black undercoating with anti-twist system / cm 150

ASTA / SLIDING BAR MEDIUM
DOCCIA / HANDSHOWER WHITE SNOW
TUBO / SHOWER HOSE TEX SIL

CODE: S270330TEXBI

Set saliscendi composto da:
ASTA MODELLO MEDIUM
DOCCIA A TRE GETTI CON FONDELLO BIANCO WHITE SNOW
TUBO DOCCIA TEX SIL
 Bianco e cromo con sistema antitorsione / cm 150

Shower set made of:
SLIDING BAR MEDIUM
HANDSHOWER WITH THREE WATER-JETS WHITE FACE WHITE
SNOW
SHOWER HOSE TEX SIL
 White and chrome with anti-twist system / cm 150



ASTA / SLIDING BAR MEDIUM
DOCCIA / HANDSHOWER MIRROR
TUBO / SHOWER HOSE SPYRAL

CODE: S270340SPY

Set saliscendi composto da:
ASTA MODELLO MEDIUM
DOCCIA A TRE GETTI MIRROR
TUBO DOCCIA SPYRAL
 Cromo con sistema anti-torsione / cm 150

Shower set made of:
SLIDING BAR MEDIUM
HANDSHOWER WITH THREE WATER-JETS MIRROR
SHOWER HOSE SPYRAL
 Chrome with anti-twist system / cm 150





ASTA / SLIDING BAR MEDIUM
DOCCIA / HANDSHOWER SUNFLOWER
TUBO / SHOWER HOSE GRAY

CODE: S270380GRAY

Set saliscendi composto da:

ASTA MODELLO MEDIUM
DOCCIA A TRE GETTI SUNFLOWER
TUBO DOCCIA GRAY

Grigio con sistema anti-torsione / cm 150

Shower set made of:

SLIDING BAR MEDIUM
HANDSHOWER WITH THREE WATER-JETS SUNFLOWER
SHOWER HOSE GRAY

Grey with anti-twist system / cm 150



ASTA / SLIDING BAR MEDIUM
DOCCIA / HANDSHOWER TREE
TUBO / SHOWER HOSE PLATINUM

CODE: S260370PLA

Set saliscendi composto da:

ASTA MODELLO MEDIUM
DOCCIA CILINDRICA A UN GETTO TREE
TUBO DOCCIA PLATINUM

Cromo con sistema anti-torsione / cm 150

Shower set made of:

SLIDING BAR MEDIUM
HANDSHOWER WITH ONE FIX WATER-JETS TREE
SHOWER HOSE PLATINUM

Chrome with anti-twist system / cm 150

ASTA / SLIDING BAR | ECO
DOCCIA / HANDSHOWER | VIRTUOUS
TUBO / SHOWER HOSE | INOX

CODE: S060390INX

Set saliscendi composto da:
ASTA MODELLO SIMPLE
DOCCIA A GETTO FISSO VIRTUOUS
TUBO DOCCIA INOX DOPPIA AGGRAFFATURA
Inox doppia aggraffatura / cm 150

Shower set made of:
SLIDING BAR SIMPLE
HANDSHOWER WITH ONE FIX WATER-JET VIRTUOUS
SHOWER HOSE STAINLESS STEEL, DOUBLE LOCK
Stainless steel, double lock / cm 150



COMING
SOON

DUPLEX TIPO PESANTE NORMALE

CODE: 120 040 150

Flessibile da cm. 150 conf: pz.3

Colori: bianco - nero

Duplex set, Normal, heavy, with hose cm 150. Packaging; 3 pcs in a box.

Colours: white-black

COMING
SOON

DUPLEX TIPO PESANTE INCASSO

CODE: 120 050 150

Flessibile da cm. 150 conf: pz.3

Colori: bianco - nero

Duplex set, heavy, to install. Flexible hose cm150. Packaging: 3 pcs in a box.

Colours: white-black

COMING
SOON

DUPLEX INCASSO

CODE: 120 070 150

Flessibile da cm. 150 conf: pz.3

Colori: bianco - nero

Duplex set to install. Flexible hose cm150, packaging: 3 pcs in a box.

Colours: white-black

COMING
SOON

CURVA FISSA

CODE: 160 010 000

Curva fissa per duplex conf: pz.15

Fix elbow for Duplex. Packaging: 15pcs in a box

CURVA CON GHIERA GIREVOLE

CODE: 160 020 000

Curva per duplex con ghiera girevole conf: pz.15

Elbow with swivel ferrule for Duplex. Packaging: 15 pcs in a box



CURVA CON ANGOLO

CODE: 140 250 000

Curva con angolo con rosone per saliscendi 1/2X1/2 MM
conf: pz.25

*Elbow with angle and rosette for sets with sliding bar 1/2Mx1/2M.
Packaging; 25 pcs in a box*



SNODO PER SALISCENDI

CODE: 140 080 000

Snodo per saliscendi
conf: pz.15

*Connection for sets with sliding bar.
Packaging: 15 pcs in a box*





SOFFIONI SHOWER HEADS



SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE CONSIGLIATA SU UGELLI E PARTI CROMATE, PULENDO CON UN PANNINO MORBIDO INUMIDITO CON ACQUA. NON UTILIZZARE ABRASIVI E DETERGENTI ANTI-CALCARE.

IT IS RECOMMENDED TO PERFORM MAINTENANCE ON NOZZLES AND CHROMED PARTS, CLEANING WITH A SOFT CLOTH, WET WITH WATER ONLY. DON'T USE DETERGENTS, ANTI-LIMESCALE PRODUCTS OR ABRASIVE



SISTEMA ANTICALCARE
ANTI-LIMESTONE SYSTEM



1 GETTO
1 JET




VIEW

CODE: 180 130 000

Soffione doccia quadrato in acciaio inox, modello "view".
Modello extra sottile 20x20.

*Stainless steel shower head "view", square-shaped,
extra thin 20x20.*




FRAME

CODE: 180 140 000

Soffione "frame" tondo in acciaio inox, modello extra sottile, diametro 20 cm.

*Shower head "frame", round shaped, in stainless steel,
extra thin model, diameter 20 cm.*





SUN

CODE: 180 150 000

Soffione tondo in abs, diametro 20, modello "sun".

*Shower head "sun" in abs, round-shaped, diameter
20cm.*




EASY

CODE: 180 160 000

Soffione quadrato "easy" in abs, misure 20x20.

Shower head "easy" in abs, square-shaped, size 20x20.




LIGHT

CODE: 180 170 000

Soffione quadrato con angoli arrotondati, in abs, modello "light".

Soffione quadrato con angoli arrotondati, in abs, modello "light".



NIAGARA

CODE: 180 010 000

Soffione doccia Niagara, 1 getto anticalcare
conf: singola

*Shower head Niagara, 1 fix water-jet, anti-limescale
in singular packaging*





GAVER

CODE: 180 030 000

Soffione doccia Gaver, anticalcare
conf: singola

*Shower head Gaver, anti-limescale
in singular packaging*



A CAMPANA

CODE: 180 040 000

Soffione doccia stampato a campana
conf: pz. 15

*Shower head with bell shape, forged.
Packaging: 15 pcs in a box*



STELVIO

CODE: 180 050 000

Soffione doccia Stelvio
conf: pz. 15

*Shower head Stelvi.
Packaging: 15 pcs in a box*



MANIVA

CODE: 180 060 000

Soffione doccia Maniva
conf: pz.15

*Shower head Maniva,
Packaging: 15 pcs in a box*



APRICA

CODE: 180 070 000

Soffione doccia Aprica
conf: pz.15

*Showe head Aprica.
Packaging: 15 pcs in a box*

COMING
SOON





SHATTAF E SOTTOLAVABO SHATTAF AND ANGLE VALVES

SHAKA LA GAMMA SHATTAF FIRMATA COTALI SHAKA COTALI'S SHUT-OFF RANGE

Sets igienici per bidet e WC, con spruzzatore a pulsante e tubo flessibile.

Il set comprende anche un supporto e un kit di fissaggio a muro.

La forza di **COTALI** è l'ampia offerta di modelli e materiali e soprattutto la possibilità di combinare ogni doccetta con il tubo più adatto tra la vasta gamma dei nostri tubi doccia.

Hygienic sets for bidets and WCS, with sprayer and flexible hose.

Every set includes also a holder and a kit to fix the product on the wall.

COTALI's strength is in the wide offer of models and materials and above all in the possibility to combine every shower with the most suitable hose among the wide range of shower hoses.

Doccia a pulsante: ABS o polipropilene
Leva, diffusore e anello: ABS
Molla interna: inox AISI 304 ricotto
O-ring: NBR

La raccorderia è in ottone, disponibile per attacco standard o con sistema anti-torsione.

*Shower: ABS or polypropilene
Handle, sprayer and ring: ABS
Inner spring: stainless steel AISI 304 annealed
O-Ring: NBR*

Shattaf connections are made in brass and are available with standard system or anti-twist.

COMPOSIZIONE KIT KIT COMPOSITION

CODICE SHAKA
SHAKA CODE

SHAKA BLACK

DIAMETRO
DIAMETER

Ø 12

CODICE TUBO FLESSIBILE
FLEXI HOSE CODE

RETY

COLORE ATTACCO
CONNECTION COLOUR

CHROME



SET SHAKA PLUS

Set shattaf con doccia bianca, leva e anello grigi, completo di tubo bianco retinato D. 14 con attacchi in Nylon bianco


Shattaf set with white sprayer with grey lever and ring, complete with hose D. 14 with white Nylon connection

FLESSIBILE HOSE	COLORE FLESSIBILE HOSE COLOUR	DIAMETRO	COLORE ATTACCO CONNECTION COLOUR
RETY	BIANCO WHITE	Ø 14	BIANCO WHITE

SHAKA

Doccia shut-off bianca e grigia, con corpo e leva marcati MADE IN ITALY
Shut-off shower, with grey lever and ring. Body and lever marked MADE IN ITALY



Ø 12		RETY	bianco white		cromo chrome
					nickel nickel
Ø 15		RETY	bianco white		cromo chrome
					nickel nickel


SHAKA BLACK

Doccia shut-off nera, con corpo e leva marcata MADE IN ITALY


Black shut-off shower, with black lever and ring. Body and lever marked MADE IN ITALY


Ø 12


	RETY	nero black		cromo chrome
				nickel nickel

	NYL-SIL	nero/cromo black/chrome		cromo chrome
---	---------	----------------------------	---	-----------------

Ø 15

	RETY	nero black		cromo chrome
				nickel nickel

	RETY OPACO	nero opaco opaque black		cromo chrome
---	---------------	----------------------------	---	-----------------

	NYL-SIL	nero/cromo black/chrome		cromo chrome
---	---------	----------------------------	---	-----------------



SHAKA CHROME

Doccia shut-off bianca con leva cromo marcata MADE IN ITALY

Shut-off shower, white with chrome lever and ring. Body and lever marked MADE IN ITALY

Ø 12

	RETY	bianco white		cromo chrome
---	------	-----------------	---	-----------------

	NYL-SIL	bianco/cromo white/chrome		cromo chrome
---	---------	------------------------------	---	-----------------

Ø 15

	RETY	bianco white		cromo chrome
---	------	-----------------	---	-----------------

	NYL-SIL	bianco/cromo white/chrome		cromo chrome
---	---------	------------------------------	---	-----------------

	TEX-SIL	bianco/cromo white/chrome		cromo chrome
---	---------	------------------------------	---	-----------------





SHAKA CHROME




Doccia shut-off grigia con leva marcata MADE IN ITALY
Shut-off shower, grey with chromed lever. Body and lever marked MADE IN ITALY

Ø 12		NYL-SIL	grigio/cromo grey/chrome		cromo chrome
		NYL-SIL	grigio/cromo grey/chrome		cromo chrome
Ø 15		TEX-SIL	grigio/cromo grey/chrome		cromo chrome



SHAKA CHROME


Doccia shattaf nera con leva cromo marcata MADE IN ITALY
Shut-off shower, black with chrome lever. Body and lever marked MADE IN ITALY

Ø 12		RETY	nero black		cromo chrome
		NYL-SIL	nero/cromo black/chrome		cromo chrome
Ø 15		RETY	nero black		cromo chrome
		NYL-SIL	nero/cromo black/chrome		cromo chrome
		RETY OPACO	nero opaco opaque black		cromo chrome
		TEX-SIL	nero/cromo black/chrome		cromo chrome

SHAKA GOLD

Doccia shattaf bianca marcata MADE IN ITALY con leva ed anello dorati
Shut-off shower, white with golden lever and ring, marked MADE IN ITALY

Ø 12



RETY

bianco
white



oro
gold




RETY

bianco
white



oro
gold




NYL
GOLD

bianco/oro
white/gold



oro
gold

Ø 15




TEX
GOLD

bianco/oro
white/gold



oro
gold




TEX
GOLD

oro
gold



oro
gold



SPYRAL
GOLD

oro
gold



oro
gold



SHAKA LUXE CHROME

Doccia shut-off cromo con corpo e leva cromo marcati MADE IN ITALY
Shut-off shower, full chrome. Body and lever marked MADE IN ITALY

Ø 15



STAINLESS
STEEL

inox
stainless steel



cromo
chrome



SPYRAL

cromo
chrome



cromo
chrome



SHINE

cromo
chrome



cromo
chrome



RIDDLE

cromo
chrome



cromo
chrome



GRAY

grigio metallizzato
grey metallized



cromo
chrome



COVER

cromo
chrome



cromo
chrome



NYL-SIL

grigio/cromo
grey/chrome



cromo
chrome





SHAKA LUXE ORO (GOLD)

Doccia shut-off oro con corpo e leva marcati MADE IN ITALY
Shut-off shower, full gold. Body and lever marked MADE IN ITALY

Ø 15

	SPYRAL	oro gold		oro gold
	SHINE	oro gold		oro gold
	RIDDLE	oro gold		oro gold
	TEX GOLD	oro gold		oro gold



SHAKA LUXE GREY METALLIZED

Doccia shut-off con leva oro con raccordi in ottone cromo e supporto metallizzato
Shut-off shower, with chrome lever, with metallized holder

Ø 15

	GRAY	metallizzato metallized		cromo chrome
---	------	----------------------------	---	-----------------



SHAKA LUXE GREY GOLD

Doccia shut-off con leva oro con raccordi in ottone oro e supporto oro
Shut-off shower, with gold lever, hose with golden holder


Ø 15V

	GRAY	metallizzato metallized		oro gold
---	------	----------------------------	---	-------------

SHAKA SATINATO

Doccia shut-off satinata e tubo color nikel con raccordi in ottone nikelato
Satin shut-off shower, with nikel coloured hose with brass connection


Ø 15



SHAKA LUXE RAME (COPPER)

Doccia shut-off con tubo Shine Rame con raccordi in ottone ramato
Shut-off shower white and Shine copper hose with brass connections

Ø 15



SHAKA LUXE BRONZO (BRONZE)

Doccia shut-off con raccordi in ottone bronzato
Bronze shut-off shower, with brass connections

Ø 15








SHAKA LONG WHITE

Doccia shut-off con leva lunga, bianco con leva e anello cromati
Shut-off shower with long handle, with white body and chromed lever and ring

Ø 15


	RETY	bianco white		cromo chrome
	NYL-SIL	bianco/cromo white/chrome		cromo chrome
	TEX-SIL	bianco/cromo white/chrome		cromo chrome



SHAKA LONG GREY

Doccia shut-off con leva lunga, grigio con leva e anello cromati
Shut-off shower with long handle, with grey body and chromed lever and ring

Ø 15

	NYL-SIL	grigio/cromo grey/chrome		cromo chrome
	TEX-SIL	grigio/cromo grey/chrome		cromo chrome

SHAKA LONG BLACK

Doccia shut-off con leva lunga, nero con leva e anello cromati
Shut-off shower with long handle, with black body and chromed lever and ring

Ø 15



	RETY	nero black		cromo chrome
	NYL-SIL	nero/cromo black/chrome		cromo chrome
	TEX-SIL	nero/cromo black/chrome		cromo chrome



SHAKA BRASS

Doccia shattaf in ottone
Brass shut-off shower

Ø 15

	SPYRAL	cromo chrome		cromo chrome
	SHINE	cromo chrome		cromo chrome
	RIDDLE	cromo chrome		cromo chrome
	GRAY	grigio metallizzato metallized grey		cromo chrome
	COVER	cromo chrome		cromo chrome





RUBINETTO SOTTOLAVABO 1 ANGLE VALVE 1

CODE: AV1 012 000

Rubinetto sottolavabo in ottone 1/2 x 1/2 con manopola a tonda con rosetta, disponibile in scatola singola.

Brass angle valve 1/2 with small round handle and washer included, available in single box.



RUBINETTO SOTTOLAVABO 2 MODELLO PESANTE ANGLE VALVE 2 HEAVY MODEL

CODE: AV2 012 HEA

Rubinetto sottolavabo in ottone 1/2x1/2 con manopola a tre punte con rosetta, in scatola singola. - Modello pesante

Brass angle valve 1/2x1/2 with triangle handle handle and washer included, in sing. box. - Heavy model



RUBINETTO SOTTOLAVABO 2 MODELLO LEGGERO ANGLE VALVE 2 LIGHT MODEL

CODE: AV2 012 LIG

CODE: AV2 038 LIG

Rubinetto sottolavabo in ottone 1/2x1/2 oppure 3/8x3/8 con manopola a tre punte con rosetta, in scatola singola. - Modello leggero

Brass angle valve 1/2x1/2 or 3/8x3/8 with triangle handle handle and washer included, in sing. box. - Light model

RUBINETTO SOTTOLAVABO 3 ANGLE VALVE 3

CODE: AV3 012 0SA
CODE: AV3 038 0SA

Rubinetto sottolavabo in ottone 1/2x1/2 oppure 3/8x3/8 con manopola tonda con rosetta, disponibile in sacchetto singolo.

Brass angle valve 1/2x1/2 or 3/8x3/8 with small round handle and washer included, available in sing.plastic bag




WC CLEANER WC CLEANER

CODE: WC CLEANER

Sets disponibili anche con areatore, abbinabile a tutti i nostri tubi doccia.

Sets available with aerator, combinable with all our shower hoses.





TUBI FLESSIBILI PER RUBINETTERIA *FLEXIBLE HOSES FOR MIXERS*

LISTA MATERIALI BILLS OF MATERIALS

Tubo interno / Inner Hose	Gomma EPDM / EPDM Rubber
Treccia esterna / Outside braiding	Acciaio Inox Stainless Steel
Raccordi / Fittings	Ottone CW614n / CW614n brass
Bussole / Sleeves	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304

Tubi flessibili per idraulica con sottostrato in EPDM e treccia inox AISI304, completi di connessioni in ottone.
Disponibile con e senza tricolore.

Altri sottostrati a richiesta (silicone, pex)

Flexible hoses for hydraulic connections with EPDM undercoating and stainless steel braid, complete with brass connections.
Available with or without Italian flag.

Other undercoatings upon request (silicone, pex)

Dimensioni / Sizes: DN 6/8/10

Lunghezza / Length: su richiesta / upon request

Versioni disponibili / Connection type available: F/F - M/F

TUBO INTERNO
INNER HOSE

**DN6
DN8
DN10**

TEMPERATURA
TEMPERATURE

-5°C / +90°C

RAGGIO CURVATURA
BENDING RADIUS

**25
30
35**

PRESS. D'ESECUZIONE
WORKING PRESSURE

**10
10
10**

PRESS. ACQUA
WATER FLOW

**18
32
48**

FLESSIBILI RUBINETTERIA DN6

FLEXIBLE HOSES DN6 FOR MIXERS

TUBI FLESSIBILI DN 6 IN EPDM CON TRECCIA INOX, CON RACCORDERIA IN OTTONE, SEDE PIANA.

FLEXIBLE HOSES DN6 IN EPDM WITH STAINLESS STEEL BRAID AND BRASS FITTINGS. MODELS WITH FLAT CONNECTIONS.

MASCHIO 3/8 BICONO Ø10 X F3/8 MALE 3/8 BICONO Ø10 X F3/8



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 30	6030850030
cm 35	6030850035
cm 40	6030850040
cm 45	6030850045
cm 50	6030850050
cm 55	6030850055
cm 60	6030850060

MASCHIO PROLUNGATO BICONO Ø10 X F3/8 LONG MALE BICONO Ø10 X F3/8



cm 30	603P850030
cm 35	603P850035
cm 40	603P850040
cm 45	603P850045
cm 50	603P850050
cm 55	603P850055
cm 60	603P850060

MASCHIO CORTO 8X1 X F3/8 SHORT MALE 8X1 X F3/8



cm 30	68X1C38030
cm 35	68X1C38035
cm 40	68X1C38040
cm 45	68X1C38045
cm 50	68X1C38050
cm 60	68X1C38060
cm 80	68X1C38080
cm 100	68X1C38100

MASCHIO LUNGO 8X1 X F3/8 LONG MALE 8X1 X F3/8



cm 30	68X1L38030
cm 35	68X1L38035
cm 40	68X1L38040
cm 45	68X1L38045
cm 50	68X1L38050
cm 60	68X1L38060
cm 80	68X1L38080
cm 100	68X1L38100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)

DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)

DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

MASCHIO CORTO 8X1 X F1/2 SHORT MALE 8X1 X F1/2



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 30	68X1C12030
cm 35	68X1C12035
cm 40	68X1C12040
cm 45	68X1C12045
cm 50	68X1C12050
cm 60	68X1C12060
cm 80	68X1C12080
cm 100	68X1C12100

MASCHIO LUNGO 8X1 X F1/2 LONG MALE 8X1 X F1/2



cm 30	68X1C12	030
cm 35	68X1C12	035
cm 40	68X1C12	040
cm 45	68X1C12	045
cm 50	68X1C12	050
cm 60	68X1C12	060
cm 80	68X1C12	080
cm 100	68X1C12	100

MASCHIO CORTO 10X1 X F3/8 SHORT MALE 10X1 X F3/8



cm 30	610X1C38030
cm 35	610X1C38035
cm 40	610X1C38040
cm 45	610X1C38045
cm 50	610X1C38050
cm 60	610X1C38060
cm 80	610X1C38080
cm 100	610X1C38100

MASCHIO LUNGO 10X1 X F3/8 LONG MALE 10X1 X F3/8



cm 30	610X1L38030
cm 35	610X1L38035
cm 40	610X1L38040
cm 45	610X1L38045
cm 50	610X1L38050
cm 60	610X1L38060
cm 80	610X1L38080
cm 100	610X1L38100

MASCHIO CORTO 10X1 X F1/2 SHORT MALE 10X1 X F1/2



cm 30	610X1C12030
cm 35	610X1C12035
cm 40	610X1C12040
cm 45	610X1C12045
cm 50	610X1C12050
cm 60	610X1C12060
cm 80	610X1C12080
cm 100	610X1C12100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

MASCHIO LUNGO 10X1 X F1/2 LONG MALE 10X1 X F1/2



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 30	610X1L12030
cm 35	610X1L12035
cm 40	610X1L12040
cm 45	610X1L12045
cm 50	610X1L12050
cm 60	610X1L12060
cm 80	610X1L12080
cm 100	610X1L12100

FLESSIBILI RUBINETTERIA DN8 FLEXIBLE HOSES DN8 FOR MIXERS

M1/2 X BICONO Ø10 M1/2 X BICONO Ø10



cm 30	030 760 030
cm 35	030 760 035
cm 40	030 760 040
cm 45	030 760 045
cm 50	030 760 050
cm 55	030 760 055
cm 60	030 760 060

M1/2 PROLUNGATO X BICONO Ø10 LONG M1/2 X BICONO Ø10



cm 30	030 770 030
cm 35	030 770 035
cm 40	030 770 040
cm 45	030 770 045
cm 50	030 770 050
cm 55	030 770 055
cm 60	030 770 060

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

M1/2 PROLUNGATO X BICONO PROLUNGATO Ø10 LONG M1/2 X LONG BICONO Ø10



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 30	030 780 030
cm 35	030 780 035
cm 40	030 780 040
cm 45	030 780 045
cm 50	030 780 050
cm 55	030 780 055
cm 60	030 780 060

MASCHIO CORTO 10X1 X F1/2 SHORT MALE 10X1 X F1/2



cm 30	03079003012
cm 35	03079003512
cm 40	03079004012
cm 45	03079004512
cm 50	03079005012
cm 55	03079005512
cm 60	03079006012

MASCHIO LUNGO 10X1 X F1/2 LONG MALE 10X1 X F1/2



cm 30	03080003012
cm 35	03080003512
cm 40	03080004012
cm 45	03080004512
cm 50	03080005012
cm 55	03080005512
cm 60	03080006012

MASCHIO CORTO 10X1 X F3/8 SHORT MALE 10X1 X F3/8



cm 30	030790030
cm 35	030790035
cm 40	030790040
cm 45	030790045
cm 50	030790050
cm 55	030790055
cm 60	030790060

MASCHIO LUNGO 10X1 X F3/8 LONG MALE 10X1 X F3/8



cm 30	030800030
cm 35	030800035
cm 40	030800040
cm 45	030800045
cm 50	030800050
cm 55	030800055
cm 60	030800060

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

MASCHIO CORTO 11X1 X F1/2 SHORT MALE 11X1 X F1/2



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 30	030C11103012
cm 35	030C11103512
cm 40	030C11104012
cm 45	030C11104512
cm 50	030C11105012
cm 55	030C11105512
cm 60	030C11106012

MASCHIO CORTO 11X1 X F3/8 SHORT MALE 11X1 X F3/8



cm 30	030C111030
cm 35	030C111035
cm 40	030C111040
cm 45	030C111045
cm 50	030C111050
cm 55	030C111055
cm 60	030C111060

MASCHIO CORTO 12X1 X F1/2 SHORT MALE 12X1 X F1/2



cm 30	030C12103012
cm 35	030C12103512
cm 40	030C12104012
cm 45	030C12104512
cm 50	030C12105012
cm 55	030C12105512
cm 60	030C12106012

MASCHIO LUNGO 12X1 X F1/2 LONG MALE 12X1 X F1/2



cm 30	030L12103012
cm 35	030L12103512
cm 40	030L12104012
cm 45	030L12104512
cm 50	030L12105012
cm 55	030L12105512
cm 60	030L12106012

MASCHIO CORTO 12X1 X F3/8 SHORT MALE 12X1 X F3/8



cm 30	030L121 030
cm 35	030L121 035
cm 40	030L121 040
cm 45	030L121 045
cm 50	030L121 050
cm 55	030L121 055
cm 60	030L121 060

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (IN FASE DI ORDINE SPECIFICARE **G** ALLA FINE DEL CODICE)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (IN THE ORDER SPECIFY **G** AT THE END OF THE CODE)

MASCHIO LUNGO 12X1 X F3/8 LONG MALE 12X1 X F3/8



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 30	03L121030
cm 35	03L121035
cm 40	03L121040
cm 45	03L121045
cm 50	03L121050
cm 55	03L121055
cm 60	03L121060

M1/2 X BICONO Ø10 M1/2 X BICONO Ø10



cm 30	030	820	030
cm 35	030	820	035
cm 40	030	820	040
cm 45	030	820	045
cm 50	030	820	050
cm 55	030	820	055
cm 60	030	820	060

M3/8 BICONO Ø10 X F3/8 M3/8 BICONO Ø10 X F3/8



cm 30	030	850	030
cm 35	030	850	035
cm 40	030	850	040
cm 45	030	850	045
cm 50	030	850	050
cm 55	030	850	055
cm 60	030	850	060

M3/8 BICONO Ø10 X I.R. M3/8 BICONO Ø10 X I.R.



cm 30	030	860	030
cm 35	030	860	035
cm 40	030	860	040
cm 45	030	860	045
cm 50	030	860	050
cm 55	030	860	055
cm 60	030	860	060

MASCHIO CORTO 10X1 X I.R. SHORT MALE 10X1 X I.R.



cm 30	030	870	030
cm 35	030	870	035
cm 40	030	870	040
cm 45	030	870	045
cm 50	030	870	050
cm 55	030	870	055
cm 60	030	870	060

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

MASCHIO LUNGO 10X1 X I.R. LONG MALE 10X1 X Q.C.



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 30	030	880	030
cm 35	030	880	035
cm 40	030	880	040
cm 45	030	880	045
cm 50	030	880	050
cm 55	030	880	055
cm 60	030	880	060

NUOVA LINEA ESCLUSIVA "SHINE PEX" NEW EXCLUSIVE LINE "SHINE PEX"

TUBI FLESSIBILI ESCLUSIVI CON SOTTOSTRATO PEX E TRECCIA SHINE, DISPONIBILI IN 5 COLORI
FLEXIBLE HOSES WITH PEX UNDERCOATING AND EXCLUSIVE BRAID SHINE, AVAILABLE IN 5 CLOURS

MASCHIO CORTO 10X1 X F1/2 SHORT MALE 10X1 X F1/2


NERO / BLACK



cm 30	PEX79012N30
cm 35	PEX79012N35
cm 40	PEX79012N40
cm 45	PEX79012N45
cm 50	PEX79012N50
cm 55	PEX79012N55
cm 60	PEX79012N60

MASCHIO CORTO 10X1 X F1/2 SHORT MALE 10X1 X f1/2

BRONZO / BRONZE



cm 30	PEX79012B30
cm 35	PEX79012B35
cm 40	PEX79012B40
cm 45	PEX79012B45
cm 50	PEX79012B50
cm 55	PEX79012B55
cm 60	PEX79012B60

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
TUBI DISPONIBILI CON ALTRE CONNESSIONI A RICHIESTA
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE WITH OTHER CONNECTION ON REQUEST

MASCHIO CORTO 10X1 X F1/2 SHORT MALE 10X1 X f1/2


ORO / GOLD



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 30	PEX79012O30
cm 35	PEX79012O35
cm 40	PEX79012O40
cm 45	PEX79012O45
cm 50	PEX79012O50
cm 55	PEX79012O55
cm 60	PEX79012O60

MASCHIO CORTO 10X1 X F1/2 SHORT MALE 10X1 X F1/2


RAME / COPPER



cm 30	PEX79012R30
cm 35	PEX79012R35
cm 40	PEX79012R40
cm 45	PEX79012R45
cm 50	PEX79012R50
cm 55	PEX79012R55
cm 60	PEX79012R60

MASCHIO CORTO 10X1 X F1/2 SHORT MALE 10X1 X F1/2

ARGENTO / SILVER



cm 30	PEX79012A30
cm 35	PEX79012A35
cm 40	PEX79012A40
cm 45	PEX79012A45
cm 50	PEX79012A50
cm 55	PEX79012A55
cm 60	PEX79012A60

MASCHIO LUNGO 10X1 X F1/2 LONG MALE 10X1 X F1/2


NERO / BLACK



cm 30	PEX80012N30
cm 35	PEX80012N35
cm 40	PEX80012N40
cm 45	PEX80012N45
cm 50	PEX80012N50
cm 55	PEX80012N55
cm 60	PEX80012N60

MASCHIO LUNGO 10X1 X F1/2 LONG MALE 10X1 X F1/2

BRONZO / BRONZE



cm 30	PEX80012B30
cm 35	PEX80012B35
cm 40	PEX80012B40
cm 45	PEX80012B45
cm 50	PEX80012B50
cm 55	PEX80012B55
cm 60	PEX80012B60

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
TUBI DISPONIBILI CON ALTRE CONNESSIONI A RICHIESTA
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE WITH OTHER COINNECTION ON REQUEST

MASCHIO LUNGO 10X1 X F1/2
LONG MALE 10X1 X F1/2


ORO / GOLD



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 30	PEX80012O30
cm 35	PEX80012O35
cm 40	PEX80012O40
cm 45	PEX80012O45
cm 50	PEX80012O50
cm 55	PEX80012O55
cm 60	PEX80012O60

MASCHIO LUNGO 10X1 X F1/2
LONG MALE 10X1 X F1/2


RAME / COPPER



cm 30	PEX80012R30
cm 35	PEX80012R35
cm 40	PEX80012R40
cm 45	PEX80012R45
cm 50	PEX80012R50
cm 55	PEX80012R55
cm 60	PEX80012R60

MASCHIO LUNGO 10X1 X F1/2
LONG MALE 10X1 X F1/2

ARGENTO / SILVER



cm 30	PEX80012A30
cm 35	PEX80012A35
cm 40	PEX80012A40
cm 45	PEX80012A45
cm 50	PEX80012A50
cm 55	PEX80012A55
cm 60	PEX80012A60

MASCHIO CORTO 10X1 X F3/8
SHORT MALE 10X1 X f3/8


NERO / BLACK



cm 30	PEX790N30
cm 35	PEX790N35
cm 40	PEX790N40
cm 45	PEX790N45
cm 50	PEX790N50
cm 55	PEX790N55
cm 60	PEX790N60

MASCHIO CORTO 10X1 X F3/8
SHORT MALE 10X1 X F3/8

BRONZO / BRONZE



cm 30	PEX790B30
cm 35	PEX790B35
cm 40	PEX790B40
cm 45	PEX790B45
cm 50	PEX790B50
cm 55	PEX790B55
cm 60	PEX790B60

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
TUBI DISPONIBILI CON ALTRE CONNESSIONI A RICHIESTA
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE WITH OTHER COINNECTION ON REQUEST

MASCHIO CORTO 10X1 X F3/8 SHORT MALE 10X1 X F3/8

ORO / GOLD



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 30	PEX790O30
cm 35	PEX790O35
cm 40	PEX790O40
cm 45	PEX790O45
cm 50	PEX790O50
cm 55	PEX790O55
cm 60	PEX790O60

MASCHIO CORTO 10X1 X F3/8 SHORT MALE 10X1 X F3/8

RAME / COPPER



cm 30	PEX790R	30
cm 35	PEX790R	35
cm 40	PEX790R	40
cm 45	PEX790R	45
cm 50	PEX790R	50
cm 55	PEX790R	55
cm 60	PEX790R	60

MASCHIO CORTO 10X1 X F3/8 SHORT MALE 10X1 X F3/8

ARGENTO / SILVER



cm 30	PEX790A30
cm 35	PEX790A35
cm 40	PEX790A40
cm 45	PEX790A45
cm 50	PEX790A50
cm 55	PEX790A55
cm 60	PEX790A60

MASCHIO LUNGO 10X1 X F3/8 LONG MALE 10X1 X F3/8

NERO / BLACK



cm 30	PEX800N30
cm 35	PEX800N35
cm 40	PEX800N35
cm 45	PEX800N45
cm 50	PEX800N50
cm 55	PEX800N55
cm 60	PEX800N60

MASCHIO LUNGO 10X1 X F3/8 LONG MALE 10X1 X F3/8

BRONZO / BRONZE



cm 30	PEX800B30
cm 35	PEX800B35
cm 40	PEX800B40
cm 45	PEX800B45
cm 50	PEX800B50
cm 55	PEX800B55
cm 60	PEX800B60

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
TUBI DISPONIBILI CON ALTRE CONNESSIONI A RICHIESTA
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE WITH OTHER COINNECTION ON REQUEST

MASCHIO LUNGO 10X1 X F3/8
LONG MALE 10X1 X F3/8

ORO / GOLD



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 30	PEX800O30
cm 35	PEX800O35
cm 40	PEX800O40
cm 45	PEX800O45
cm 50	PEX800O50
cm 55	PEX800O55
cm 60	PEX800O60

MASCHIO LUNGO 10X1 X F3/8
LONG MALE 10X1 X F3/8

RAME / COPPER



cm 30	PEX800R30
cm 35	PEX800R35
cm 40	PEX800R40
cm 45	PEX800R45
cm 50	PEX800R50
cm 55	PEX800R55
cm 60	PEX800R60

MASCHIO LUNGO 10X1 X F3/8
LONG MALE 10X1 X F3/8

ARGENTO / SILVER



cm 30	PEX800A30
cm 35	PEX800A35
cm 40	PEX800A40
cm 45	PEX800A45
cm 50	PEX800A50
cm 55	PEX800A55
cm 60	PEX800A60

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
TUBI DISPONIBILI CON ALTRE CONNESSIONI A RICHIESTA
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE WITH OTHER COINNECTION ON REQUEST

FLESSIBILI ESTRAIBILI PER RUBINETTERIA

EXTRACTABLE FLEXIBLE HOSES

TUBI ESTRAIBILI CON RACCORDERIA IN OTTONE E GUARNIZIONE MONTATA
EXTRACTABLE FLEXIBLE HOSES WITH BRASS FITTINGS AND GASKET ASSEMBLED

MASCHIO GIREVOLE 15X1 X F1/2 DADO CONICO H.25 SWIVEL MALE 15X1 X F1/2 CONICAL NUT H.25

PVC + TRECCIA NYLON / PVC + NYLON BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 75	PN1511225075
cm 100	PN1511225100
cm 120	PN1511225120
cm 125	PN1511225125
cm 150	PN1511225150
cm 175	PN1511225175
cm 200	PN1511225200

MASCHIO GIREVOLE 15X1 X F1/2 DADO CONICO H.25 SWIVEL MALE 15X1 X F1/2 CONICAL NUT H.25

EPDM + TRECCIA INOX / EPDM + STAINLESS STEEL BRAID



cm 75	EI1511225075
cm 100	EI1511225100
cm 120	EI1511225120
cm 125	EI1511225125
cm 150	EI1511225150
cm 175	EI1511225175
cm 200	EI1511225200

MASCHIO GIREVOLE 15X1 X F1/2 DADO CONICO H.36 SWIVEL MALE 15X1 X F1/2 CONICAL NUT H.36

PVC + TRECCIA NYLON / PVC + NYLON BRAID



cm 75	PN1511236075
cm 100	PN1511236100
cm 120	PN1511236120
cm 125	PN1511236125
cm 150	PN1511236150
cm 175	PN1511236175
cm 200	PN1511236200

MASCHIO GIREVOLE 15X1 X F1/2 DADO CONICO ANTI-TORSIONE H.36 SWIVEL MALE 15X1 X F1/2 CONICAL NUT ANTI-TWIST H.36

EPDM + TRECCIA INOX / EPDM + STAINLESS STEEL BRAID



cm 75	EI1511236075
cm 100	EI1511236100
cm 120	EI1511236120
cm 125	EI1511236125
cm 150	EI1511236150
cm 175	EI1511236175
cm 200	EI1511236200

MASCHIO GIREVOLE 15X1 X F3/8 DADO BOMBATO SWIVEL MALE 15X1 X F3/8 BARRELED NUT

PVC + TRECCIA NYLON / PVC + NYLON BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 75	PN15138B075
cm 100	PN15138B100
cm 120	PN15138B120
cm 125	PN15138B125
cm 150	PN15138B150
cm 175	PN15138B175
cm 200	PN15138B200

MASCHIO GIREVOLE 15X1 X F3/8 DADO BOMBATO SWIVEL MALE 15X1 X F3/8 BARRELED NUT

EPDM + TRECCIA INOX / EPDM + STAINLESS STEEL BRAID



cm 75	EI15138B075
cm 100	EI15138B100
cm 120	EI15138B120
cm 125	EI15138B125
cm 150	EI15138B150
cm 175	EI15138B175
cm 200	EI15138B200

M3/8 X F1/2 DADO CONICO H.25 M3/8 X F1/2 CONICAL NUT H.25

PVC + TRECCIA NYLON / PVC + NYLON BRAID



cm 75	PNM3825075
cm 100	PNM3825100
cm 120	PNM3825120
cm 125	PNM3825125
cm 150	PNM3825150
cm 175	PNM3825175
cm 200	PNM3825200

M3/8 X F1/2 DADO CONICO H.25 M3/8 X F1/2 CONICAL NUT H.25

EPDM + TRECCIA INOX / EPDM + STAINLESS STEEL BRAID



cm 75	EIM3825075
cm 100	EIM3825100
cm 120	EIM3825120
cm 125	EIM3825125
cm 150	EIM3825150
cm 175	EIM3825175
cm 200	EIM3825200

M3/8 X F1/2 DADO CONICO ANTI-TORSIONE H.36 M3/8 X F1/2 CONICAL NUT ANTI-TWIST H.36

PVC + TRECCIA NYLON / PVC + NYLON BRAID



cm 75	PNM3836075
cm 100	PNM3836100
cm 120	PNM3836120
cm 125	PNM3836125
cm 150	PNM3836150
cm 175	PNM3836175
cm 200	PNM3836200

M3/8 X F1/2 DADO CONICO ANTI-TORSIONE H.36 M3/8 X F1/2 CONICAL NUT ANTI-TWIST H.36

EPDM + TRECCIA INOX / EPDM + STAINLESS STEEL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE	
cm 75	EIM3836	075
cm 100	EIM3836	100
cm 120	EIM3836	120
cm 125	EIM3836	125
cm 150	EIM3836	150
cm 175	EIM3836	175
cm 200	EIM3836	200

GHIERA IN OTTONE SU ENTRAMBI I LATI CON SEDE PIANA CHROMED FERRULE ON BOTH SIDES WITH FLAT CONNECTIONS

PVC + TRECCIA NYLON / PVC + NYLON BRAID



cm 75	PNGG12	075
cm 100	PNGG12	100
cm 120	PNGG12	120
cm 125	PNGG12	125
cm 150	PNGG12	150
cm 175	PNGG12	175
cm 200	PNGG12	200

GHIERA IN OTTONE SU ENTRAMBI I LATI CON SEDE PIANA CHROMED FERRULE ON BOTH SIDES WITH FLAT CONNECTIONS

EPDM + TRECCIA INOX / EPDM + STAINLESS STEEL BRAID



cm 75	EIGG12	075
cm 100	EIGG12	100
cm 120	EIGG12	120
cm 125	EIGG12	125
cm 150	EIGG12	150
cm 175	EIGG12	175
cm 200	EIGG12	200


TUBI ESTRAIBILI PER PARRUCCHIERI

EXTRACTABLE HOSES FOR HAIR DRESSERS

DN8 M15X1 X F3/8 DADO BOMBATO

DN8 M15X1 X F3/8 BARRELED NUT

TUBO IN PVC GRIGIO / HOSE IN GREY PVC




LUNG LENG	CODICE CODE
cm 75	PG815138075
cm 100	PG815138100
cm 120	PG815138120
cm 125	PG815138125
cm 150	PG815138150
cm 175	PG815138175
cm 200	PG815138200

DN8 M15X1 X F1/2 DADO CONICO H. 25

DN8 M15X1 X F1/2 CONICAL NUT H.25

TUBO IN PVC GRIGIO / HOSE IN GREY PVC




cm 75	PG815125075
cm 100	PG815125100
cm 120	PG815125120
cm 125	PG815125125
cm 150	PG815125150
cm 175	PG815125175
cm 200	PG815125200

DN8 M15X1 X F1/2 DADO CONICO ANTI-TORSIONE H.36

DN8 M15X1 X F1/2 CONICAL NUT ANTI-TWIST H.36

TUBO IN PVC GRIGIO / HOSE IN GREY PVC



cm 75	PG815136075
cm 100	PG815136100
cm 120	PG815136120
cm 125	PG815136125
cm 150	PG815136150
cm 175	PG815136175
cm 200	PG815136200

FLESSIBILI AD USO GENERICO DN8

FLEXIBLE HOSES DN8 FOR GENERIC USE

TUBO DN 8 IN EPDM CON TRECCIA INOX E RACCORDERIA IN OTTONE
FLEX HOSE DN 8 IN EPDM WITH STAINLESS STEEL BRAID AND BRASS FITTINGS

M1/2 X F1/2

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 30	ID8010030N
cm 35	ID8010035N
cm 40	ID8010040N
cm 45	ID8010045N
cm 50	ID8010050N
cm 60	ID8010060N
cm 80	ID8010080N
cm 100	ID8010100N

M1/2 X F3/8

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID8020030N
cm 35	ID8020035N
cm 40	ID8020040N
cm 45	ID8020045N
cm 50	ID8020050N
cm 60	ID8020060N
cm 80	ID8020080N
cm 100	ID8020100N

M3/8 X F3/8

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID8030030N
cm 35	ID8030035N
cm 40	ID8030040N
cm 45	ID8030045N
cm 50	ID8030050N
cm 60	ID8030060N
cm 80	ID8030080N
cm 100	ID8030100N

M3/8 X F1/2

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID8040030N
cm 35	ID8040035N
cm 40	ID8040040N
cm 45	ID8040045N
cm 50	ID8040050N
cm 60	ID8040060N
cm 80	ID8040080N
cm 100	ID8040100N

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

M1/2 X M1/2

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 30	ID8080030N
cm 35	ID8080035N
cm 40	ID8080040N
cm 45	ID8080045N
cm 50	ID8080050N
cm 60	ID8080060N
cm 80	ID8080080N
cm 100	ID8080100N

M3/8 X M1/2

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID8090030N
cm 35	ID8090035N
cm 40	ID8090040N
cm 45	ID8090045N
cm 50	ID8090050N
cm 60	ID8090060N
cm 80	ID8090080N
cm 100	ID8090100N

M3/8 X M3/8

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID8100030N
cm 35	ID8100035N
cm 40	ID8100040N
cm 45	ID8100045N
cm 50	ID8100050N
cm 60	ID8100060N
cm 80	ID8100080N
cm 100	ID8100100N

F1/2 X F1/2

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID8110030N
cm 35	ID8110035N
cm 40	ID8110040N
cm 45	ID8110045N
cm 50	ID8110050N
cm 60	ID8110060N
cm 80	ID8110080N
cm 100	ID8110100N

F3/8 X F1/2

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID8120030N
cm 35	ID8120035N
cm 40	ID8120040N
cm 45	ID8120045N
cm 50	ID8120050N
cm 60	ID8120060N
cm 80	ID8120080N
cm 100	ID8120100N

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

F3/8 X F3/8

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 30	ID8130030N
cm 35	ID8130035N
cm 40	ID8130040N
cm 45	ID8130045N
cm 50	ID8130050N
cm 60	ID8130060N
cm 80	ID8130080N
cm 100	ID8130100N

M1/2 PROLUNGATO CON FORO 16 X F1/2 LONG M1/2 WITH HOLE 16 X F1/2

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID8540030N
cm 35	ID8540035N
cm 40	ID8540040N
cm 45	ID8540045N
cm 50	ID8540050N
cm 60	ID8540060N
cm 80	ID8540080N
cm 100	ID8540100N

M1/2 PROLUNGATO CON FORO 16 X F3/8 LONG M1/2 WITH HOLE 16 X F3/8

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID8550030N
cm 35	ID8550035N
cm 40	ID8550040N
cm 45	ID8550045N
cm 50	ID8550050N
cm 60	ID8550060N
cm 80	ID8550080N
cm 100	ID8550100N

M3/8 PROLUNGATO CON FORO 12 X F1/2 LONG M3/8 WITH HOLE 12 X F1/2

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID8570030N
cm 35	ID8570035N
cm 40	ID8570040N
cm 45	ID8570045N
cm 50	ID8570050N
cm 60	ID8570060N
cm 80	ID8570080N
cm 100	ID8570100N

M3/8 PROLUNGATO CON FORO 12 X F3/8 LONG M3/8 WITH HOLE 12 X F1/2

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID8560030N
cm 35	ID8560035N
cm 40	ID8560040N
cm 45	ID8560045N
cm 50	ID8560050N
cm 60	ID8560060N
cm 80	ID8560080N
cm 100	ID8560100N

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

FLESSIBILI USO GENERICO DN8

FLEXIBLE HOSE FOR GENERIC USE

CON CARTELLE STAMPATE -VERSIONE EXPORT
WITH FORGED CONNECTORS- EXPORT VERSION

M1/2 X M1/2

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



LUNG
LENG

CODICE
CODE

cm 30	ID801E030N
cm 35	ID801E035N
cm 40	ID801E040N
cm 45	ID801E045N
cm 50	ID801E050N
cm 60	ID801E060N
cm 80	ID801E080N
cm 100	ID801E100N

F1/2 X F1/2

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID811E030N
cm 35	ID811E035N
cm 40	ID811E040N
cm 45	ID811E045N
cm 50	ID811E050N
cm 60	ID811E060N
cm 80	ID811E080N
cm 100	ID811E100N

M1/2 X F3/8

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID802E030N
cm 35	ID802E035N
cm 40	ID802E040N
cm 45	ID802E045N
cm 50	ID802E050N
cm 60	ID802E060N
cm 80	ID802E080N
cm 100	ID802E100N

M3/8 X F3/8

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID803E030N
cm 35	ID803E035N
cm 40	ID803E040N
cm 45	ID803E045N
cm 50	ID803E050N
cm 60	ID803E060N
cm 80	ID803E080N
cm 100	ID803E100N

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

M3/8 X F1/2

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 30	ID804E030N
cm 35	ID804E035N
cm 40	ID804E040N
cm 45	ID804E045N
cm 50	ID804E050N
cm 60	ID804E060N
cm 80	ID804E080N
cm 100	ID804E100N

F3/8 X F1/2

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID812E030N
cm 35	ID812E035N
cm 40	ID812E040N
cm 45	ID812E045N
cm 50	ID812E050N
cm 60	ID812E060N
cm 80	ID812E080N
cm 100	ID812E100N

F3/8 X F3/8

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID813E030N
cm 35	ID813E035N
cm 40	ID813E040N
cm 45	ID813E045N
cm 50	ID813E050N
cm 60	ID813E060N
cm 80	ID813E080N
cm 100	ID813E100N

M 1/2 PROLUNGATO CON FORO 16 X F1/2 LONG M 1/2 WITH HOLE 16 X F1/2

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID854E030N
cm 35	ID854E035N
cm 40	ID854E040N
cm 45	ID854E045N
cm 50	ID854E050N
cm 60	ID854E060N
cm 80	ID854E080N
cm 100	ID854E100N

M 1/2 PROLUNGATO CON FORO 16 X F3/8 LONG M 1/2 WITH HOLE 16 X F3/8

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID855E030N
cm 35	ID855E035N
cm 40	ID855E040N
cm 45	ID855E045N
cm 50	ID855E050N
cm 60	ID855E060N
cm 80	ID855E080N
cm 100	ID855E100N

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

M 3/8 PROLUNGATO CON FORO 12 X F1/2
LONG M 3/8 WITH HOLE 12 X F1/2

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 30	ID857E030N
cm 35	ID857E035N
cm 40	ID857E040N
cm 45	ID857E045N
cm 50	ID857E050N
cm 60	ID857E060N
cm 80	ID857E080N
cm 100	ID857E100N

M 3/8 PROLUNGATO CON FORO 12 X F3/8
LONG M 3/8 WITH HOLE 12 X F3/8

TRECCIA NEUTRA / NEUTRAL BRAID



cm 30	ID856E030N
cm 35	ID856E035N
cm 40	ID856E040N
cm 45	ID856E045N
cm 50	ID856E050N
cm 60	ID856E060N
cm 80	ID856E080N
cm 100	ID856E100N

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

FLESSIBILI AD USO GENERICO DN10

FLEXIBLE HOSES DN10 FOR GENERIC USE

TRECCIA INOX NEUTRA A 7 FILI
NEUTRAL STAINLESS STEEL BRAID WITH 7 WIRES

M1/2 X F1/2

CON DADO CH.23, MASCHIO CON FORO 16 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 MALE WITH HOLE 16 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	140	015
cm 20	030	140	020
cm 25	030	140	025
cm 30	030	140	030
cm 35	030	140	035
cm 40	030	140	040
cm 45	030	140	045
cm 50	030	140	050
cm 55	030	140	055
cm 60	030	140	060
cm 65	030	140	065
cm 70	030	140	070
cm 100	030	140	100

M1/2 X F3/8

CON DADO CH.19, MASCHIO CON FORO 16 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.19 MALE WITH HOLE 16 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	150	015
cm 20	030	150	020
cm 25	030	150	025
cm 30	030	150	030
cm 35	030	150	035
cm 40	030	150	040
cm 45	030	150	045
cm 50	030	150	050
cm 55	030	150	055
cm 60	030	150	060
cm 65	030	150	065
cm 70	030	150	070
cm 100	030	150	100

M3/8 X F3/8

CON DADO CH.19, MASCHIO CON FORO 12 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.19 MALE WITH HOLE 12 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	160	015
cm 20	030	160	020
cm 25	030	160	025
cm 30	030	160	030
cm 35	030	160	035
cm 40	030	160	040
cm 45	030	160	045
cm 50	030	160	050
cm 55	030	160	055
cm 60	030	160	060
cm 65	030	160	065
cm 70	030	160	070
cm 100	030	160	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)

DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)

DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

M3/8 X F1/2

CON DADO CH.23, MASCHIO CON FORO 12 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 MALE WITH HOLE 12 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	170	015
cm 20	030	170	020
cm 25	030	170	025
cm 30	030	170	030
cm 35	030	170	035
cm 40	030	170	040
cm 45	030	170	045
cm 50	030	170	050
cm 55	030	170	055
cm 60	030	170	060
cm 65	030	170	065
cm 70	030	170	070
cm 100	030	170	100

M3/4 X F1/2


CON DADO CH.23, MASCHIO CON FORO 19 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 MALE WITH HOLE 19 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	180	015
cm 20	030	180	020
cm 25	030	180	025
cm 30	030	180	030
cm 35	030	180	035
cm 40	030	180	040
cm 45	030	180	045
cm 50	030	180	050
cm 55	030	180	055
cm 60	030	180	060
cm 65	030	180	065
cm 70	030	180	070
cm 100	030	180	100

M1/2 X F3/4

CON DADO CH.29, MASCHIO CON FORO 16 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.29 MALE WITH HOLE 16 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	190	015
cm 20	030	190	020
cm 25	030	190	025
cm 30	030	190	030
cm 35	030	190	035
cm 40	030	190	040
cm 45	030	190	045
cm 50	030	190	050
cm 55	030	190	055
cm 60	030	190	060
cm 65	030	190	065
cm 70	030	190	070
cm 100	030	190	100

M3/4 X F3/4

CON DADO CH.29, MASCHIO CON FORO 19 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.29 MALE WITH HOLE 19 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	200	015
cm 20	030	200	020
cm 25	030	200	025
cm 30	030	200	030
cm 35	030	200	035
cm 40	030	200	040
cm 45	030	200	045
cm 50	030	200	050
cm 55	030	200	055
cm 60	030	200	060
cm 65	030	200	065
cm 70	030	200	070
cm 100	030	200	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)

M1/2 X M1/2

MASCHIO CON FORO 16 E TRECCIA NEUTRA
MALE WITH HOLE 16 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	210	015
cm 20	030	210	020
cm 25	030	210	025
cm 30	030	210	030
cm 35	030	210	035
cm 40	030	210	040
cm 45	030	210	045
cm 50	030	210	050
cm 55	030	210	055
cm 60	030	210	060
cm 65	030	210	065
cm 70	030	210	070
cm 100	030	210	100

M1/2 X M3/8

MASCHIO CON FORO 16 E FORO12 E TRECCIA NEUTRA
MALE WITH HOLE 16 AND HOLE 12 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	220	015
cm 20	030	220	020
cm 25	030	220	025
cm 30	030	220	030
cm 35	030	220	035
cm 40	030	220	040
cm 45	030	220	045
cm 50	030	220	050
cm 55	030	220	055
cm 60	030	220	060
cm 65	030	220	065
cm 70	030	220	070
cm 100	030	220	100

M3/8 X M3/8

MASCHIO CON FORO 12 E TRECCIA NEUTRA
MALE WITH HOLE 12 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	230	015
cm 20	030	230	020
cm 25	030	230	025
cm 30	030	230	030
cm 35	030	230	035
cm 40	030	230	040
cm 45	030	230	045
cm 50	030	230	050
cm 55	030	230	055
cm 60	030	230	060
cm 65	030	230	065
cm 70	030	230	070
cm 100	030	230	100

F1/2 X F1/2

CON DADO CH.23 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	240	015
cm 20	030	240	020
cm 25	030	240	025
cm 30	030	240	030
cm 35	030	240	035
cm 40	030	240	040
cm 45	030	240	045
cm 50	030	240	050
cm 55	030	240	055
cm 60	030	240	060
cm 65	030	240	065
cm 70	030	240	070
cm 100	030	240	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)

F3/8 X F1/2

CON DADO CH.19 E CH.23 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.19 AND HE.23 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	250	015
cm 20	030	250	020
cm 25	030	250	025
cm 30	030	250	030
cm 35	030	250	035
cm 40	030	250	040
cm 45	030	250	045
cm 50	030	250	050
cm 55	030	250	055
cm 60	030	250	060
cm 65	030	250	065
cm 70	030	250	070
cm 100	030	250	100

F3/8 X F3/8

CON DADO CH.19 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.19 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	260	015
cm 20	030	260	020
cm 25	030	260	025
cm 30	030	260	030
cm 35	030	260	035
cm 40	030	260	040
cm 45	030	260	045
cm 50	030	260	050
cm 55	030	260	055
cm 60	030	260	060
cm 65	030	260	065
cm 70	030	260	070
cm 100	030	260	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

FLESSIBILI AD USO GENERICO DN10

FLEXIBLE HOSES DN10 FOR GENERIC USE

TRECCIA INOX NEUTRA A 7 FILI E MASCHIO PROLUNGATO
NEUTRAL STAINLESS STEEL BRAID WITH 7 WIRES WITH LONG MALE

M 1/2 PROLUNGATO X F1/2 LONG M 1/2 X F1/2

CON DADO CH.23, MASCHIO CON FORO 16 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 MALE WITH HOLE 16 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	580	015
cm 20	030	580	020
cm 25	030	580	025
cm 30	030	580	030
cm 35	030	580	035
cm 40	030	580	040
cm 45	030	580	045
cm 50	030	580	050
cm 55	030	580	055
cm 60	030	580	060
cm 65	030	580	065
cm 70	030	580	070
cm 100	030	580	100

M 1/2 PROLUNGATO X F3/8 LONG M 1/2 X F3/8

CON DADO CH.19, MASCHIO CON FORO 16 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.19 MALE WITH HOLE 16 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	590	015
cm 20	030	590	020
cm 25	030	590	025
cm 30	030	590	030
cm 35	030	590	035
cm 40	030	590	040
cm 45	030	590	045
cm 50	030	590	050
cm 55	030	590	055
cm 60	030	590	060
cm 65	030	590	065
cm 70	030	590	070
cm 100	030	590	100

M 3/8 PROLUNGATO X F3/8 LONG M 3/8 X F3/8

CON DADO CH.19, MASCHIO CON FORO 12 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.19 MALE WITH HOLE 12 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	600	015
cm 20	030	600	020
cm 25	030	600	025
cm 30	030	600	030
cm 35	030	600	035
cm 40	030	600	040
cm 45	030	600	045
cm 50	030	600	050
cm 55	030	600	055
cm 60	030	600	060
cm 65	030	600	065
cm 70	030	600	070
cm 100	030	600	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)

DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)

DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

M 3/8 PROLUNGATO X F1/2
LONG M 3/8 X F1/2

CON DADO CH.23, MASCHIO CON FORO 12 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 MALE WITH HOLE 12 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	610	015
cm 20	030	610	020
cm 25	030	610	025
cm 30	030	610	030
cm 35	030	610	035
cm 40	030	610	040
cm 45	030	610	045
cm 50	030	610	050
cm 55	030	610	055
cm 60	030	610	060
cm 65	030	610	065
cm 70	030	610	070
cm 100	030	610	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

FLESSIBILI AD USO GENERICO DN10

FLEXIBLE HOSES DN10 FOR GENERIC USE

TUBO DN10 CON TRECCIA LST NEUTRA A 7 FILI E RACCORDERIA IN OTTONE
FLEXIBLE HOSES DN10 WITH NEUTRAL LST BRAID WITH 7 AND BRASS FITTINGS

M1/2 X F1/2

CON DADO CH.23, MASCHIO CON FORO 16 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 MALE WITH HOLE 16 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	270	015
cm 20	030	270	020
cm 25	030	270	025
cm 30	030	270	030
cm 35	030	270	035
cm 40	030	270	040
cm 45	030	270	045
cm 50	030	270	050
cm 55	030	270	055
cm 60	030	270	060
cm 65	030	270	065
cm 70	030	270	070
cm 100	030	270	100

M1/2 X F3/8

CON DADO CH.19, MASCHIO CON FORO 16 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.19 MALE WITH HOLE 16 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	280	015
cm 20	030	280	020
cm 25	030	280	025
cm 30	030	280	030
cm 35	030	280	035
cm 40	030	280	040
cm 45	030	280	045
cm 50	030	280	050
cm 55	030	280	055
cm 60	030	280	060
cm 65	030	280	065
cm 70	030	280	070
cm 100	030	280	100

M3/8 X F3/8

CON DADO CH.19, MASCHIO CON FORO 12 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.19 MALE WITH HOLE 12 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	290	015
cm 20	030	290	020
cm 25	030	290	025
cm 30	030	290	030
cm 35	030	290	035
cm 40	030	290	040
cm 45	030	290	045
cm 50	030	290	050
cm 55	030	290	055
cm 60	030	290	060
cm 65	030	290	065
cm 70	030	290	070
cm 100	030	290	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)

M3/8 X F1/2

CON DADO CH.23, MASCHIO CON FORO 12 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 MALE WITH HOLE 12 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	300	015
cm 20	030	300	020
cm 25	030	300	025
cm 30	030	300	030
cm 35	030	300	035
cm 40	030	300	040
cm 45	030	300	045
cm 50	030	300	050
cm 55	030	300	055
cm 60	030	300	060
cm 65	030	300	065
cm 70	030	300	070
cm 100	030	300	100

M3/4 X F1/2


CON DADO CH.23, MASCHIO CON FORO 19 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 MALE WITH HOLE 19 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	310	015
cm 20	030	310	020
cm 25	030	310	025
cm 30	030	310	030
cm 35	030	310	035
cm 40	030	310	040
cm 45	030	310	045
cm 50	030	310	050
cm 55	030	310	055
cm 60	030	310	060
cm 65	030	310	065
cm 70	030	310	070
cm 100	030	310	100

M1/2 X F3/4


CON DADO CH.29, MASCHIO CON FORO 16 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.29 MALE WITH HOLE 16 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	320	015
cm 20	030	320	020
cm 25	030	320	025
cm 30	030	320	030
cm 35	030	320	035
cm 40	030	320	040
cm 45	030	320	045
cm 50	030	320	050
cm 55	030	320	055
cm 60	030	320	060
cm 65	030	320	065
cm 70	030	320	070
cm 100	030	320	100

M3/4 X F3/4

CON DADO CH.29, MASCHIO CON FORO 19 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.29 MALE WITH HOLE 19 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	330	015
cm 20	030	330	020
cm 25	030	330	025
cm 30	030	330	030
cm 35	030	330	035
cm 40	030	330	040
cm 45	030	330	045
cm 50	030	330	050
cm 55	030	330	055
cm 60	030	330	060
cm 65	030	330	065
cm 70	030	330	070
cm 100	030	330	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)

M1/2 X M1/2

MASCHIO CON FORO 16 E TRECCIA NEUTRA
MALE WITH HOLE 16 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	340	015
cm 20	030	340	020
cm 25	030	340	025
cm 30	030	340	030
cm 35	030	340	035
cm 40	030	340	040
cm 45	030	340	045
cm 50	030	340	050
cm 55	030	340	055
cm 60	030	340	060
cm 65	030	340	065
cm 70	030	340	070
cm 100	030	340	100

M1/2 X M3/8

MASCHIO CON FORO 16 E FORO 12 E TRECCIA NEUTRA
MALE WITH HOLE 16 AND HOLE 12 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	350	015
cm 20	030	350	020
cm 25	030	350	025
cm 30	030	350	030
cm 35	030	350	035
cm 40	030	350	040
cm 45	030	350	045
cm 50	030	350	050
cm 55	030	350	055
cm 60	030	350	060
cm 65	030	350	065
cm 70	030	350	070
cm 100	030	350	100

M3/8 X M3/8

MASCHIO CON FORO 12 E TRECCIA NEUTRA
MALE WITH HOLE 12 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	360	015
cm 20	030	360	020
cm 25	030	360	025
cm 30	030	360	030
cm 35	030	360	035
cm 40	030	360	040
cm 45	030	360	045
cm 50	030	360	050
cm 55	030	360	055
cm 60	030	360	060
cm 65	030	360	065
cm 70	030	360	070
cm 100	030	360	100

F1/2 X F1/2

CON DADO CH.23 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	370	015
cm 20	030	370	020
cm 25	030	370	025
cm 30	030	370	030
cm 35	030	370	035
cm 40	030	370	040
cm 45	030	370	045
cm 50	030	370	050
cm 55	030	370	055
cm 60	030	370	060
cm 65	030	370	065
cm 70	030	370	070
cm 100	030	370	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)

F1/2 X F3/8

CON DADO CH.23 E CH.19 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 AND CH.19 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	380	015
cm 20	030	380	020
cm 25	030	380	025
cm 30	030	380	030
cm 35	030	380	035
cm 40	030	380	040
cm 45	030	380	045
cm 50	030	380	050
cm 55	030	380	055
cm 60	030	380	060
cm 65	030	380	065
cm 70	030	380	070
cm 100	030	380	100

F3/8 X F3/8

CON DADO CH.19 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.19 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	390	015
cm 20	030	390	020
cm 25	030	390	025
cm 30	030	390	030
cm 35	030	390	035
cm 40	030	390	040
cm 45	030	390	045
cm 50	030	390	050
cm 55	030	390	055
cm 60	030	390	060
cm 65	030	390	065
cm 70	030	390	070
cm 100	030	390	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)

FLESSIBILI AD USO GENERICO DN10

FLEXIBLE HOSES DN10 FOR GENERIC USE

TUBO DN10 CON TRECCIA LST NEUTRA A 7 FILI E RACCORDERIA IN OTTONE E MASCHIO PROLUNGATO
FLEXIBLE HOSES DN10 WITH NEUTRAL LST BRAID WITH 7 AND BRASS FITTINGS WITH LONG MALE

M1/2 X F1/2

CON DADO CH.23, MASCHIO CON FORO 16 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 MALE WITH HOLE 16 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	620	015
cm 20	030	620	020
cm 25	030	620	025
cm 30	030	620	030
cm 35	030	620	035
cm 40	030	620	040
cm 45	030	620	045
cm 50	030	620	050
cm 55	030	620	055
cm 60	030	620	060
cm 65	030	620	065
cm 70	030	620	070
cm 100	030	620	100

M1/2 X F3/8

CON DADO CH.19, MASCHIO CON FORO 16 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.19 MALE WITH HOLE 16 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	630	015
cm 20	030	630	020
cm 25	030	630	025
cm 30	030	630	030
cm 35	030	630	035
cm 40	030	630	040
cm 45	030	630	045
cm 50	030	630	050
cm 55	030	630	055
cm 60	030	630	060
cm 65	030	630	065
cm 70	030	630	070
cm 100	030	630	100

M3/8 X F3/8

CON DADO CH.19, MASCHIO CON FORO 12 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.19 MALE WITH HOLE 12 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	640	015
cm 20	030	640	020
cm 25	030	640	025
cm 30	030	640	030
cm 35	030	640	035
cm 40	030	640	040
cm 45	030	640	045
cm 50	030	640	050
cm 55	030	640	055
cm 60	030	640	060
cm 65	030	640	065
cm 70	030	640	070
cm 100	030	640	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)

M3/8 X F1/2

CON DADO CH.23, MASCHIO CON FORO 12 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 MALE WITH HOLE 12 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	650	015
cm 20	030	650	020
cm 25	030	650	025
cm 30	030	650	030
cm 35	030	650	035
cm 40	030	650	040
cm 45	030	650	045
cm 50	030	650	050
cm 55	030	650	055
cm 60	030	650	060
cm 65	030	650	065
cm 70	030	650	070
cm 100	030	650	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)

FLESSIBILI AD USO GENERICO DN10

FLEXIBLE HOSES DN10 FOR GENERIC USE

TRECCIA INOX NEUTRA A 8 FILI
NEUTRAL STAINLESS STEEL BRAID WITH 8 WIRES

M1/2 X F1/2

CON DADO CH.23, MASCHIO CON FORO 16 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 MALE WITH HOLE 16 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	010	015
cm 20	030	010	020
cm 25	030	010	025
cm 30	030	010	030
cm 35	030	010	035
cm 40	030	010	040
cm 45	030	010	045
cm 50	030	010	050
cm 55	030	010	055
cm 60	030	010	060
cm 65	030	010	065
cm 70	030	010	070
cm 100	030	010	100

M1/2 X F3/8

CON DADO CH.19, MASCHIO CON FORO 16 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.19 MALE WITH HOLE 16 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	020	015
cm 20	030	020	020
cm 25	030	020	025
cm 30	030	020	030
cm 35	030	020	035
cm 40	030	020	040
cm 45	030	020	045
cm 50	030	020	050
cm 55	030	020	055
cm 60	030	020	060
cm 65	030	020	065
cm 70	030	020	070
cm 100	030	020	100

M3/8 X F3/8

CON DADO CH.19, MASCHIO CON FORO 12 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.19 MALE WITH HOLE 12 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	030	015
cm 20	030	030	020
cm 25	030	030	025
cm 30	030	030	030
cm 35	030	030	035
cm 40	030	030	040
cm 45	030	030	045
cm 50	030	030	050
cm 55	030	030	055
cm 60	030	030	060
cm 65	030	030	065
cm 70	030	030	070
cm 100	030	030	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

M3/8 X F1/2

CON DADO CH.23, MASCHIO CON FORO 15 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 MALE WITH HOLE 15 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	040	015
cm 20	030	040	020
cm 25	030	040	025
cm 30	030	040	030
cm 35	030	040	035
cm 40	030	040	040
cm 45	030	040	045
cm 50	030	040	050
cm 55	030	040	055
cm 60	030	040	060
cm 65	030	040	065
cm 70	030	040	070
cm 100	030	040	100

M3/4 X F1/2


CON DADO CH.23, MASCHIO CON FORO 19 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 MALE WITH HOLE 19 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	050	015
cm 20	030	050	020
cm 25	030	050	025
cm 30	030	050	030
cm 35	030	050	035
cm 40	030	050	040
cm 45	030	050	045
cm 50	030	050	050
cm 55	030	050	055
cm 60	030	050	060
cm 65	030	050	065
cm 70	030	050	070
cm 100	030	050	100

M1/2 X F3/4

CON DADO CH.29, MASCHIO CON FORO 19 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.29 MALE WITH HOLE 19 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	060	015
cm 20	030	060	020
cm 25	030	060	025
cm 30	030	060	030
cm 35	030	060	035
cm 40	030	060	040
cm 45	030	060	045
cm 50	030	060	050
cm 55	030	060	055
cm 60	030	060	060
cm 65	030	060	065
cm 70	030	060	070
cm 100	030	060	100

M3/8 X M3/8

MASCHIO CON FORO 12 E TRECCIA NEUTRA
MALE WITH HOLE 12 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	100	015
cm 20	030	100	020
cm 25	030	100	025
cm 30	030	100	030
cm 35	030	100	035
cm 40	030	100	040
cm 45	030	100	045
cm 50	030	100	050
cm 55	030	100	055
cm 60	030	100	060
cm 65	030	100	065
cm 70	030	100	070
cm 100	030	100	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)

DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)

DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

F1/2 X F1/2


CON DADO CH.23 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	110	015
cm 20	030	110	020
cm 25	030	110	025
cm 30	030	110	030
cm 35	030	110	035
cm 40	030	110	040
cm 45	030	110	045
cm 50	030	110	050
cm 55	030	110	055
cm 60	030	110	060
cm 65	030	110	065
cm 70	030	110	070
cm 100	030	110	100

M3/4 X F3/4

CON DADO CH.29, MASCHIO CON FORO 20 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.29 MALE WITH HOLE 20 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	070	015
cm 20	030	070	020
cm 25	030	070	025
cm 30	030	070	030
cm 35	030	070	035
cm 40	030	070	040
cm 45	030	070	045
cm 50	030	070	050
cm 55	030	070	055
cm 60	030	070	060
cm 65	030	070	065
cm 70	030	070	070
cm 100	030	070	100

M1/2 X M1/2

MASCHIO CON FORO 16 E TRECCIA NEUTRA
MALE WITH HOLE 16 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	080	015
cm 20	030	080	020
cm 25	030	080	025
cm 30	030	080	030
cm 35	030	080	035
cm 40	030	080	040
cm 45	030	080	045
cm 50	030	080	050
cm 55	030	080	055
cm 60	030	080	060
cm 65	030	080	065
cm 70	030	080	070
cm 100	030	080	100

M3/8 X M1/2

MASCHIO CON FORO 12 E FORO 16 E TRECCIA NEUTRA
MALE WITH HOLE 12 AND 16 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	090	015
cm 20	030	090	020
cm 25	030	090	025
cm 30	030	090	030
cm 35	030	090	035
cm 40	030	090	040
cm 45	030	090	045
cm 50	030	090	050
cm 55	030	090	055
cm 60	030	090	060
cm 65	030	090	065
cm 70	030	090	070
cm 100	030	090	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)

DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)

DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

F3/8 X F1/2

CON DADO CH.20 E CH.23 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.20 AND H.23 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	120	015
cm 20	030	120	020
cm 25	030	120	025
cm 30	030	120	030
cm 35	030	120	035
cm 40	030	120	040
cm 45	030	120	045
cm 50	030	120	050
cm 55	030	120	055
cm 60	030	120	060
cm 65	030	120	065
cm 70	030	120	070
cm 100	030	120	100

F3/8 X F3/8

CON DADI CH.20 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUTS HE.20 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	130	015
cm 20	030	130	020
cm 25	030	130	025
cm 30	030	130	030
cm 35	030	130	035
cm 40	030	130	040
cm 45	030	130	045
cm 50	030	130	050
cm 55	030	130	055
cm 60	030	130	060
cm 65	030	130	065
cm 70	030	130	070
cm 100	030	130	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

FLESSIBILI AD USO GENERICO DN10

FLEXIBLE HOSES DN10 FOR GENERIC USE

TRECCIA INOX NEUTRA A 8 FILI E MASCHIO PROLUNGATO
NEUTRAL STAINLESS STEEL BRAID WITH 8 WIRES WITH LONG MALE

M 1/2 PROLUNGATO X F1/2 LONG M 1/2 X F1/2

CON DADO CH.23, MASCHIO CON FORO 15 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 MALE WITH HOLE 15 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	540	015
cm 20	030	540	020
cm 25	030	540	025
cm 30	030	540	030
cm 35	030	540	035
cm 40	030	540	040
cm 45	030	540	045
cm 50	030	540	050
cm 55	030	540	055
cm 60	030	540	060
cm 65	030	540	065
cm 70	030	540	070
cm 100	030	540	100

M 1/2 PROLUNGATO X F3/8 LONG M 1/2 X F3/8

CON DADO CH.19, MASCHIO CON FORO 16 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.19 MALE WITH HOLE 16 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	550	015
cm 20	030	550	020
cm 25	030	550	025
cm 30	030	550	030
cm 35	030	550	035
cm 40	030	550	040
cm 45	030	550	045
cm 50	030	550	050
cm 55	030	550	055
cm 60	030	550	060
cm 65	030	550	065
cm 70	030	550	070
cm 100	030	550	100

M 3/8 PROLUNGATO X F3/8 LONG M 3/8 X F3/8

CON DADO CH.19, MASCHIO CON FORO 12 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.19 MALE WITH HOLE 12 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	030	560	015
cm 20	030	560	020
cm 25	030	560	025
cm 30	030	560	030
cm 35	030	560	035
cm 40	030	560	040
cm 45	030	560	045
cm 50	030	560	050
cm 55	030	560	055
cm 60	030	560	060
cm 65	030	560	065
cm 70	030	560	070
cm 100	030	560	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

M 3/8 PROLUNGATO X F1/2
LONG M 3/8 X F1/2

CON DADO CH.23, MASCHIO CON FORO 12 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.23 MALE WITH HOLE 12 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	570	015
cm 20	030	570	020
cm 25	030	570	025
cm 30	030	570	030
cm 35	030	570	035
cm 40	030	570	040
cm 45	030	570	045
cm 50	030	570	050
cm 55	030	570	055
cm 60	030	570	060
cm 65	030	570	065
cm 70	030	570	070
cm 100	030	570	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

FLESSIBILI AD USO GENERICO DN10

FLEXIBLE HOSES DN10 FOR GENERIC USE

DN10 INOX 9 FILI CON TRECCIA NEUTRA
FLEXIBLE HOSES DN10 9 WIRES WITH NEUTRAL BRAID

M1/2 X F1/2

CON DADO CH.24, MASCHIO CON FORO 15 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.24 MALE WITH HOLE 15 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	UNI	N10	015
cm 20	UNI	N10	020
cm 25	UNI	N10	025
cm 30	UNI	N10	030
cm 35	UNI	N10	035
cm 40	UNI	N10	040
cm 45	UNI	N10	045
cm 50	UNI	N10	050
cm 55	UNI	N10	055
cm 60	UNI	N10	060
cm 65	UNI	N10	065
cm 70	UNI	N10	070
cm 100	UNI	N10	100

M1/2 X F3/8

CON DADO CH.20, MASCHIO CON FORO 15 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.20 MALE WITH HOLE 15 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	UNI	N20	015
cm 20	UNI	N20	020
cm 25	UNI	N20	025
cm 30	UNI	N20	030
cm 35	UNI	N20	035
cm 40	UNI	N20	040
cm 45	UNI	N20	045
cm 50	UNI	N20	050
cm 55	UNI	N20	055
cm 60	UNI	N20	060
cm 65	UNI	N20	065
cm 70	UNI	N20	070
cm 100	UNI	N20	100

M3/8 X F3/8

CON DADO CH.20, MASCHIO CON FORO 10 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.20 MALE WITH HOLE 10 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	UNI	N30	015
cm 20	UNI	N30	020
cm 25	UNI	N30	025
cm 30	UNI	N30	030
cm 35	UNI	N30	035
cm 40	UNI	N30	040
cm 45	UNI	N30	045
cm 50	UNI	N30	050
cm 55	UNI	N30	055
cm 60	UNI	N30	060
cm 65	UNI	N30	065
cm 70	UNI	N30	070
cm 100	UNI	N30	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)

DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)

DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

M3/8 X F1/2

CON DADO CH.24, MASCHIO CON FORO 10 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.24 MALE WITH HOLE 10 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	UNI	N40	015
cm 20	UNI	N40	020
cm 25	UNI	N40	025
cm 30	UNI	N40	030
cm 35	UNI	N40	035
cm 40	UNI	N40	040
cm 45	UNI	N40	045
cm 50	UNI	N40	050
cm 55	UNI	N40	055
cm 60	UNI	N40	060
cm 65	UNI	N40	065
cm 70	UNI	N40	070
cm 100	UNI	N40	100

F1/2 X F1/2

CON DADO CH.24 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.24 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	UNI	N50	015
cm 20	UNI	N50	020
cm 25	UNI	N50	025
cm 30	UNI	N50	030
cm 35	UNI	N50	035
cm 40	UNI	N50	040
cm 45	UNI	N50	045
cm 50	UNI	N50	050
cm 55	UNI	N50	055
cm 60	UNI	N50	060
cm 65	UNI	N50	065
cm 70	UNI	N50	070
cm 100	UNI	N50	100

F3/8 X F1/2

CON DADO CH.20 E CH.24 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.20 AND HE.24 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	UNI	N60	015
cm 20	UNI	N60	020
cm 25	UNI	N60	025
cm 30	UNI	N60	030
cm 35	UNI	N60	035
cm 40	UNI	N60	040
cm 45	UNI	N60	045
cm 50	UNI	N60	050
cm 55	UNI	N60	055
cm 60	UNI	N60	060
cm 65	UNI	N60	065
cm 70	UNI	N60	070
cm 100	UNI	N60	100

F3/8 X F3/8

CON DADO CH.20 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.20 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	UNI	N70	015
cm 20	UNI	N70	020
cm 25	UNI	N70	025
cm 30	UNI	N70	030
cm 35	UNI	N70	035
cm 40	UNI	N70	040
cm 45	UNI	N70	045
cm 50	UNI	N70	050
cm 55	UNI	N70	055
cm 60	UNI	N70	060
cm 65	UNI	N70	065
cm 70	UNI	N70	070
cm 100	UNI	N70	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)

DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)

DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

M3/4 X F1/2


CON DADO CH.24, MASCHIO CON FORO 20 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.24 MALE WITH HOLE 20 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	UNI	N80	015
cm 20	UNI	N80	020
cm 25	UNI	N80	025
cm 30	UNI	N80	030
cm 35	UNI	N80	035
cm 40	UNI	N80	040
cm 45	UNI	N80	045
cm 50	UNI	N80	050
cm 55	UNI	N80	055
cm 60	UNI	N80	060
cm 65	UNI	N80	065
cm 70	UNI	N80	070
cm 100	UNI	N80	100

M1/2 X F3/4


CON DADO CH.29, MASCHIO CON FORO 15 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.29 MALE WITH HOLE 15 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	UNI	N90	015
cm 20	UNI	N90	020
cm 25	UNI	N90	025
cm 30	UNI	N90	030
cm 35	UNI	N90	035
cm 40	UNI	N90	040
cm 45	UNI	N90	045
cm 50	UNI	N90	050
cm 55	UNI	N90	055
cm 60	UNI	N90	060
cm 65	UNI	N90	065
cm 70	UNI	N90	070
cm 100	UNI	N90	100

M3/4 X F3/4

CON DADO CH.29, MASCHIO CON FORO 20 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.29 MALE WITH HOLE 20 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	UNI	N100	015
cm 20	UNI	N100	020
cm 25	UNI	N100	025
cm 30	UNI	N100	030
cm 35	UNI	N100	035
cm 40	UNI	N100	040
cm 45	UNI	N100	045
cm 50	UNI	N100	050
cm 55	UNI	N100	055
cm 60	UNI	N100	060
cm 65	UNI	N100	065
cm 70	UNI	N100	070
cm 100	UNI	N100	100

M1/2 X M1/2

MASCHIO CON FORO 15 E TRECCIA NEUTRA
MALE WITH HOLE 15 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	UNI	N110	015
cm 20	UNI	N110	020
cm 25	UNI	N110	025
cm 30	UNI	N110	030
cm 35	UNI	N110	035
cm 40	UNI	N110	040
cm 45	UNI	N110	045
cm 50	UNI	N110	050
cm 55	UNI	N110	055
cm 60	UNI	N110	060
cm 65	UNI	N110	065
cm 70	UNI	N110	070
cm 100	UNI	N110	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

M3/8 X M1/2

MASCHIO CON FORO 10 E FORO 15 E TRECCIA NEUTRA
MALE WITH HOLE 10 AND 15 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	UNI	N120	015
cm 20	UNI	N120	020
cm 25	UNI	N120	025
cm 30	UNI	N120	030
cm 35	UNI	N120	035
cm 40	UNI	N120	040
cm 45	UNI	N120	045
cm 50	UNI	N120	050
cm 55	UNI	N120	055
cm 60	UNI	N120	060
cm 65	UNI	N120	065
cm 70	UNI	N120	070
cm 100	UNI	N120	100

M3/8 X M3/8

MASCHIO CON FORO 10 E TRECCIA NEUTRA
MALE WITH HOLE 10 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	UNI	N130	015
cm 20	UNI	N130	020
cm 25	UNI	N130	025
cm 30	UNI	N130	030
cm 35	UNI	N130	035
cm 40	UNI	N130	040
cm 45	UNI	N130	045
cm 50	UNI	N130	050
cm 55	UNI	N130	055
cm 60	UNI	N130	060
cm 65	UNI	N130	065
cm 70	UNI	N130	070
cm 100	UNI	N130	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

FLESSIBILI AD USO GENERICO DN10

FLEXIBLE HOSES DN10 FOR GENERIC USE

DN10 INOX 9 FILI CON TRECCIA NEUTRA CON MASCHIO PROLUNGATO
FLEXIBLE HOSES DN10 9 WIRES WITH NEUTRAL BRAID WITH LONG MALE

M 1/2 PROLUNGATO X F1/2 LONG M 1/2 X F1/2

CON DADO CH.24, MASCHIO CON FORO 15 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.24 MALE WITH HOLE 15 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	UNI	P10	015
cm 20	UNI	P10	020
cm 25	UNI	P10	025
cm 30	UNI	P10	030
cm 35	UNI	P10	035
cm 40	UNI	P10	040
cm 45	UNI	P10	045
cm 50	UNI	P10	050
cm 55	UNI	P10	055
cm 60	UNI	P10	060
cm 65	UNI	P10	065
cm 70	UNI	P10	070
cm 100	UNI	P10	100

M 1/2 PROLUNGATO X F3/8 LONG M 1/2 X F3/8

CON DADO CH.20, MASCHIO CON FORO 15 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.20 MALE WITH HOLE 15 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	UNI	P20	015
cm 20	UNI	P20	020
cm 25	UNI	P20	025
cm 30	UNI	P20	030
cm 35	UNI	P20	035
cm 40	UNI	P20	040
cm 45	UNI	P20	045
cm 50	UNI	P20	050
cm 55	UNI	P20	055
cm 60	UNI	P20	060
cm 65	UNI	P20	065
cm 70	UNI	P20	070
cm 100	UNI	P20	100

M 3/8 PROLUNGATO X F3/8 LONG M 3/8 X F3/8

CON DADO CH.20, MASCHIO CON FORO 10 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.20 MALE WITH HOLE 10 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	UNI	P30	015
cm 20	UNI	P30	020
cm 25	UNI	P30	025
cm 30	UNI	P30	030
cm 35	UNI	P30	035
cm 40	UNI	P30	040
cm 45	UNI	P30	045
cm 50	UNI	P30	050
cm 55	UNI	P30	055
cm 60	UNI	P30	060
cm 65	UNI	P30	065
cm 70	UNI	P30	070
cm 100	UNI	P30	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)

DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)

DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)

HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

M 3/8 PROLUNGATO X F1/2
LONG M 3/8 X F1/2

CON DADO CH.24, MASCHIO CON FORO 10 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.24 MALE WITH HOLE 10 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	UNI	P40	015
cm 20	UNI	P40	020
cm 25	UNI	P40	025
cm 30	UNI	P40	030
cm 35	UNI	P40	035
cm 40	UNI	P40	040
cm 45	UNI	P40	045
cm 50	UNI	P40	050
cm 55	UNI	P40	055
cm 60	UNI	P40	060
cm 65	UNI	P40	065
cm 70	UNI	P40	070
cm 100	UNI	P40	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)


TUBO FLESSIBILE DN10 MODELLO "COVER"

FLEXIBLE HOSES DN10 "COVER" MODEL

EPDM CON TRECCIA INOX E RIVESTIMENTO IN PVC TRASPARENTE
EPDM WITH STAINLESS STEEL BRAID AND PVC COATING

M1/2 X F1/2


CON DADO CH.25, MASCHIO RINFORZATO CON FORO 14 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.25 MALE WITH HOLE 14 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE	
cm 15	COV010	015
cm 20	COV010	020
cm 25	COV010	025
cm 30	COV010	030
cm 35	COV010	035
cm 40	COV010	040
cm 45	COV010	045
cm 50	COV010	050
cm 55	COV010	055
cm 60	COV010	060
cm 65	COV010	065
cm 70	COV010	070
cm 100	COV010	100

M1/2 X F3/8


CON DADO CH.20, MASCHIO RINFORZATO CON FORO 14 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.20 MALE WITH HOLE 14 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	COV020	015
cm 20	COV020	020
cm 25	COV020	025
cm 30	COV020	030
cm 35	COV020	035
cm 40	COV020	040
cm 45	COV020	045
cm 50	COV020	050
cm 55	COV020	055
cm 60	COV020	060
cm 65	COV020	065
cm 70	COV020	070
cm 100	COV020	100

M3/8 X F3/8

CON DADO CH.20, MASCHIO RINFORZATO CON FORO 14 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.20 MALE WITH HOLE 14 AND NEUTRAL BRAID




cm 15	COV030	015
cm 20	COV030	020
cm 25	COV030	025
cm 30	COV030	030
cm 35	COV030	035
cm 40	COV030	040
cm 45	COV030	045
cm 50	COV030	050
cm 55	COV030	055
cm 60	COV030	060
cm 65	COV030	065
cm 70	COV030	070
cm 100	COV030	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

M3/8 X F1/2


CON DADO CH.25, MASCHIO RINFORZATO CON FORO 10 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.25 MALE WITH HOLE 10 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE	
cm 15	COV040	015
cm 20	COV040	020
cm 25	COV040	025
cm 30	COV040	030
cm 35	COV040	035
cm 40	COV040	040
cm 45	COV040	045
cm 50	COV040	050
cm 55	COV040	055
cm 60	COV040	060
cm 65	COV040	065
cm 70	COV040	070
cm 100	COV040	100

M3/4 X F1/2


CON DADO CH.25, MASCHIO RINFORZATO CON FORO 20 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.25 MALE WITH HOLE 20 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	COV050	015
cm 20	COV050	020
cm 25	COV050	025
cm 30	COV050	030
cm 35	COV050	035
cm 40	COV050	040
cm 45	COV050	045
cm 50	COV050	050
cm 55	COV050	055
cm 60	COV050	060
cm 65	COV050	065
cm 70	COV050	070
cm 100	COV050	100

M1/2 X F3/4


CON DADO CH.29, MASCHIO RINFORZATO CON FORO 14 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.29 MALE WITH HOLE 14 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	COV060	015
cm 20	COV060	020
cm 25	COV060	025
cm 30	COV060	030
cm 35	COV060	035
cm 40	COV060	040
cm 45	COV060	045
cm 50	COV060	050
cm 55	COV060	055
cm 60	COV060	060
cm 65	COV060	065
cm 70	COV060	070
cm 100	COV060	100

M3/4 X F3/4

CON DADO CH.29, MASCHIO RINFORZATO CON FORO 20 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.29 MALE WITH HOLE 20 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	COV070	015
cm 20	COV070	020
cm 25	COV070	025
cm 30	COV070	030
cm 35	COV070	035
cm 40	COV070	040
cm 45	COV070	045
cm 50	COV070	050
cm 55	COV070	055
cm 60	COV070	060
cm 65	COV070	065
cm 70	COV070	070
cm 100	COV070	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

F1/2 X F1/2

CON DADO CH.25 CON TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.25 WITH NEUTRAL BRAID



cm 15	COV110	015
cm 20	COV110	020
cm 25	COV110	025
cm 30	COV110	030
cm 35	COV110	035
cm 40	COV110	040
cm 45	COV110	045
cm 50	COV110	050
cm 55	COV110	055
cm 60	COV110	060
cm 65	COV110	065
cm 70	COV110	070
cm 100	COV110	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)


TUBO FLESSIBILE DN10 MODELLO "COVER"

FLEXIBLE HOSES DN10 "COVER" MODEL

EPDM CON TRECCIA INOX E RIVESTIMENTO IN PVC TRASPARENTE CON MASCHIO PROLUNGATO
EPDM WITH STAINLESS STEEL BRAID, PVC COATING AND LONG MALE

M 1/2 PROLUNGATO X F1/2 LONG M 1/2 X F1/2


CON DADO CH.25, MASCHIO CON FORO 14 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.25 MALE WITH HOLE 14 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE	
cm 15	COV540	015
cm 20	COV540	020
cm 25	COV540	025
cm 30	COV540	030
cm 35	COV540	035
cm 40	COV540	040
cm 45	COV540	045
cm 50	COV540	050
cm 55	COV540	055
cm 60	COV540	060
cm 65	COV540	065
cm 70	COV540	070
cm 100	COV540	100

M 1/2 PROLUNGATO X F3/8 LONG M 1/2 X F3/8


CON DADO CH.20, MASCHIO CON FORO 14 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.20 MALE WITH HOLE 14 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	COV550	015
cm 20	COV550	020
cm 25	COV550	025
cm 30	COV550	030
cm 35	COV550	035
cm 40	COV550	040
cm 45	COV550	045
cm 50	COV550	050
cm 55	COV550	055
cm 60	COV550	060
cm 65	COV550	065
cm 70	COV550	070
cm 100	COV550	100

M 1/2 PROLUNGATO X F3/4 LONG M 1/2 X F3/4


CON DADO CH.29, MASCHIO CON FORO 14 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.29 MALE WITH HOLE 14 AND NEUTRAL BRAID



cm 15	COV560	015
cm 20	COV560	020
cm 25	COV560	025
cm 30	COV560	030
cm 35	COV560	035
cm 40	COV560	040
cm 45	COV560	045
cm 50	COV560	050
cm 55	COV560	055
cm 60	COV560	060
cm 65	COV560	065
cm 70	COV560	070
cm 100	COV560	100

M 3/8 PROLUNGATO X F1/2
LONG M 3/8 X F1/2

CON DADO CH.25, MASCHIO CON FORO 10 E TRECCIA NEUTRA
WITH NUT HE.25 MALE WITH HOLE 10 AND NEUTRAL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE	
cm 15	COV580	015
cm 20	COV580	020
cm 25	COV580	025
cm 30	COV580	030
cm 35	COV580	035
cm 40	COV580	040
cm 45	COV580	045
cm 50	COV580	050
cm 55	COV580	055
cm 60	COV580	060
cm 65	COV580	065
cm 70	COV580	070
cm 100	COV580	100

FLESSIBILE DN13 GIGANTE

FLEX HOSE "MAXI" DN13

CON TRECCIA INOX 10 FILI
WITH STAINLESS STEEL BRAID, 10 WIRES

M1/2 X F1/2


CON DADO CH.23, MASCHIO CON FORO 15 E TRECCIA INOX
WITH NUT HE.23 MALE WITH HOLE 15 AND STAINLESS STEEL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	400	015
cm 20	030	400	020
cm 25	030	400	025
cm 30	030	400	030
cm 35	030	400	035
cm 40	030	400	040
cm 45	030	400	045
cm 50	030	400	050
cm 55	030	400	055
cm 60	030	400	060
cm 65	030	400	065
cm 70	030	400	070
cm 100	030	400	100

M1/2 X F3/4

CON DADO CH.29, MASCHIO CON FORO 15 E TRECCIA INOX
WITH NUT HE.29 MALE WITH HOLE 15 AND STAINLESS STEEL BRAID



cm 15	030	410	015
cm 20	030	410	020
cm 25	030	410	025
cm 30	030	410	030
cm 35	030	410	035
cm 40	030	410	040
cm 45	030	410	045
cm 50	030	410	050
cm 55	030	410	055
cm 60	030	410	060
cm 65	030	410	065
cm 70	030	410	070
cm 100	030	410	100

M3/4 X F1/2

CON DADO CH.23, MASCHIO CON FORO 15 E TRECCIA INOX
WITH NUT HE.23 MALE WITH HOLE 15 AND STAINLESS STEEL BRAID




cm 15	030	420	015
cm 20	030	420	020
cm 25	030	420	025
cm 30	030	420	030
cm 35	030	420	035
cm 40	030	420	040
cm 45	030	420	045
cm 50	030	420	050
cm 55	030	420	055
cm 60	030	420	060
cm 65	030	420	065
cm 70	030	420	070
cm 100	030	420	100

FLEX DISPONIBILI ANCHE CON GUARNIZIONE (in fase di ordine specificare **G** in fondo al codice)
NELLA VERSIONE CON ATTACCO F1/2 È DISPONIBILE ANCHE CON DADO CH 24 A RICHIESTA
FLEX AVAILABLE ALSO WITH GASKET (in the order specify **G** at the end of the code)
IN THE VERSION WITH CONNECTION F1/2 THE NUT HE 24 UPON REQUEST

M3/4 X F3/4

CON DADO CH.29, MASCHIO CON FORO 15 E TRECCIA INOX
WITH NUT HE.29 MALE WITH HOLE 15 AND STAINLESS STEEL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	430	015
cm 20	030	430	020
cm 25	030	430	025
cm 30	030	430	030
cm 35	030	430	035
cm 40	030	430	040
cm 45	030	430	045
cm 50	030	430	050
cm 55	030	430	055
cm 60	030	430	060
cm 65	030	430	065
cm 70	030	430	070
cm 100	030	430	100

F1/2 X F1/2


CON DADO CH.23 CON TRECCIA INOX
WITH NUT HE.23 WITH STAINLESS STEEL BRAID



cm 15	030	440	015
cm 20	030	440	020
cm 25	030	440	025
cm 30	030	440	030
cm 35	030	440	035
cm 40	030	440	040
cm 45	030	440	045
cm 50	030	440	050
cm 55	030	440	055
cm 60	030	440	060
cm 65	030	440	065
cm 70	030	440	070
cm 100	030	440	100

F1/2 X F3/4


CON DADI CH.23 E CH.29 CON TRECCIA INOX
WITH NUT HE.23 AND HE.29 WITH STAINLESS STEEL BRAID



cm 15	030	450	015
cm 20	030	450	020
cm 25	030	450	025
cm 30	030	450	030
cm 35	030	450	035
cm 40	030	450	040
cm 45	030	450	045
cm 50	030	450	050
cm 55	030	450	055
cm 60	030	450	060
cm 65	030	450	065
cm 70	030	450	070
cm 100	030	450	100

F3/4 X F3/4

CON DADO CH.23 CON TRECCIA INOX
WITH NUT HE.23 WITH STAINLESS STEEL BRAID



cm 15	030	460	015
cm 20	030	460	020
cm 25	030	460	025
cm 30	030	460	030
cm 35	030	460	035
cm 40	030	460	040
cm 45	030	460	045
cm 50	030	460	050
cm 55	030	460	055
cm 60	030	460	060
cm 65	030	460	065
cm 70	030	460	070
cm 100	030	460	100

FLEX DISPONIBILI ANCHE CON GUARNIZIONE (in fase di ordine specificare **G** in fondo al codice)
NELLA VERSIONE CON ATTACCO F1/2 È DISPONIBILE ANCHE CON DADO CH 24 A RICHIESTA
FLEX AVAILABLE ALSO WITH GASKET (in the order specify **G** at the end of the code)
IN THE VERSION WITH CONNECTION F1/2 THE NUT HE 24 UPON REQUEST

M1/2 X F3/8

CON DADO CH.19, MASCHIO CON FORO 15 E TRECCIA INOX
 WITH NUT HE.19 MALE WITH HOLE 15 AND STAINLESS STEEL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	000	015
cm 20	030	000	020
cm 25	030	000	025
cm 30	030	000	030
cm 35	030	000	035
cm 40	030	000	040
cm 45	030	000	045
cm 50	030	000	050
cm 55	030	000	055
cm 60	030	000	060
cm 65	030	000	065
cm 70	030	000	070
cm 100	030	000	100

F3/8 X F3/8

CON DADO CH.19, MASCHIO CON FORO 12 E TRECCIA INOX
 WITH NUT HE.19, MALE WITH HOLE 12 AND STAINLESS STEEL BRAID



cm 15	030	038	015
cm 20	030	038	020
cm 25	030	038	025
cm 30	030	038	030
cm 35	030	038	035
cm 40	030	038	040
cm 45	030	038	045
cm 50	030	038	050
cm 55	030	038	055
cm 60	030	038	060
cm 65	030	038	065
cm 70	030	038	070
cm 100	030	038	100

M3/8 X F1/2

CON DADO CH.23, MASCHIO CON FORO 12 E TRECCIA INOX
 WITH NUT HE.23, MALE WITH HOLE 12 AND STAINLESS STEEL BRAID



cm 15	030	082	015
cm 20	030	082	020
cm 25	030	082	025
cm 30	030	082	030
cm 35	030	082	035
cm 40	030	082	040
cm 45	030	082	045
cm 50	030	082	050
cm 55	030	082	055
cm 60	030	082	060
cm 65	030	082	065
cm 70	030	082	070
cm 100	030	082	100

FLEX DISPONIBILI ANCHE CON GUARNIZIONE (in fase di ordine specificare **G** in fondo al codice)
 NELLA VERSIONE CON ATTACCO F1/2 È DISPONIBILE ANCHE CON DADO CH 24 A RICHIESTA
 FLEX AVAILABLE ALSO WITH GASKET (in the order specify **G** at the end of the code)
 IN THE VERSION WITH CONNECTION F1/2 THE NUT HE 24 UPON REQUEST

FLESSIBILE DN13 GIGANTE

FLEX HOSE "MAXI" DN13

FLEX DN13 10 FILI CON MASCHIO PROLUNGATO
FLEX HOSE DN13 10 WIRES WITH LONG MALE

M 1/2 PROLUNGATO X F1/2 LONG M 1/2 X F1/2

CON DADO CH.23, MASCHIO PROLUNGATO CON FORO 15 E TRECCIA INOX
WITH NUT HE.23 LONG MALE WITH HOLE 15 AND STAINLESS STEEL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	660	015
cm 20	030	660	020
cm 25	030	660	025
cm 30	030	660	030
cm 35	030	660	035
cm 40	030	660	040
cm 45	030	660	045
cm 50	030	660	050
cm 55	030	660	055
cm 60	030	660	060
cm 65	030	660	065
cm 70	030	660	070
cm 100	030	660	100

M 1/2 PROLUNGATO X F3/4 LONG M 1/2 X F3/4

CON DADO CH.29, MASCHIO PROLUNGATO CON FORO 15 E TRECCIA INOX
WITH NUT HE.29 LONG MALE WITH HOLE 15 AND STAINLESS STEEL BRAID



cm 15	030	670	015
cm 20	030	670	020
cm 25	030	670	025
cm 30	030	670	030
cm 35	030	670	035
cm 40	030	670	040
cm 45	030	670	045
cm 50	030	670	050
cm 55	030	670	055
cm 60	030	670	060
cm 65	030	670	065
cm 70	030	670	070
cm 100	030	670	100

M 1/2 PROLUNGATO X F3/8 LONG M 1/2 X F3/8

CON DADO CH.19, MASCHIO PROLUNGATO CON FORO 15 E TRECCIA INOX
WITH NUT HE.19 LONG MALE WITH HOLE 15 AND STAINLESS STEEL BRAID



cm 15	03067038015		
cm 20	03067038020		
cm 25	03067038025		
cm 30	03067038030		
cm 35	03067038035		
cm 40	03067038040		
cm 45	03067038045		
cm 50	03067038050		
cm 55	03067038055		
cm 60	03067038060		
cm 65	03067038065		
cm 70	03067038070		
cm 100	03067038100		

FLEX DISPONIBILI ANCHE CON GUARNIZIONE (in fase di ordine specificare **G** in fondo al codice)
NELLA VERSIONE CON ATTACCO F1/2 È DISPONIBILE ANCHE CON DADO CH 24 A RICHIESTA
FLEX AVAILABLE ALSO WITH GASKET (in the order specify **G** at the end of the code)
IN THE VERSION WITH CONNECTION F1/2 THE NUT HE 24 UPON REQUEST

FLESSIBILE DN13 GIGANTE

FLEX HOSE "MAXI" DN13

FLEX DN13 10 FILI CON CURVA IN OTTONE E GUARNIZIONE ASSEMBLATA
FLEX DN13 10 WIRES WITH BRASS ELBOW AND GASKET ASSEMBLED

M1/2 X FC1/2 M1/2 X F1/2 W/ELBOW

CON CURVA IN OTTONE, GURNIZIONE ASSEMBLATA E TRECCIA INOX
WITH BRASS ELBOW, GASKET ASSEMBLED AND STAINLESS STEEL BRAID



cm 15	030	700	015
cm 20	030	700	020
cm 25	030	700	025
cm 30	030	700	030
cm 35	030	700	035
cm 40	030	700	040
cm 45	030	700	045
cm 50	030	700	050
cm 55	030	700	055
cm 60	030	700	060
cm 65	030	700	065
cm 70	030	700	070
cm 100	030	700	100

M1/2 X FC3/4 M1/2 X F3/4 W/ELBOW

CON CURVA IN OTTONE, GURNIZIONE ASSEMBLATA E TRECCIA INOX
WITH BRASS ELBOW, GASKET ASSEMBLED AND STAINLESS STEEL BRAID



cm 15	030	710	015
cm 20	030	710	020
cm 25	030	710	025
cm 30	030	710	030
cm 35	030	710	035
cm 40	030	710	040
cm 45	030	710	045
cm 50	030	710	050
cm 55	030	710	055
cm 60	030	710	060
cm 65	030	710	065
cm 70	030	710	070
cm 100	030	710	100

FLEX DISPONIBILI ANCHE CON GUARNIZIONE (in fase di ordine specificare **G** in fondo al codice)
NELLA VERSIONE CON ATTACCO F1/2 È DISPONIBILE ANCHE CON DADO CH 24 A RICHIESTA
FLEX AVAILABLE ALSO WITH GASKET (in the order specify **G** at the end of the code)
IN THE VERSION WITH CONNECTION F1/2 THE NUT HE 24 UPON REQUEST

M3/4 X FC3/4 M3/4 X F3/4 W/ELBOW

CON CURVA IN OTTONE, GURNIZIONE ASSEMBLATA E TRECCIA INOX
WITH BRASS ELBOW, GASKET ASSEMBLED AND STAINLESS STEEL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 15	030	720	015
cm 20	030	720	020
cm 25	030	720	025
cm 30	030	720	030
cm 35	030	720	035
cm 40	030	720	040
cm 45	030	720	045
cm 50	030	720	050
cm 55	030	720	055
cm 60	030	720	060
cm 65	030	720	065
cm 70	030	720	070
cm 100	030	720	100

F1/2 X FC1/2 F1/2 X F1/2 W/ELBOW

CON CURVA IN OTTONE, GURNIZIONE ASSEMBLATA E TRECCIA INOX
WITH BRASS ELBOW, GASKET ASSEMBLED AND STAINLESS STEEL BRAID



cm 15	030700F	015
cm 20	030700F	020
cm 25	030700F	025
cm 30	030700F	030
cm 35	030700F	035
cm 40	030700F	040
cm 45	030700F	045
cm 50	030700F	050
cm 55	030700F	055
cm 60	030700F	060
cm 65	030700F	065
cm 70	030700F	070
cm 100	030700F	100

F1/2 X FC3/4 F1/2 X F3/4 W/ELBOW

CON CURVA IN OTTONE, GURNIZIONE ASSEMBLATA E TRECCIA INOX
WITH BRASS ELBOW, GASKET ASSEMBLED AND STAINLESS STEEL BRAID



cm 15	030	710F	015
cm 20	030	710F	020
cm 25	030	710F	025
cm 30	030	710F	030
cm 35	030	710F	035
cm 40	030	710F	040
cm 45	030	710F	045
cm 50	030	710F	050
cm 55	030	710F	055
cm 60	030	710F	060
cm 65	030	710F	065
cm 70	030	710F	070
cm 100	030	710F	100

FLEX DISPONIBILI ANCHE CON GUARNIZIONE (in fase di ordine specificare **G** in fondo al codice)
NELLA VERSIONE CON ATTACCO F1/2 È DISPONIBILE ANCHE CON DADO CH 24 A RICHIESTA
FLEX AVAILABLE ALSO WITH GASKET (in the order specify **G** at the end of the code)
IN THE VERSION WITH CONNECTION F1/2 THE NUT HE 24 UPON REQUEST

F3/4 X FC3/4 F3/4 X F3/4 W/ELBOW

CON CURVA IN OTTONE, GURNIZIONE ASSEMBLATA E TRECCIA INOX
WITH BRASS ELBOW, GASKET ASSEMBLED AND STAINLESS STEEL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 15	030720F015
cm 20	030720F020
cm 25	030720F025
cm 30	030720F030
cm 35	030720F035
cm 40	030720F040
cm 45	030720F045
cm 50	030720F050
cm 55	030720F055
cm 60	030720F060
cm 65	030720F065
cm 70	030720F070
cm 100	030720F100

F3/4 X FC1/2 F3/4 X F1/2 W/ELBOW

CON CURVA IN OTTONE, GURNIZIONE ASSEMBLATA E TRECCIA INOX
WITH BRASS ELBOW, GASKET ASSEMBLED AND STAINLESS STEEL BRAID



cm 15	030711F015
cm 20	030711F020
cm 25	030711F025
cm 30	030711F030
cm 35	030711F035
cm 40	030711F040
cm 45	030711F045
cm 50	030711F050
cm 55	030711F055
cm 60	030711F060
cm 65	030711F065
cm 70	030711F070
cm 100	030711F100

M1/2 PROLUNGATO X FC1/2 LONG M1/2 X F1/2 W/ELBOW

CON CURVA IN OTTONE, GURNIZIONE ASSEMBLATA E TRECCIA INOX
WITH BRASS ELBOW, GASKET ASSEMBLED AND STAINLESS STEEL BRAID



cm 15	030700CP015
cm 20	030700CP020
cm 25	030700CP025
cm 30	030700CP030
cm 35	030700CP035
cm 40	030700CP040
cm 45	030700CP045
cm 50	030700CP050
cm 55	030700CP055
cm 60	030700CP060
cm 65	030700CP065
cm 70	030700CP070
cm 100	030700CP100

FLEX DISPONIBILI ANCHE CON GUARNIZIONE (in fase di ordine specificare **G** in fondo al codice)
NELLA VERSIONE CON ATTACCO F1/2 È DISPONIBILE ANCHE CON DADO CH 24 A RICHIESTA
FLEX AVAILABLE ALSO WITH GASKET (in the order specify **G** at the end of the code)
IN THE VERSION WITH CONNECTION F1/2 THE NUT HE 24 UPON REQUEST


M1/2 PROLUNGATO X FC3/4 LONG M1/2 X F3/4 W/ELBOW

CON CURVA IN OTTONE, GURNIZIONE ASSEMBLATA E TRECCIA INOX
WITH BRASS ELBOW, GASKET ASSEMBLED AND STAINLESS STEEL BRAID



LUNG LENG	CODICE CODE
cm 15	030710CP015
cm 20	030710CP020
cm 25	030710CP020
cm 30	030710CP030
cm 35	030710CP035
cm 40	030710CP040
cm 45	030710CP045
cm 50	030710CP050
cm 55	030710CP055
cm 60	030710CP060
cm 65	030710CP065
cm 70	030710CP070
cm 100	030710CP100

FLEX DISPONIBILI ANCHE CON GUARNIZIONE (in fase di ordine specificare **G** in fondo al codice)
NELLA VERSIONE CON ATTACCO F1/2 È DISPONIBILE ANCHE CON DADO CH 24 A RICHIESTA
FLEX AVAILABLE ALSO WITH GASKET (in the order specify **G** at the end of the code)
IN THE VERSION WITH CONNECTION F1/2 THE NUT HE 24 UPON REQUEST



TUBI ANTIVIBRANTI *ANTI-VIBRATION HOSES*

I tubi antivibranti sono utilizzati per la connessione tra la rete idrica e pompe autoclavi, caldaie e radiatori.

Sono disponibili in due versioni: con treccia in acciaio galvanizzato o con treccia in acciaio inox.

Antivibration hoses are for connection between water network and pumps, surge tanks, boilers, radiators.

They are available in two configurations : with outside braiding made of galvanized Steel or with outside s s braiding.

LISTA MATERIALI BILLS OF MATERIALS

Tubo interno / Inner Hose	Gomma EDPM / EPDM Rubber
Treccia esterna / Outside braiding	Acciaio galvanizzato o Acciaio Inox Stainless Steel or Galvanized Steel
Raccordi / Fittings	Ottone CW614n / CW614n brass
Bussole / Sleeves	Alluminio / Aluminium Bussole inox su richiesta / S.s. sleeves on demand

Dimensioni / Sizes: 3/8" - 2"

Lunghezza / v: 10 - 200 cm

Versioni disponibili / Connection type available:

F/F - M/F / F/F - M/F

F/Curva - M/Curva / F/Elbow - M/Elbow

Temperatura d'esercizio / Working temperature : -5°C + 100°C

TUBO INTERNO INNER HOSE

DN 10 - 3/8"
DN 13 - 1/2"
DN 19 - 3/4"
DN 25 - 1"
DN 32 - 1 1/4"
DN 40 - 1 1/2"
DN 50 - 2"

TRECCIA OUTSIDE BRAIDING

15 mm
19 mm
27 mm
34 mm
42 mm
52 mm
64 mm

RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS

45
60
75
90
120
150
180

PRESS. D'ESECUZIONE WORKING PRESSURE

15
15
15
15
10
10
6

PRESS. ACQUA WATER FLOW

7
10
15
20
25,5
32
41

TUBI ANTIVIBRANTI ACQUA FREDDA

ANTI-VIBRATION HOSES FOR COLD WATER

MF 1/2"



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 25	010	012	025
cm 30	010	012	030
cm 35	010	012	035
cm 40	010	012	040
cm 45	010	012	045
cm 50	010	012	050
cm 60	010	012	060
cm 70	010	012	070
cm 80	010	012	080
cm 90	010	012	090
cm 100	010	012	100

MF 3/4"



cm 25	010	034	025
cm 30	010	034	030
cm 35	010	034	035
cm 40	010	034	040
cm 45	010	034	045
cm 50	010	034	050
cm 60	010	034	060
cm 70	010	034	070
cm 80	010	034	080
cm 90	010	034	090
cm 100	010	034	100

MF 1"



cm 25	010	001	025
cm 30	010	001	030
cm 35	010	001	035
cm 40	010	001	040
cm 45	010	001	045
cm 50	010	001	050
cm 60	010	001	060
cm 70	010	001	070
cm 80	010	001	080
cm 90	010	001	090
cm 100	010	001	100

TUBI DISPONIBILI ANCHE CON TRECCIA CON FILO ROSSO E BLU PER ACQUA CALDA E FREDDA.
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH RED AND BLUE WIRE FOR BOTH HOT AND COLD WATER.

MF 1" 1/4




LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 25	010	114	025
cm 30	010	114	030
cm 35	010	114	035
cm 40	010	114	040
cm 45	010	114	045
cm 50	010	114	050
cm 60	010	114	060
cm 70	010	114	070
cm 80	010	114	080
cm 90	010	114	090
cm 100	010	114	100

MF 1" 1/2



cm 25	010	112	025
cm 30	010	112	030
cm 35	010	112	035
cm 40	010	112	040
cm 45	010	112	045
cm 50	010	112	050
cm 60	010	112	060
cm 70	010	112	070
cm 80	010	112	080
cm 90	010	112	090
cm 100	010	112	100

MF 2"



cm 25	010	002	025
cm 30	010	002	030
cm 35	010	002	035
cm 40	010	002	040
cm 45	010	002	045
cm 50	010	002	050
cm 60	010	002	060
cm 70	010	002	070
cm 80	010	002	080
cm 90	010	002	090
cm 100	010	002	100

TUBI DISPONIBILI ANCHE CON TRECCIA CON FILO ROSSO E BLU PER ACQUA CALDA E FREDDA.
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH RED AND BLUE WIRE FOR BOTH HOT AND COLD WATER.

TUBI ANTIVIBRANTI ACQUA CALDA

ANTI-VIBRATION HOSES FOR HOT WATER

MF 1/2"



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 25	C10	012	025
cm 30	C10	012	030
cm 35	C10	012	035
cm 40	C10	012	040
cm 45	C10	012	045
cm 50	C10	012	050
cm 60	C10	012	060
cm 70	C10	012	070
cm 80	C10	012	080
cm 90	C10	012	090
cm 100	C10	012	100

MF 3/4"



cm 25	C10	034	025
cm 30	C10	034	030
cm 35	C10	034	035
cm 40	C10	034	040
cm 45	C10	034	045
cm 50	C10	034	050
cm 60	C10	034	060
cm 70	C10	034	070
cm 80	C10	034	080
cm 90	C10	034	090
cm 100	C10	034	100

MF 1"



cm 25	C10	001	025
cm 30	C10	001	030
cm 35	C10	001	035
cm 40	C10	001	040
cm 45	C10	001	045
cm 50	C10	001	050
cm 60	C10	001	060
cm 70	C10	001	070
cm 80	C10	001	080
cm 90	C10	001	090
cm 100	C10	001	100


TUBI DISPONIBILI ANCHE CON TRECCIA CON FILO ROSSO E BLU PER ACQUA CALDA E FREDDA.
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH RED AND BLUE WIRE FOR BOTH HOT AND COLD WATER.

MF 1" 1/4




LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 25	C10	114	025
cm 30	C10	114	030
cm 35	C10	114	035
cm 40	C10	114	040
cm 45	C10	114	045
cm 50	C10	114	050
cm 60	C10	114	060
cm 70	C10	114	070
cm 80	C10	114	080
cm 90	C10	114	090
cm 100	C10	114	100

MF 1" 1/2



cm 25	C10	112	025
cm 30	C10	112	030
cm 35	C10	112	035
cm 40	C10	112	040
cm 45	C10	112	045
cm 50	C10	112	050
cm 60	C10	112	060
cm 70	C10	112	070
cm 80	C10	112	080
cm 90	C10	112	090
cm 100	C10	112	100

MF 2"



cm 25	C10	002	025
cm 30	C10	002	030
cm 35	C10	002	035
cm 40	C10	002	040
cm 45	C10	002	045
cm 50	C10	002	050
cm 60	C10	002	060
cm 70	C10	002	070
cm 80	C10	002	080
cm 90	C10	002	090
cm 100	C10	002	100

TUBI DISPONIBILI ANCHE CON TRECCIA CON FILO ROSSO E BLU PER ACQUA CALDA E FREDDA.
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH RED AND BLUE WIRE FOR BOTH HOT AND COLD WATER.

TUBI ANTIVIBRANTI CON TRECCIA INOX

ANTI-VIBRATION HOSES WITH STAINLESS STEEL BRAID

MF 1/2"



LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 25	INX	012	025
cm 30	INX	012	030
cm 35	INX	012	035
cm 40	INX	012	040
cm 45	INX	012	045
cm 50	INX	012	050
cm 60	INX	012	060
cm 70	INX	012	070
cm 80	INX	012	080
cm 90	INX	012	090
cm 100	INX	012	100

MF 3/4"



cm 25	INX	034	025
cm 30	INX	034	030
cm 35	INX	034	035
cm 40	INX	034	040
cm 45	INX	034	045
cm 50	INX	034	050
cm 60	INX	034	060
cm 70	INX	034	070
cm 80	INX	034	080
cm 90	INX	034	090
cm 100	INX	034	100

MF 1"



cm 25	INX	001	025
cm 30	INX	001	030
cm 35	INX	001	035
cm 40	INX	001	040
cm 45	INX	001	045
cm 50	INX	001	050
cm 60	INX	001	060
cm 70	INX	001	070
cm 80	INX	001	080
cm 90	INX	001	090
cm 100	INX	001	100


TUBI DISPONIBILI ANCHE CON TRECCIA CON FILO ROSSO E BLU PER ACQUA CALDA E FREDDA.
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH RED AND BLUE WIRE FOR BOTH HOT AND COLD WATER.

MF 1" 1/4




LUNG LENG	CODICE CODE		
cm 25	INX	114	025
cm 30	INX	114	030
cm 35	INX	114	035
cm 40	INX	114	040
cm 45	INX	114	045
cm 50	INX	114	050
cm 60	INX	114	060
cm 70	INX	114	070
cm 80	INX	114	080
cm 90	INX	114	090
cm 100	INX	114	100

MF 1" 1/2



cm 25	INX	112	025
cm 30	INX	112	030
cm 35	INX	112	035
cm 40	INX	112	040
cm 45	INX	112	045
cm 50	INX	112	050
cm 60	INX	112	060
cm 70	INX	112	070
cm 80	INX	112	080
cm 90	INX	112	090
cm 100	INX	112	100

MF 2"



cm 25	INX	002	025
cm 30	INX	002	030
cm 35	INX	002	035
cm 40	INX	002	040
cm 45	INX	002	045
cm 50	INX	002	050
cm 60	INX	002	060
cm 70	INX	002	070
cm 80	INX	002	080
cm 90	INX	002	090
cm 100	INX	002	100

TUBI DISPONIBILI ANCHE CON TRECCIA CON FILO ROSSO E BLU PER ACQUA CALDA E FREDDA.
HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH RED AND BLUE WIRE FOR BOTH HOT AND COLD WATER.



TUBI ELETTRODOMESTICI

HOSES FOR HOUSEHOLD APPLIANCES

TUBO INTERNO INNER HOSE	TRECCIA OUTSIDE BRAIDING	FILATO	PRESS. D'ESECUZIONE WORKING PRESSURE	PRESS. SCOPPIO	TEMP. ESERCIZIO	TOLLERANZE
10	15,5	POLIESTERE 1100	10 bar	60 bar	+ 22°C	SECONDO NORME ISO 1307

LISTA MATERIALI BILLS OF MATERIALS

Tubo interno / Inner Hose	Gomma EDPM / EPDM Rubber
Treccia esterna / Outside braiding	Nylon 6.6
Raccordi / Fittings	Nylon 6.6
Bussole / Sleeves	Alluminio / Aluminium

COTALI presenta un'ampia gamma di tubi carico e scarico lavatrice e lavastoviglie, per ogni esigenza e livello di prezzo, con raccorderia in nylon e ottone.

Tubo carico lavatrice con sottostrato EPDM, treccia nylon 6.6 con filo rosso, connessioni in nylon (dritto / dritto o curvo/curvo), con guarnizione un EPDM.

COTALI presents a wide range of inlet and outlet hoses for washing machines and dishwashers, for every necessity and price level, with brass or nylon connection.

Inlet hose with EPDM undercoating, nylon braid 6.6 with red wire and nylon connections (straight/straight or straight/elbow), with EPDM gasket.

TUBO SCARICO PER LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE IN PP CON TERMINALI IN GOMMA TERMOPLASTICA SOVRAINIETTATI

DRAIN HOSE FOR WASHING MACHINES AND DISH- WASHING IN THERMOPLASTIC RUBBER WITH TERMINALS

TUBO INTERNO INNER HOSE	TRECCIA OUTSIDE BRAIDING	TERMINALE DIAMETRO CONNECTION SIZE	SUPPORTO HOLDER
20	25	19 / 22	180°



TUBO CARICO LAVATRICE IN GOMMA CON RACCORDI IN NYLON
DIAMETRI 8X12

INLET HOSE WASHING MACHINE WITH NYLON CONNECTIONS
SIZE 8X12

F3/4 X F3/4 CODICE
CODE


cm 100	080	05010012
cm 150	080	05015012
cm 200	080	05020012
cm 250	080	05025012
cm 300	080	05030012

M3/4 X F3/4 CODICE
CODE

cm 100	080	06010012
cm 150	080	06015012
cm 200	080	06020012
cm 250	080	06025012
cm 300	080	06030012

F3/4 X FC3/4 CODICE
F3/4 X F3/4 w/elbow CODE

cm 100	080	07010012
cm 150	080	07015012
cm 200	080	07020012
cm 250	080	07025012
cm 300	080	07030012



TUBO CARICO LAVATRICE IN GOMMA CON RACCORDI DI NYLON
PER ACQUA FREDDA - DIAMETRI 10X16

INLET HOSE WASHING MACHINE WITH NYLON CONNECTIONS
FOR COLD WATER - SIZE 10X16

F3/4 X F3/4 CODICE
CODE


cm 100	080	050	100
cm 150	080	050	150
cm 200	080	050	200
cm 250	080	050	250
cm 300	080	050	300

M3/4 X F3/4 CODICE
CODE

cm 100	080	060	100
cm 150	080	060	150
cm 200	080	060	200
cm 250	080	060	250
cm 300	080	060	300

F3/4 X FC3/4 CODICE
F3/4 X F3/4 w/elbow CODE

cm 100	080	070	100
cm 150	080	070	150
cm 200	080	070	200
cm 250	080	070	250
cm 300	080	070	300



TUBO CARICO LAVATRICE IN GOMMA CON RACCORDI IN OTTONE
PER ACQUA FREDDA - DIAMETRI 10X16

INLET HOSE WASHING MACHINE WITH BRASS CONNECTIONS
FOR COLD WATER - SIZE 10X16

F3/4 X F3/4 CODICE
CODE

cm 100	080	080	100
cm 150	080	080	150
cm 200	080	080	200
cm 250	080	080	250
cm 300	080	080	300

F3/4 X FC3/4 CODICE
F3/4 X F3/4 w/elbow CODE

cm 100	080	090	100
cm 150	080	090	150
cm 200	080	090	200
cm 250	080	090	250
cm 300	080	090	300

F3/4 X F3/4
**CODICE
CODE**

cm 100	080Q05010012
cm 150	080Q05015012
cm 200	080Q05020012
cm 250	080Q05025012
cm 300	080Q05030012

M3/4 X F3/4
**CODICE
CODE**

cm 100	080Q06010012
cm 150	080Q06015012
cm 200	080Q06020012
cm 250	080Q06025012
cm 300	080Q06030012

F3/4 X FC3/4
F3/4 X F3/4 w/elbow
**CODICE
CODE**

cm 100	080Q07010012
cm 150	080Q07015012
cm 200	080Q07020012
cm 250	080Q07025012
cm 300	080Q07030012

F3/4 X F3/4
**CODICE
CODE**

cm 100	080Q	050	100
cm 150	080Q	050	150
cm 200	080Q	050	200
cm 250	080Q	050	250
cm 300	080Q	050	300

M3/4 X F3/4
**CODICE
CODE**

cm 100	080Q	060	100
cm 150	080Q	060	150
cm 200	080Q	060	200
cm 250	080Q	060	250
cm 300	080Q	060	300

F3/4 X FC3/4
F3/4 X F3/4 w/elbow
**CODICE
CODE**

cm 100	080Q	070	100
cm 150	080Q	070	150
cm 200	080Q	070	200
cm 250	080Q	070	250
cm 300	080Q	070	300

F3/4 X F3/4
**CODICE
CODE**

cm 100	080Q05010013
cm 150	080Q05015013
cm 200	080Q05020013
cm 250	080Q05025013
cm 300	080Q05030013

F3/4 X FC3/4
F3/4 X F3/4 w/elbow
**CODICE
CODE**

cm 100	080Q07010013
cm 150	080Q07015013
cm 200	080Q07020013
cm 250	080Q07025013
cm 300	080Q07030013



TUBO CARICO LAVATRICE CON RACCORDERIA IN NYLON
FOOD QUALITY - DN8

INLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH NYLON CONNECTIONS
FOOD QUALITY - DN8



TUBO CARICO LAVATRICE CON RACCORDERIA IN NYLON
FOOD QUALITY - DN10

INLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH NYLON CONNECTIONS
FOOD QUALITY - DN10



TUBO CARICO LAVATRICE CON RACCORDERIA IN NYLON
FOOD QUALITY - DN13

INLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH NYLON CONNECTIONS
FOOD QUALITY - DN13




TUBO CARICO LAVATRICE CON RACCORDERIA IN NYLON
PER ACQUA CALDA - TRECCIA NYLON NERA TRICOLORE - DN8 IN EPDM

INLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH NYLON CONNECTIONS
FOR HOT WATER - BLACK NYLON BRAID WITH ITALIAN FLAG - DN8 IN EPDM

F3/4 X F3/4	CODICE CODE
cm 100	080N8T100100
cm 150	080N8T100150
cm 200	080N8T100200
cm 250	080N8T100250
cm 300	080N8T100300

F3/4 X FC3/4 F3/4 X F3/4 w/elbow	CODICE CODE
cm 100	080N8T110100
cm 150	080N8T110150
cm 200	080N8T110200
cm 250	080N8T110250
cm 300	080N8T110300



TUBO CARICO LAVATRICE CON RACCORDERIA IN NYLON
PER ACQUA CALDA - TRECCIA NYLON BIANCA E ROSSA - DN10 IN EPDM

INLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH NYLON CONNECTIONS
FOR HOT WATER - RED AND WHITE NYLON BRAID - DN10 IN EPDM

F3/4 X F3/4	CODICE CODE
cm 100	080 100 100
cm 150	080 100 150
cm 200	080 100 200
cm 250	080 100 250
cm 300	080 100 300

F3/4 X FC3/4 F3/4 X F3/4 w/elbow	CODICE CODE
cm 100	080 110 100
cm 150	080 110 150
cm 200	080 110 200
cm 250	080 110 250
cm 300	080 110 300



TUBO CARICO LAVATRICE CON RACCORDERIA IN NYLON
PER ACQUA CALDA - TRECCIA NYLON NERA TRICOLORE - DN10 IN EPDM

INLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH NYLON CONNECTIONS
FOR HOT WATER - BLACK NYLON BRAID WITH ITALIAN FLAG - DN10 IN EPDM

F3/4 X F3/4	CODICE CODE
cm 100	080NT100100
cm 150	080NT150100
cm 200	080NT200100
cm 250	080NT250100
cm 300	080NT300100

F3/4 X FC3/4 F3/4 X F3/4 w/elbow	CODICE CODE
cm 100	080NT100110
cm 150	080NT150110
cm 200	080NT200110
cm 250	080NT250110
cm 300	080NT300110

F3/4 X F3/4


 CODICE
CODE

cm 100	080T10010013
cm 150	080T10015013
cm 200	080T10020013
cm 250	080T10025013
cm 300	080T10030013

F3/4 X FC3/4
F3/4 X F3/4 w/elbow

 CODICE
CODE

cm 100	080T11010013
cm 150	080T11015013
cm 200	080T11020013
cm 250	080T11025013
cm 300	080T11030013



TUBO CARICO LAVATRICE CON RACCORDERIA IN NYLON
PER ACQUA CALDA - TRECCIA NYLON NERA TRICOLORE - DN13 IN EPDM

INLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH NYLON CONNECTIONS
FOR HOT WATER - BLACK NYLON BRAID WITH ITALIAN FLAG - DN13 IN EPDM

F3/4 X F3/4

 CODICE
CODE

cm 100	080T8100100O
cm 150	080T8100150O
cm 200	080T8100200O
cm 250	080T8100250O
cm 300	080T8100300O

F3/4 X FC3/4
F3/4 X F3/4 w/elbow

 CODICE
CODE

cm 100	080T8110100O
cm 150	080T8110150O
cm 200	080T8110200O
cm 250	080T8110250O
cm 300	080T8110300O



TUBO CARICO LAVATRICE CON RACCORDERIA IN OTTONE
PER ACQUA CALDA - TRECCIA NYLON NERA TRICOLORE - DN8 IN EPDM

INLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH BRASS CONNECTIONS
FOR HOT WATER - BLACK NYLON BRAID WITH ITALIAN FLAG - DN8 IN EPDM

F3/4 X F3/4

 CODICE
CODE

cm 100	080100100OT
cm 150	080100150OT
cm 200	080100200OT
cm 250	080100250OT
cm 300	080100300OT

F3/4 X FC3/4
F3/4 X F3/4 w/elbow

 CODICE
CODE

cm 100	080110100OT
cm 150	080110150OT
cm 200	080110200OT
cm 250	080110250OT
cm 300	080110300OT



TUBO CARICO LAVATRICE CON RACCORDERIA IN OTTONE
PER ACQUA CALDA - TRECCIA NYLON BIANCA E ROSSA - DN10 IN EPDM

INLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH BRASS CONNECTIONS
FOR HOT WATER - RED AND WHITE NYLON BRAID - DN10 IN EPDM



TUBO CARICO LAVATRICE CON RACCORDERIA IN OTTONE
PER ACQUA CALDA - TRECCIA NYLON NERA TRICOLORE - DN10 IN EPDM

INLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH BRASS CONNECTIONS
FOR HOT WATER - BLACK NYLON BRAID WITH ITALIAN FLAG - DN10 IN EPDM

F3/4 X F3/4CODICE
CODE

cm 100	080T100100OT
cm 150	080T100150OT
cm 200	080T100200OT
cm 250	080T100250OT
cm 300	080T100300OT

F3/4 X FC3/4
F3/4 X F3/4 w/elbowCODICE
CODE

cm 100	080T110100OT
cm 150	080T110150OT
cm 200	080T110200OT
cm 250	080T110250OT
cm 300	080T110300OT



TUBO CARICO LAVATRICE CON RACCORDERIA IN OTTONE
PER ACQUA CALDA - TRECCIA NYLON NERA TRICOLORE - DN13 IN EPDM


INLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH BRASS CONNECTIONS
FOR HOT WATER - BLACK NYLON BRAID WITH ITALIAN FLAG - DN13 IN EPDM

F3/4 X F3/4CODICE
CODE

cm 100	0801310T100O
cm 150	0801310T150O
cm 200	0801310T200O
cm 250	0801310T250O
cm 300	0801310T300O

F3/4 X FC3/4
F3/4 X F3/4 w/elbowCODICE
CODE

cm 100	0801311T100O
cm 150	0801311T150O
cm 200	0801311T200O
cm 250	0801311T250O
cm 300	0801311T300O



TUBO CARICO LAVATRICE CON RACCORDERIA IN NYLON
PER ACQUA CALDA - TRECCIA INOX - DN8

INLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH NYLON CONNECTIONS
FOR HOT WATER - STAINLESS BRAID - DN8

F3/4 X F3/4CODICE
CODE

cm 100	080I8010100N
cm 150	080I8010150N
cm 200	080I8010200N
cm 250	080I8010250N
cm 300	080I8010300N

F3/4 X FC3/4
F3/4 X F3/4 w/elbowCODICE
CODE


cm 100	080I8020100N
cm 150	080I8020150N
cm 200	080I8020200N
cm 250	080I8020250N
cm 300	080I8020300N

F3/4 X F3/4
**CODICE
CODE**

cm 100	080H1010100N
cm 150	080H1010150N
cm 200	080H1010200N
cm 250	080H1010250N
cm 300	080H1010300N

**F3/4 X FC3/4
F3/4 X F3/4 w/elbow**
**CODICE
CODE**

cm 100	080H1020100N
cm 150	080H1020150N
cm 200	080H1020200N
cm 250	080H1020250N
cm 300	080H1020300N



TUBO CARICO LAVATRICE CON RACCORDERIA IN NYLON
PER ACQUA CALDA - TRECCIA INOX - DN10


INLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH NYLON CONNECTIONS
FOR HOT WATER - STAINLESS BRAID - DN10

F3/4 X F3/4
**CODICE
CODE**

cm 100	080	010	100N
cm 150	080	010	150N
cm 200	080	010	200N
cm 250	080	010	250N
cm 300	080	010	300N

**F3/4 X FC3/4
F3/4 X F3/4 w/elbow**
**CODICE
CODE**

cm 100	080	020	100N
cm 150	080	020	150N
cm 200	080	020	200N
cm 250	080	020	250N
cm 300	080	020	300N



TUBO CARICO LAVATRICE CON RACCORDERIA IN NYLON
PER ACQUA CALDA - TRECCIA INOX - DN13

INLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH NYLON CONNECTIONS
FOR HOT WATER - STAINLESS BRAID - DN13

F3/4 X F3/4
**CODICE
CODE**

cm 100	080I8010100O
cm 150	080I8010150O
cm 200	080I8010200O
cm 250	080I8010250O
cm 300	080I8010300O

**F3/4 X FC3/4
F3/4 X F3/4 w/elbow**
**CODICE
CODE**

cm 100	080I8020100O
cm 150	080I8020150O
cm 200	080I8020200O
cm 250	080I8020250O
cm 300	080I8020300O



TUBO CARICO LAVATRICE CON RACCORDERIA IN OTTONE
PER ACQUA CALDA - TRECCIA INOX - DN8 IN EPDM

INLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH BRASS CONNECTIONS
FOR HOT WATER - STAINLESS BRAID - DN8 IN EPDM



TUBO CARICO LAVATRICE CON RACCORDERIA IN OTTONE
PER ACQUA CALDA - TRECCIA INOX - DN10 IN EPDM

INLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH BRASS CONNECTIONS
FOR HOT WATER - STAINLESS BRAID - DN10 IN EPDM

F3/4 X F3/4	CODICE CODE
cm 100	080110101000
cm 150	080110101500
cm 200	080110102000
cm 250	080110102500
cm 300	080110103000

F3/4 X FC3/4 F3/4 X F3/4 w/elbow	CODICE CODE
cm 100	080110201000
cm 150	080110201500
cm 200	080110202000
cm 250	080110202500
cm 300	080110203000




TUBO CARICO LAVATRICE CON RACCORDERIA IN OTTONE
PER ACQUA CALDA - TRECCIA INOX - DN13 IN EPDM

INLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH BRASS CONNECTIONS
FOR HOT WATER - STAINLESS BRAID - DN13 IN EPDM

F3/4 X F3/4	CODICE CODE
cm 100	080 010 100
cm 150	080 010 150
cm 200	080 010 200
cm 250	080 010 250
cm 300	080 010 300

F3/4 X FC3/4 F3/4 X F3/4 w/elbow	CODICE CODE
cm 100	080 020 100
cm 150	080 020 150
cm 200	080 020 200
cm 250	080 020 250
cm 300	080 020 300



TUBO CARICO LAVATRICE MODELLO "COVER" CON RACCORDERIA IN OTTONE
PER ACQUA CALDA - TRECCIA INOX E RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC - DN8 IN EPDM


INLET HOSE FOR WASHING MACHINE MODEL "COVER" WITH BRASS CONNECTIONS
FOR HOT WATER - STAINLESS STEEL BRAID AND PVC EXTERNAL COATING - DN8 IN EPDM

F3/4 X F3/4	CODICE CODE
cm 100	080CO0101000
cm 150	080CO0101500
cm 200	080CO0102000
cm 250	080CO0102500
cm 300	080CO0103000

F3/4 X FC3/4 F3/4 X F3/4 w/elbow	CODICE CODE
cm 100	080CO0201000
cm 150	080CO0201500
cm 200	080CO0202000
cm 250	080CO0202500
cm 300	080CO0203000

SIZE 19X22
**CODICE
CODE**

cm 60/200	090	ES60200
cm 90/300	090	ES90300
cm 120/400	090	ES120400



TUBI SCARICO ESTENSIBILI PER LAVATRICE

OUTLET HOSE FOR WASHING MACHINES, EXTENSIBLE MODEL

**F3/4 X FC3/4
F3/4 X F3/4 w/elbow**
**CODICE
CODE**

cm 100	090	020	100
cm 150	090	020	150
cm 200	090	020	200
cm 250	090	020	250
cm 300	090	020	300

COMING
SOON

TUBO SCARICO PER LAVATRICE PLASTICA SPIRALATO

OUTLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH "SPYRAL" EFFECT

**F3/4 X FC3/4
F3/4 X F3/4 w/elbow**
**CODICE
CODE**

cm 100	090	020	100P
cm 150	090	020	150P
cm 200	090	020	200P
cm 250	090	020	250P
cm 300	090	020	300P

COMING
SOON

TUBO SCARICO PER LAVATRICE SPIRALATO CON PIPA

OUTLET HOSE FOR WASHING MACHINE WITH "SPYRAL" EFFECT W/ELBOW



SIZE 19X25	CODICE CODE
cm 60/200	090ES2560200
cm 90/300	090ES2590300
cm 120/400	090ES25120400

TUBI SCARICO ESTENSIBILI PER LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI E RISTORAZIONE

OUTLET HOSES FOR INDUSTRIAL WASHING MACHINES AND DISHWASHERS AND RESTAURANTS, EXTENSIBLE MODEL



090 030 SUPP

SUPPORTO PER SCARICO LAVATRICE

HOLDER FOR OUTLET HOSES FOR WASHING MACHINE

SPIKE SPIKE



L'ANTICALCARE PER UN'ACQUA MIGLIORE | CODE: SPIKE

COS'È SPIKE?

E' un anticalcare che crea un campo magnetico che, attraversato dall'acqua, modifica la forma della calcite, principale causa della formazione di incrostazioni.

DOVE INSTALLO SPIKE?

Si installa facilmente, collegandolo al tubo d'entrata di lavatrici, lavastoviglie o anche all'ingresso dell' impianto di casa. E' facilmente installabile con il suo attacco 3/4, diametro 40mm e lunghezza 130mm.

PERCHÉ SPIKE?

Evita la formazione del calcare senza utilizzare energia elettrica, abbatta i costi di manutenzione, elimina l'utilizzo di detergenti anticalcare e soprattutto rende l'acqua più pulita e meno aggressiva su indumenti, stoviglie e pelle.

COME FUNZIONA SPIKE?

Installato sulla tubatura di entrata dell'elettrodomestico, crea un campo magnetico che cambia la forma della calcite, componente principale del calcare, evitando la formazione del calcare stesso. La vicinanza dei magneti fa sì che tutto il flusso d'acqua subisca l'effetto del campo magnetico. I magneti di ferrite ceramica sono garantiti a vita fino a 200°C; il guscio di SPIKE, in materiale brevettato, è certificato per il contatto con l'acqua e fissato con saldatura a ultrasuoni che permettono a SPIKE di resistere fino a picchi di 40 bar.

SPIKE vanta un brevetto mondiale specifico per circuiti a magneti chiusi, ovvero non ha effetti su computer, apparecchiature casalinghe o medicali presenti in casa. Inoltre la densità di SPIKE corrisponde a 1/3 di Gauss.

WHAT'S SPIKE?

It's a new anti-limescale that, creating a magnetic field, changes the shape of the calcite and avoids the formation of scaling.

WHERE I CAN INSTALL SPIKE?

It can be installed on the inlet hose of household appliances or on the main inlet manifold.

WHY SPIKE?

It avoids the formation of scale without electricity, reduces the maintenance costs, eliminates the use of other anti-limescale cleaners and above all makes the water clearer and less aggressive on clothes, crockery and skin.

COME FUNZIONA SPIKE?

Screwed on the inlet hose of the household appliances, it creates a magnetic field that changes the shape of the calcite, the main component of the scaling, and avoid the formation of scaling itself. The magnets are so close that all the water flow must pass through this magnetic field and can enjoy the effects. Its magnets, made in ferrite ceramics are guaranteed for life up to 200°C; SPIKE's cover, in patented material, is certified for the contact with water and all its parts are fixed with ultrasonic welding, that allow SPIKE to resist up to pressure peaks of 40 bar.

SPIKE technology obtained a worldwide patent, specific for close magnets cycles, without effects on computer, household appliances or medical tools. Further more, SPIKE magnets power reaches 1/3 Gauss.