


GRUPPI PER CLIMATIZZAZIONE RADIANTE IN OTTONE

2018.2

GRUPPI PER CLIMATIZZAZIONE RADIANTE IN OTTONE

2018.2


Gruppo di regolazione a punto fisso 1" DN20 da 2 a 13 derivazioni



- Collettore in ottone nichelato
- Fornito assemblato in armadio da incasso
- Regolazione termostatica da 20 a 70 °C
- Circolatore elettronico ad alta efficienza
- Termostato di sicurezza 55 °C
- Logica controllo circolatore pre-cablata
- Flussimetri e vitoni termostattizzabili
- Valvola di sfiato automatico, rubinetti di carico e termometri
- Valvole a sfera

CODICE	DERIVAZIONI	LUNGHEZZA	PREZZO
6501 6102	2 + 2	700 mm	758,60 €
6501 6103	3 + 3	700 mm	784,60 €
6501 6104	4 + 4	700 mm	810,60 €
6501 6105	5 + 5	700 mm	836,20 €
6501 6106	6 + 6	900 mm	886,20 €
6501 6107	7 + 7	900 mm	912,90 €
6501 6108	8 + 8	900 mm	938,90 €
6501 6109	9 + 9	900 mm	965,60 €
6501 6110	10 + 10	1100 mm	1038,80 €
6501 6111	11 + 11	1100 mm	1065,50 €
6501 6112	12 + 12	1100 mm	1091,90 €
6501 6113	13 + 13	1100 mm	1118,70 €


Gruppo di regolazione a punto fisso con by-pass 1" DN20 da 2 a 13 derivazioni



- Collettore in ottone nichelato
- Fornito assemblato in armadio da incasso
- Regolazione termostatica da 20 a 70 °C
- Circolatore elettronico ad alta efficienza
- Termostato di sicurezza 55 °C
- Logica controllo circolatore pre-cablata
- Flussimetri e vitoni termostattizzabili
- Valvola di sfiato automatico, rubinetti di carico e termometri
- Valvole a sfera
- By-pass per circuito primario

CODICE	DERIVAZIONI	LUNGHEZZA	PREZZO
6502 6102	2 + 2	700 mm	797,70 €
6502 6103	3 + 3	700 mm	823,70 €
6502 6104	4 + 4	700 mm	849,70 €
6502 6105	5 + 5	700 mm	875,30 €
6502 6106	6 + 6	900 mm	925,30 €
6502 6107	7 + 7	900 mm	952,00 €
6502 6108	8 + 8	900 mm	978,00 €
6502 6109	9 + 9	900 mm	1004,70 €
6502 6110	10 + 10	1100 mm	1077,90 €
6502 6111	11 + 11	1100 mm	1104,60 €
6502 6112	12 + 12	1100 mm	1131,10 €
6502 6113	13 + 13	1100 mm	1157,80 €


Gruppo di regolazione a punto fisso con by-pass e 2 stacchi alta temperatura 1" DN20 da 2 a 13 derivazioni



- Collettore in ottone nichelato
- Fornito assemblato in armadio da incasso
- Regolazione termostatica da 20 a 70 °C
- Circolatore elettronico ad alta efficienza
- Termostato di sicurezza 55 °C
- Logica controllo circolatore pre-cablata
- Flussimetri e vitoni termostattizzabili
- Valvola di sfiato automatico, rubinetti di carico e termometri
- Valvole a sfera
- By-pass per circuito primario
- Alta temperatura a 2 derivazioni

CODICE	DERIVAZIONI	LUNGHEZZA	PREZZO
6523 6102	2 + 2	700 mm	883,40 €
6523 6103	3 + 3	700 mm	909,30 €
6523 6104	4 + 4	700 mm	935,30 €
6523 6105	5 + 5	700 mm	960,90 €
6523 6106	6 + 6	900 mm	1010,90 €
6523 6107	7 + 7	900 mm	1037,60 €
6523 6108	8 + 8	900 mm	1063,60 €
6523 6109	9 + 9	900 mm	1090,30 €
6523 6110	10 + 10	1100 mm	1163,60 €
6523 6111	11 + 11	1100 mm	1190,20 €
6523 6112	12 + 12	1100 mm	1216,70 €
6523 6113	13 + 13	1100 mm	1243,40 €


Gruppo di regolazione a punto fisso con by-pass e 3 stacchi alta temperatura 1" DN20 da 2 a 13 derivazioni



- Collettore in ottone nichelato
- Fornito assemblato in armadio da incasso
- Regolazione termostatica da 20 a 70 °C
- Circolatore elettronico ad alta efficienza
- Termostato di sicurezza 55 °C
- Logica controllo circolatore pre-cablata
- Flussimetri e vitoni termostattizzabili
- Valvola di sfiato automatico, rubinetti di carico e termometri
- Valvole a sfera
- By-pass per circuito primario
- Alta temperatura a 3 derivazioni

CODICE	DERIVAZIONI	LUNGHEZZA	PREZZO
6533 6102	2 + 2	700 mm	908,20 €
6533 6103	3 + 3	700 mm	934,20 €
6533 6104	4 + 4	700 mm	960,20 €
6533 6105	5 + 5	700 mm	985,80 €
6533 6106	6 + 6	900 mm	1035,70 €
6533 6107	7 + 7	900 mm	1062,40 €
6533 6108	8 + 8	900 mm	1088,50 €
6533 6109	9 + 9	900 mm	1115,20 €
6533 6110	10 + 10	1100 mm	1188,40 €
6533 6111	11 + 11	1100 mm	1215,00 €
6533 6112	12 + 12	1100 mm	1241,50 €
6533 6113	13 + 13	1100 mm	1268,20 €


Gruppo di regolazione climatica 1" DN20 da 2 a 13 derivazioni



- Collettore in ottone nichelato
- Fornito assemblato in armadio da incasso
- Regolazione climatica da 0 a 70 °C
- Sonda di temperatura NTC
- Servomotore 24 V con comando 0-10 V
- Circolatore elettronico ad alta efficienza
- Termostato di sicurezza 55 °C
- Logica controllo circolatore pre-cablata
- Flussimetri e vitoni termostattizzabili
- Valvola di sfianto automatico, rubinetti di carico e termometri
- Valvole a sfera

CODICE	DERIVAZIONI	LUNGHEZZA	PREZZO
6601 6102	2 + 2	700 mm	1440,70 €
6601 6103	3 + 3	700 mm	1466,70 €
6601 6104	4 + 4	700 mm	1492,70 €
6601 6105	5 + 5	700 mm	1518,30 €
6601 6106	6 + 6	900 mm	1568,20 €
6601 6107	7 + 7	900 mm	1594,90 €
6601 6108	8 + 8	900 mm	1621,00 €
6601 6109	9 + 9	900 mm	1647,70 €
6601 6110	10 + 10	1100 mm	1720,90 €
6601 6111	11 + 11	1100 mm	1747,50 €
6601 6112	12 + 12	1100 mm	1774,00 €
6601 6113	13 + 13	1100 mm	1800,70 €


Gruppo di regolazione climatica con by-pass 1" DN20 da 2 a 13 derivazioni



- Collettore in ottone nichelato
- Fornito assemblato in armadio da incasso
- Regolazione climatica da 0 a 70 °C
- Sonda di temperatura NTC
- Servomotore 24 V con comando 0-10 V
- Circolatore elettronico ad alta efficienza
- Termostato di sicurezza 55 °C
- Logica controllo circolatore pre-cablata
- Flussimetri e vitoni termostattizzabili
- Valvola di sfianto automatico, rubinetti di carico e termometri
- Valvole a sfera
- By-pass per circuito primario

CODICE	DERIVAZIONI	LUNGHEZZA	PREZZO
6602 6102	2 + 2	700 mm	1479,80 €
6602 6103	3 + 3	700 mm	1505,80 €
6602 6104	4 + 4	700 mm	1531,80 €
6602 6105	5 + 5	700 mm	1557,40 €
6602 6106	6 + 6	900 mm	1607,30 €
6602 6107	7 + 7	900 mm	1634,00 €
6602 6108	8 + 8	900 mm	1660,10 €
6602 6109	9 + 9	900 mm	1686,80 €
6602 6110	10 + 10	1100 mm	1760,00 €
6602 6111	11 + 11	1100 mm	1786,60 €
6602 6112	12 + 12	1100 mm	1813,10 €
6602 6113	13 + 13	1100 mm	1839,80 €


Gruppo di regolazione climatica con by-pass e 2 stacchi alta temperatura 1" DN20 da 2 a 13 derivazioni



- Collettore in ottone nichelato
- Fornito assemblato in armadio da incasso
- Regolazione climatica da 0 a 70 °C
- Sonda di temperatura NTC
- Servomotore 24 V con comando 0-10 V
- Circolatore elettronico ad alta efficienza
- Termostato di sicurezza 55 °C
- Logica controllo circolatore pre-cablata
- Flussimetri e vitoni termostattizzabili
- Valvola di sfiato automatico, rubinetti di carico e termometri
- Valvole a sfera
- By-pass per circuito primario
- Alta temperatura a 2 derivazioni

CODICE	DERIVAZIONI	LUNGHEZZA	PREZZO
6623 6102	2 + 2	700 mm	1565,40 €
6623 6103	3 + 3	700 mm	1591,40 €
6623 6104	4 + 4	700 mm	1617,40 €
6623 6105	5 + 5	700 mm	1643,00 €
6623 6106	6 + 6	900 mm	1692,90 €
6623 6107	7 + 7	900 mm	1719,70 €
6623 6108	8 + 8	900 mm	1745,70 €
6623 6109	9 + 9	900 mm	1772,40 €
6623 6110	10 + 10	1100 mm	1845,60 €
6623 6111	11 + 11	1100 mm	1872,30 €
6623 6112	12 + 12	1100 mm	1898,70 €
6623 6113	13 + 13	1100 mm	1925,40 €


Gruppo di regolazione climatica con by-pass e 3 stacchi alta temperatura 1" DN20 da 2 a 13 derivazioni



- Collettore in ottone nichelato
- Fornito assemblato in armadio da incasso
- Regolazione climatica da 0 a 70 °C
- Sonda di temperatura NTC
- Servomotore 24 V con comando 0-10 V
- Circolatore elettronico ad alta efficienza
- Termostato di sicurezza 55 °C
- Logica controllo circolatore pre-cablata
- Flussimetri e vitoni termostattizzabili
- Valvola di sfiato automatico, rubinetti di carico e termometri
- Valvole a sfera
- By-pass per circuito primario
- Alta temperatura a 3 derivazioni

CODICE	DERIVAZIONI	LUNGHEZZA	PREZZO
6633 6102	2 + 2	700 mm	1590,30 €
6633 6103	3 + 3	700 mm	1616,30 €
6633 6104	4 + 4	700 mm	1642,30 €
6633 6105	5 + 5	700 mm	1667,80 €
6633 6106	6 + 6	900 mm	1717,80 €
6633 6107	7 + 7	900 mm	1744,50 €
6633 6108	8 + 8	900 mm	1770,50 €
6633 6109	9 + 9	900 mm	1797,20 €
6633 6110	10 + 10	1100 mm	1870,50 €
6633 6111	11 + 11	1100 mm	1897,10 €
6633 6112	12 + 12	1100 mm	1923,60 €
6633 6113	13 + 13	1100 mm	1950,30 €


Gruppo di rilancio con valvola di zona 1" DN20 da 2 a 13 derivazioni



- Collettore in ottone nichelato
- Fornito assemblato in armadio da incasso
- By-pass circuito primario integrato
- Circolatore elettronico ad alta efficienza
- Termostato di sicurezza 55 °C
- Logica controllo circolatore pre-cablata
- Flussimetri e vitoni termostattizzabili
- Valvola di sfiato automatico, rubinetti di carico e termometri
- Valvola di zona
- Valvole a sfera

CODICE	DERIVAZIONI	LUNGHEZZA	PREZZO
6701 6102	2 + 2	700 mm	754,50 €
6701 6103	3 + 3	700 mm	780,40 €
6701 6104	4 + 4	700 mm	806,40 €
6701 6105	5 + 5	700 mm	832,00 €
6701 6106	6 + 6	900 mm	882,00 €
6701 6107	7 + 7	900 mm	908,70 €
6701 6108	8 + 8	900 mm	934,70 €
6701 6109	9 + 9	900 mm	961,40 €
6701 6110	10 + 10	1100 mm	1034,70 €
6701 6111	11 + 11	1100 mm	1061,30 €
6701 6112	12 + 12	1100 mm	1087,80 €
6701 6113	13 + 13	1100 mm	1114,50 €


Gruppo di rilancio 1" DN20 da 2 a 13 derivazioni



- Collettore in ottone nichelato
- Fornito assemblato in armadio da incasso
- By-pass circuito primario integrato
- Circolatore elettronico ad alta efficienza
- Termostato di sicurezza 55 °C
- Logica controllo circolatore pre-cablata
- Flussimetri e vitoni termostattizzabili
- Valvola di sfiato automatico, rubinetti di carico e termometri
- Valvole a sfera

CODICE	DERIVAZIONI	LUNGHEZZA	PREZZO
6801 6102	2 + 2	700 mm	710,50 €
6801 6103	3 + 3	700 mm	736,50 €
6801 6104	4 + 4	700 mm	762,50 €
6801 6105	5 + 5	700 mm	788,10 €
6801 6106	6 + 6	900 mm	838,00 €
6801 6107	7 + 7	900 mm	864,70 €
6801 6108	8 + 8	900 mm	890,80 €
6801 6109	9 + 9	900 mm	917,50 €
6801 6110	10 + 10	1100 mm	990,70 €
6801 6111	11 + 11	1100 mm	1017,30 €
6801 6112	12 + 12	1100 mm	1043,80 €
6801 6113	13 + 13	1100 mm	1070,50 €


Collettore per climatizzazione radiante 1" da 2 a 13 derivazioni



- Collettore in ottone nichelato
- Rivestimento anti-condensa
- Fornito assemblato sulle staffe
- Flussimetri e vitoni termostattizzabili
- Valvola di sfiato automatico, rubinetti di carico e termometri
- Temperatura massima di esercizio 60 °C

CODICE	DERIVAZIONI	LUNGHEZZA	PREZZO
6002 0100	2 + 2	155 mm	118,70 €
6003 0100	3 + 3	205 mm	145,20 €
6004 0100	4 + 4	255 mm	172,40 €
6005 0100	5 + 5	305 mm	198,60 €
6006 0100	6 + 6	355 mm	225,30 €
6007 0100	7 + 7	405 mm	252,90 €
6008 0100	8 + 8	455 mm	279,60 €
6009 0100	9 + 9	505 mm	306,90 €
6010 0100	10 + 10	555 mm	333,30 €
6011 0100	11 + 11	605 mm	360,90 €
6012 0100	12 + 12	655 mm	387,90 €
6013 0100	13 + 13	705 mm	415,20 €


Collettore per riscaldamento radiante 1" da 2 a 13 derivazioni



- Collettore in ottone nichelato
- Fornito assemblato sulle staffe
- Flussimetri e vitoni termostattizzabili
- Valvola di sfiato automatico, rubinetti di carico e termometri
- Temperatura massima di esercizio 60 °C

CODICE	DERIVAZIONI	LUNGHEZZA	PREZZO
6102 0100	2 + 2	155 mm	116,90 €
6103 0100	3 + 3	205 mm	142,90 €
6104 0100	4 + 4	255 mm	169,50 €
6105 0100	5 + 5	305 mm	195,10 €
6106 0100	6 + 6	355 mm	221,20 €
6107 0100	7 + 7	405 mm	248,20 €
6108 0100	8 + 8	455 mm	274,30 €
6109 0100	9 + 9	505 mm	301,00 €
6110 0100	10 + 10	555 mm	326,80 €
6111 0100	11 + 11	605 mm	353,80 €
6112 0100	12 + 12	655 mm	380,30 €
6113 0100	13 + 13	705 mm	407,00 €


Collettore per riscaldamento tradizionale 1" da 2 a 13 derivazioni



- Collettore in ottone nichelato
- Fornito assemblato sulle staffe
- Detentori e vitoni termostattizzabili
- Valvola di sfiato automatico, rubinetti di carico e termometri
- Temperatura massima di esercizio 100 °C

CODICE	DERIVAZIONI	LUNGHEZZA	PREZZO
6102 S100	2 + 2	155 mm	106,80 €
6103 S100	3 + 3	205 mm	127,30 €
6104 S100	4 + 4	255 mm	147,70 €
6105 S100	5 + 5	305 mm	167,70 €
6106 S100	6 + 6	355 mm	188,20 €
6107 S100	7 + 7	405 mm	209,30 €
6108 S100	8 + 8	455 mm	230,10 €
6109 S100	9 + 9	505 mm	251,20 €
6110 S100	10 + 10	555 mm	271,50 €
6111 S100	11 + 11	605 mm	292,90 €
6112 S100	12 + 12	655 mm	313,80 €
6113 S100	13 + 13	705 mm	334,90 €


Collettore con vitoni termostattizzabili 1" da 2 a 13 derivazioni



- Collettore in ottone nichelato
- Vitoni termostattizzabili
- Temperatura massima di esercizio 100 °C

CODICE	DERIVAZIONI	LUNGHEZZA	PREZZO
6102 V100	2	105 mm	24,00 €
6103 V100	3	155 mm	35,50 €
6104 V100	4	205 mm	47,10 €
6105 V100	5	255 mm	58,40 €
6106 V100	6	305 mm	70,00 €
6107 V100	7	355 mm	81,90 €
6108 V100	8	405 mm	93,50 €
6109 V100	9	455 mm	105,40 €
6110 V100	10	505 mm	116,90 €
6111 V100	11	555 mm	128,80 €
6112 V100	12	605 mm	140,60 €
6113 V100	13	655 mm	152,50 €


Collettore con flussimetri 1" da 2 a 13 derivazioni



- Collettore in ottone nichelato
- Flussimetri
- Temperatura massima di esercizio 60 °C

CODICE	DERIVAZIONI	LUNGHEZZA	PREZZO
6102 F100	2	105 mm	29,70 €
6103 F100	3	155 mm	44,20 €
6104 F100	4	205 mm	58,60 €
6105 F100	5	255 mm	72,90 €
6106 F100	6	305 mm	87,30 €
6107 F100	7	355 mm	102,10 €
6108 F100	8	405 mm	116,60 €
6109 F100	9	455 mm	131,40 €
6110 F100	10	505 mm	145,80 €
6111 F100	11	555 mm	160,50 €
6112 F100	12	605 mm	175,20 €
6113 F100	13	655 mm	190,00 €

Collettore con detentori 1" da 2 a 13 derivazioni



- Collettore in ottone nichelato
- Detentori
- Temperatura massima di esercizio 100 °C

CODICE	DERIVAZIONI	LUNGHEZZA	PREZZO
6102 D100	2	105 mm	18,60 €
6103 D100	3	155 mm	27,40 €
6104 D100	4	205 mm	36,30 €
6105 D100	5	255 mm	45,00 €
6106 D100	6	305 mm	53,90 €
6107 D100	7	355 mm	63,10 €
6108 D100	8	405 mm	72,00 €
6109 D100	9	455 mm	81,20 €
6110 D100	10	505 mm	90,00 €
6111 D100	11	555 mm	99,20 €
6112 D100	12	605 mm	108,30 €
6113 D100	13	655 mm	117,50 €

Collettore 1" da 2 a 13 derivazioni



- Collettore in ottone nichelato
- Derivazioni 1/2" F su entrambi i lati
- Temperatura massima di esercizio 100 °C

CODICE	DERIVAZIONI	LUNGHEZZA	PREZZO
6102 B100	2 + 2	105 mm	10,20 €
6103 B100	3 + 3	155 mm	14,90 €
6104 B100	4 + 4	205 mm	19,60 €
6105 B100	5 + 5	255 mm	24,10 €
6106 B100	6 + 6	305 mm	28,80 €
6107 B100	7 + 7	355 mm	33,90 €
6108 B100	8 + 8	405 mm	38,60 €
6109 B100	9 + 9	455 mm	43,60 €
6110 B100	10 + 10	505 mm	48,23 €
6111 B100	11 + 11	555 mm	53,20 €
6112 B100	12 + 12	605 mm	58,20 €
6113 B100	13 + 13	655 mm	63,10 €

Coibentazione 1" per collettore 1" da 2 a 13 derivazioni



- Rivestimento anti-condensa

CODICE	DERIVAZIONI	LUNGHEZZA	PREZZO
6002 C100	2 + 2	150 mm	3,50 €
6003 C100	3 + 3	200 mm	4,70 €
6004 C100	4 + 4	250 mm	5,90 €
6005 C100	5 + 5	300 mm	7,00 €
6006 C100	6 + 6	350 mm	8,20 €
6007 C100	7 + 7	400 mm	9,40 €
6008 C100	8 + 8	450 mm	10,60 €
6009 C100	9 + 9	500 mm	11,70 €
6010 C100	10 + 10	550 mm	12,90 €
6011 C100	11 + 11	600 mm	14,10 €
6012 C100	12 + 12	650 mm	15,20 €
6013 C100	13 + 13	700 mm	16,40 €

Coibentazione per gruppi di regolazione 1"



■ Rivestimento anti-condensa

CODICE	PREZZO
6500 C100	47,40 €